

# Система **KAN-therm** Push/Push Platinum

## - ассортимент

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum для системы ц.о.,  
холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2   | 1129201002 |   | 0.1420   | 200/3000 | м   | 2,58       |
| 18×2,5 | 1129201006 |   | 0.1825N  | 200/3000 | м   | 3,00       |
| 25×3,5 | 1129201000 |   | 0.2535   | 50/750   | м   | 6,60       |
| 32×4,4 | 1129201007 |   | 0.3244   | 25/375   | м   | 11,37      |



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой для системы ц.о.,  
холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2   | 1129200023 |   | 0.2144   | 200/4000 | м   | 1,44       |
| 14×2   | 1129200027 |   | 0.2145   | 200/4000 | м   | 1,56       |
| 18×2   | 1129200035 |   | 0.2148   | 200/3000 | м   | 1,97       |
| 18×2,5 | 1129200039 |   | 0.9119   | 200/3000 | м   | 1,97       |
| 25×3,5 | 1129200043 |   | 0.9127   | 50/1000  | м   | 3,68       |
| 32×4,4 | 1129200045 |   | 0.9133   | 25/500   | м   | 5,10       |



труба PE-Xa с антидиффузионной защитой для системы ц.о.,  
холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2   | 1129199001 |   | 0.5145   | 200/4000 | м   | 1,34       |
| 18×2,5 | 1129199002 |   | 0.5119   | 200/3000 | м   | 1,72       |
| 25×3,5 | 1129199000 |   | 0.5127   | 50/1000  | м   | 3,30       |



труба PE-RT с антидиффузионной защитой для системы ц.о.,  
холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2   | 1129198025 |   | 0.2174   | 200/4000 | м   | 1,04       |
| 14×2   | 1129198027 |   | 0.2175   | 200/4000 | м   | 1,17       |
| 18×2   | 1129198031 |   | 0.2178   | 200/3000 | м   | 1,56       |
| 18×2,5 | 1129198037 |   | 0.2177   | 200/3000 | м   | 1,56       |
| 25×3,5 | 1129198032 |   | 0.9226   | 50/1000  | м   | 2,66       |
| 32×4,4 | 1129198038 |   | 0.9228   | 25/500   | м   | 3,99       |



труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

ГРУППА: А

| Размер        | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка  | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------------|------------|---|----------|-----------|-----|------------|
| 12-14 (23 мм) | 1700049019 |   | 1904N    | 100 бухты |     | 32,60      |
| 16-18 (25мм)  | 1700049022 |   | 1900N    | 50 бухты  |     | 18,36      |
| 20 (28 мм)    | 1700049026 |   | 1906N    | 50 бухты  |     | 22,42      |
| 25-26 (35 мм) | 1700049031 |   | 1901N    | 50 бухты  |     | 34,66      |
| 32 (43 мм)    | 1700049035 |   | 1908N    | 50 бухты  |     | 52,96      |
| 40 (50 мм)    | 1700049039 |   | 1910N    | 25 бухты  |     | 38,72      |



### Внимание:

Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.

\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

**труба защитная гофрированная (пешель) - красная**
**ГРУППА: А**

| Размер        | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка  | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------------|------------|---|----------|-----------|-----|------------|
| 12-14 (23 мм) | 1700049018 |   | 1904C    | 100 бухты |     | 32,60      |
| 16-18 (25 мм) | 1700049021 |   | 1900C    | 50 бухты  |     | 18,36      |
| 20 (28 мм)    | 1700049025 |   | 1906C    | 50 бухты  |     | 22,42      |
| 25-26 (35 мм) | 1700049030 |   | 1901C    | 50 бухты  |     | 34,66      |
| 32 (43 мм)    | 1700049034 |   | 1908C    | 50 бухты  |     | 52,96      |
| 40 (50 мм)    | 1700049038 |   | 1910C    | 25 бухты  |     | 38,72      |

**Внимание:**

Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.


**трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой (толщина изоляции 6 мм)**
**ГРУППА: А**

| Размер     | Новый код  | * | Код арт.   | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|------------|----------|-----|------------|
| 12 красная | 1728031001 |   | OTUC6M12-2 | 2 шт.    |     | по запросу |
| 12 синяя   | 1728031037 |   | OTUN6M12-2 | 2 шт.    |     | по запросу |
| 15 красная | 1728031004 |   | OTUC6M15-2 | 2 шт.    |     | 0,58       |
| 15 синяя   | 1728031040 |   | OTUN6M15-2 | 2 шт.    |     | 0,58       |
| 18 красная | 1728031007 |   | OTUC6M18-2 | 2 шт.    |     | 0,70       |
| 18 синяя   | 1728031043 |   | OTUN6M18-2 | 2 шт.    |     | 0,70       |
| 22 красная | 1728031010 |   | OTUC6M22-2 | 2 шт.    |     | 0,70       |
| 22 синяя   | 1728031046 |   | OTUN6M22-2 | 2 шт.    |     | 0,70       |
| 28 красная | 1728031013 |   | OTUC6M28-2 | 2 шт.    |     | 0,94       |
| 28 синяя   | 1728031049 |   | OTUN6M28-2 | 2 шт.    |     | 0,94       |
| 35 красная | 1728031016 |   | OTUC6M35-2 | 2 шт.    |     | 0,98       |
| 35 синяя   | 1728031052 |   | OTUN6M35-2 | 2 шт.    |     | 0,98       |
| 12 красная | 1728031002 |   | OTUC6M12   | 10 шт.   |     | 3,04       |
| 12 синяя   | 1728031038 |   | OTUN6M12   | 10 шт.   |     | 3,04       |
| 15 красная | 1728031005 |   | OTUC6M15   | 10 шт.   |     | 3,04       |
| 15 синяя   | 1728031041 |   | OTUN6M15   | 10 шт.   |     | 3,04       |
| 18 красная | 1728031008 |   | OTUC6M18   | 10 шт.   |     | 3,40       |
| 18 синяя   | 1728031044 |   | OTUN6M18   | 10 шт.   |     | 3,40       |
| 22 красная | 1728031011 |   | OTUC6M22   | 10 шт.   |     | 3,80       |
| 22 синяя   | 1728031047 |   | OTUN6M22   | 10 шт.   |     | 3,80       |
| 28 красная | 1728031014 |   | OTUC6M28   | 10 шт.   |     | 4,16       |
| 28 синяя   | 1728031050 |   | OTUN6M28   | 10 шт.   |     | 4,16       |
| 35 красная | 1728031017 |   | OTUC6M35   | 10 шт.   |     | 4,92       |
| 35 синяя   | 1728031053 |   | OTUN6M35   | 10 шт.   |     | 4,92       |


**кольцо PVDF полимерное натяжное Push/Push Platinum**
**ГРУППА: А**

| Размер                   | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| <b>N</b> 14×2A           | 1109226017 |   |          | 50/700   | шт. | 0,74       |
| <b>N</b> 18×2A / 18×2,5A | 1109226018 |   |          | 50/500   | шт. | 0,83       |
| <b>N</b> 25×3,5A         | 1109226019 |   |          | 20/200   | шт. | 1,45       |
| <b>N</b> 32×4,4A         | 1109226020 |   |          | 10/100   | шт. | 2,77       |

**Внимание:**

При монтаже соединителей Push использовать инструмент с соответствующими вкладышами.



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

кольцо латунное натяжное Push для труб РЕ-RT и РЕ-Х

ГРУППА: А

| Размер          | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2А           | 1109226003 |   | 9014.490 | 50/700   | шт. | 0,74       |
| 14×2А           | 1109226004 |   | 9006.01  | 50/700   | шт. | 0,75       |
| 18×2А / 18×2,5А | 1109226006 |   | 9001.80  | 50/500   | шт. | 0,83       |
| 25×3,5А         | 1109226009 |   | 9006.78  | 20/200   | шт. | 1,50       |
| 32×4,4А         | 1109226014 |   | 9019.07  | 10/100   | шт. | 2,77       |



соединитель двухсторонний PPSU Push

ГРУППА: А

| Размер          | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 / 14×2     | 1109042002 |   | 9019.23  | 20/200   | шт. | 2,34       |
| 18×2,5 / 14×2   | 1109046002 |   | 9019.27  | 20/200   | шт. | 2,98       |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109042005 |   | 9019.26  | 20/160   | шт. | 2,81       |
| 18×2 / 14×2     | 1109046003 |   | 9019.25  | 10/150   | шт. | 2,98       |
| 18×2 / 18×2     | 1109042004 |   | 9019.24  | 10/160   | шт. | 2,94       |
| 25×3,5 / 18×2   | 1109046005 |   | 9019.29  | 5/70     | шт. | 3,22       |
| 25×3,5 / 18×2,5 | 1109046000 |   | 9019.30  | 10/100   | шт. | 3,22       |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109042007 |   | 9019.28  | 10/100   | шт. | 4,28       |



соединитель двухсторонний латунный Push

ГРУППА: А

| Размер          | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 / 12×2     | 1109042008 |   | 9014.610 | 50/700   | шт. | 2,24       |
| 14×2 / 12×2     | 1109042010 |   | 9016.250 | 50/500   | шт. | 2,64       |
| 18×2,5 / 12×2   | 1109046006 |   | 9006.04  | 20/400   | шт. | 2,64       |
| 18×2 / 12×2     | 1109042014 |   | 9016.260 | 20/400   | шт. | 2,68       |
| 18×2,5 / 14×2   | 1109042013 |   |          | 20/400   | шт. | 6,00       |
| 25×3,5 / 18×2,5 | 1109042042 |   |          | 5/100    | шт. | 7,92       |
| 32×4,4 / 25×3,5 | 1109042022 |   | 9019.120 | 5/70     | шт. | 10,81      |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109042024 |   | 9019.050 | 5/60     | шт. | 11,94      |



\* по специальному заказ (поставка в течение 4 недель)

соединитель двухсторонний латунный Push - сервисный элемент для труб РЕ-RT и РЕ-Хс

ГРУППА: А

| Размер        | Новый код  | * | Код арт.   | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------------|------------|---|------------|----------|-----|------------|
| 18×2 / 18×2,5 | 1109046004 |   | 9006.12KPL | 1/50     | шт. | 4,21       |

Внимание:

В комплекте с соединителем идут 2 натяжных кольца KAN-therm Push 18 мм (арт. 9001.80)



**тройник PPSU Push**
**ГРУППА: А**

| Размер                   | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 / 12×2 / 12×2       | 1109257015 |   | 9014.650 | 20/200   | шт. | 3,56       |
| 14×2 / 12×2 / 12×2       | 1109257016 |   | 9014.570 | 20/200   | шт. | 3,58       |
| 14×2 / 12×2 / 14×2       | 1109257017 |   | 9014.560 | 20/200   | шт. | 3,70       |
| 14×2 / 14×2 / 14×2       | 1109257018 |   | 9018.250 | 10/100   | шт. | 2,94       |
| 14×2 / 18×2 / 14×2       | 1109257020 |   | 9018.700 | 10/100   | шт. | 3,92       |
| 14×2 / 18×2,5 / 14×2     | 1109260019 |   | 9018.650 | 10/120   | шт. | 3,96       |
| 18×2,5 / 14×2 / 14×2     | 1109257024 |   | 9018.730 | 10/80    | шт. | 3,96       |
| 18×2,5 / 14×2 / 18×2,5   | 1109257025 |   | 9018.720 | 10/80    | шт. | 4,09       |
| 18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5 | 1109257026 |   | 9018.020 | 10/80    | шт. | 3,51       |
| 18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5 | 1109257028 |   | 9018.240 | 5/40     | шт. | 4,70       |
| 18×2 / 14×2 / 14×2       | 1109257030 |   | 9018.220 | 10/80    | шт. | 3,96       |
| 18×2 / 14×2 / 18×2       | 1109257031 |   | 9018.210 | 10/80    | шт. | 4,09       |
| 18×2 / 18×2 / 18×2       | 1109257032 |   | 9018.010 | 10/80    | шт. | 3,51       |
| 18×2 / 25×3,5 / 18×2     | 1109257033 |   | 9018.230 | 5/40     | шт. | 5,04       |
| 25×3,5 / 14×2 / 18×2     | 1109257036 |   | 9018.750 | 5/40     | шт. | 4,58       |
| 25×3,5 / 14×2 / 18×2,5   | 1109257039 |   | 9018.760 | 5/40     | шт. | 4,58       |
| 25×3,5 / 14×2 / 25×3,5   | 1109257040 |   | 9018.740 | 5/40     | шт. | 4,79       |
| 25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5 | 1109257043 |   | 9018.070 | 5/40     | шт. | 4,70       |
| 25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5 | 1109257045 |   | 9018.080 | 5/40     | шт. | 4,79       |
| 25×3,5 / 18×2 / 18×2     | 1109257047 |   | 9018.050 | 5/40     | шт. | 4,70       |
| 25×3,5 / 18×2 / 25×3,5   | 1109257048 |   | 9018.060 | 5/40     | шт. | 4,79       |
| 25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5 | 1109257069 |   |          | 5/40     | шт. | 4,83       |
| 25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5 | 1109257049 |   | 9018.030 | 5/40     | шт. | 6,24       |
| 32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5 | 1109257052 |   | 9018.510 | 2/20     | шт. | 12,66      |
| 32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4 | 1109257053 |   | 9018.530 | 2/20     | шт. | 12,66      |
| 32×4,4 / 18×2 / 25×3,5   | 1109257054 |   | 9018.540 | 2/20     | шт. | 12,66      |
| 32×4,4 / 18×2 / 32×4,4   | 1109257055 |   | 9018.550 | 2/20     | шт. | 12,66      |
| 32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5 | 1109257056 |   | 9018.500 | 2/20     | шт. | 12,66      |
| 32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4 | 1109257058 |   | 9018.520 | 2/20     | шт. | 12,66      |
| 32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4 | 1109257060 |   | 9018.69  | 2/20     | шт. | 13,90      |



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

### тройник латунный Push

ГРУППА: А

| Размер                        | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-------------------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 18×2,5 / 12×2 / 12×2          | 1109260003 |   | 9013.580 | 10/120   | шт. | 4,30       |
| 18×2,5 / 12×2 / 14×2          | 1109260005 |   | 9013.660 | 10/120   | шт. | 4,79       |
| 18×2,5 / 12×2 / 18×2,5        | 1109260020 |   | 9013.620 | 10/120   | шт. | 4,79       |
| 18×2,5 / 18×2,5 / 14×2        | 1009260005 |   | 9013.73  | 10/100   | шт. | 5,55       |
| 18×2 / 12×2 / 12×2            | 1109260008 |   | 9013.570 | 10/120   | шт. | 4,11       |
| 18×2 / 12×2 / 14×2            | 1109260010 |   | 9013.640 | 10/120   | шт. | 4,40       |
| 18×2 / 12×2 / 18×2            | 1109260012 |   | 9013.600 | 10/120   | шт. | 3,87       |
| 18×2 / 18×2 / 14×2            | 1109257011 |   | 9013.70  | 10/100   | шт. | 5,55       |
| 18×2,5/18×2,5/18×2,5          | 1109257070 |   |          | 10/50    | шт  | 9,41       |
| 25×3,5/18×2,5/18×2,5          | 1109257073 |   |          | 5/60     | шт  | 13,32      |
| 25×3,5/18×2,5/25×3,5          | 1109257071 |   |          | 5/60     | шт  | 16,96      |
| <b>N</b> 25×3,5/25×3,5/18×2,5 | 1109257072 |   |          | 5/60     | шт  | 18,28      |
| <b>N</b> 25×3,5/25×3,5/25×3,5 | 1109257074 |   |          | 5/60     | шт  | 19,47      |
| 25×3,5/12×2/18×2,0            | 1109257012 |   | 9013.36  | 5/60     | шт. | 4,38       |
| 25×3,5/12×2/18×2,5            | 1109257013 |   | 9013.38  | 5/60     | шт. | 4,98       |
| 25×3,5/12×2/25×3,5            | 1109257014 |   | 9013.40  | 5/60     | шт. | 4,62       |
| 25×3,5/25×3,5/18×2,5          | 1109257069 |   |          | 5/40     | шт. | 4,83       |
| 25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5      | 1109260015 |   | 9013.72  | 2/20     | шт. | 14,83      |
| 32×4,4 / 14×2 / 32×4,4        | 1109260017 |   | 9006.680 | 2/20     | шт. | 15,35      |



### отвод PPSU Push

ГРУППА: А

| Размер          | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 / 14×2     | 1109068009 |   | 9018.170 | 20/300   | шт. | 2,43       |
| 18×2 / 18×2     | 1109068013 |   | 9018.180 | 20/160   | шт. | 2,83       |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109068012 |   | 9018.190 | 20/160   | шт. | 2,83       |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109068014 |   | 9018.200 | 5/60     | шт. | 4,49       |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109068017 |   | 9018.560 | 5/30     | шт. | 11,75      |



### отвод латунный Push

ГРУППА: А

| Размер          | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 / 12×2     | 1109068007 |   | 9006.09  | 20/400   | шт. | 2,34       |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109068039 |   |          | 10/150   | шт. | 8,32       |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109068040 |   |          | 5/60     | шт. | 16,96      |



### тройник латунный обводной Push

ГРУППА: А

| Размер             | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 18×2 / 18×2 / 18×2 | 1109257066 |   | 9019.33  | 1/6      | шт. | 46,92      |
| 18×2 / 14×2 / 14×2 | 1109257064 |   | 9019.34  | 1/6      | шт. | 42,37      |
| 18×2 / 14×2 / 18×2 | 1109257065 |   | 9019.35  | 1/6      | шт. | 44,67      |
| 14×2 / 14×2 / 18×2 | 1109257063 |   | 9019.36  | 1/6      | шт. | 42,37      |
| 14×2 / 14×2 / 14×2 | 1109257062 |   | 9019.32  | 1/6      | шт. | 40,05      |

#### Внимание:

Тройник обводной Push - версия никелированная.



### заглушка латунная Push

ГРУППА: А

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2   | 1109250001 |   | 9019.39  | 50/500   | шт. | 3,28       |
| 14×2   | 1109250009 |   | 9019.40  | 10/350   | шт. | 3,40       |
| 18×2   | 1109250005 |   | 9019.41  | 10/200   | шт. | 3,49       |
| 18×2,5 | 1109250006 |   | 9019.42  | 10/200   | шт. | 3,49       |
| 25×3,5 | 1109250007 |   | 9019.43  | 5/150    | шт. | 4,79       |
| 32×4,4 | 1109250008 |   | 9019.44  | 5/60     | шт. | 12,28      |



### элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, $L_{min} = 500$ мм

ГРУППА: А

| Размер        | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 16×2 / 14×2   | 1109122000 |   | 9027.160 | 50       | шт. | 5,58       |
| 16×2 / 18×2   | 1109122001 |   | 9027.170 | 50       | шт. | 5,66       |
| 16×2 / 18×2,5 | 1109122002 |   | 9027.180 | 50       | шт. | 5,66       |



### Переходник Push/Steel

ГРУППА: А

| Размер            | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 18×2 / Steel 22   | 1109042039 |   |          | 20/160   | шт. | 5,04       |
| 25×3,5 / Steel 28 | 1109042040 |   |          | 5/100    | шт. | 7,04       |
| 32×4,4 / Steel 35 | 1109042041 |   |          | 5/70     | шт. | 10,11      |



### отвод латунный Push, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

| Размер                    | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 $L_{min} = 210$ мм   | 1109068020 |   | 9016.230 | 60       | шт. | 8,92       |
| 12×2 $L_{min} = 300$ мм   | 1109071009 |   | 9016.110 | 40       | шт. | 10,45      |
| 12×2 $L_{min} = 750$ мм   | 1109071051 |   | 9016.27  | 25       | шт. | 18,41      |
| 14×2 $L_{min} = 210$ мм   | 1109068021 |   | 9014.450 | 60       | шт. | 9,87       |
| 14×2 $L_{min} = 300$ мм   | 1109071010 |   | 9016.000 | 50       | шт. | 10,45      |
| 14×2 $L_{min} = 750$ мм   | 1109071022 |   | 9016.010 | 25       | шт. | 18,51      |
| 18×2 $L_{min} = 210$ мм   | 1109068024 |   | 9014.470 | 60       | шт. | 10,07      |
| 18×2 $L_{min} = 300$ мм   | 1109071044 |   | 9016.580 | 60       | шт. | 10,49      |
| 18×2 $L_{min} = 750$ мм   | 1109071045 |   | 9016.590 | 25       | шт. | 18,60      |
| 18×2,5 $L_{min} = 210$ мм | 1109068025 |   | 9015.230 | 60       | шт. | 10,07      |
| 18×2,5 $L_{min} = 300$ мм | 1109068035 |   | 9016.020 | 40       | шт. | 10,49      |
| 18×2,5 $L_{min} = 750$ мм | 1109068037 |   | 9016.030 | 25       | шт. | 18,60      |



#### Внимание:

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.

**отвод латунный Push, спаренный, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном  
- элемент никелированный**


**ГРУППА: А**

| Размер                           | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|----------------------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 L <sub>min</sub> = 200 мм   | 1109068026 |   | 9016.240 | 20       | шт. | 20,56      |
| 14×2 L <sub>min</sub> = 200 мм   | 1109068027 |   | 9014.460 | 20       | шт. | 22,79      |
| 14×2 L <sub>min</sub> = 300 мм   | 1109071047 |   | 9015.250 | 15       | шт. | 25,20      |
| 18×2 L <sub>min</sub> = 200 мм   | 1109068029 |   | 9014.480 | 20       | шт. | 22,79      |
| 18×2 L <sub>min</sub> = 300 мм   | 1109071048 |   | 9015.260 | 15       | шт. | 25,20      |
| 18×2,5 L <sub>min</sub> = 200 мм | 1109068031 |   | 9015.240 | 20       | шт. | 22,79      |
| 18×2,5 L <sub>min</sub> = 300 мм | 1109068034 |   | 9015.270 | 10       | шт. | 23,98      |

**Внимание:**

Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,  
L<sub>min</sub> = 300 мм**


**ГРУППА: А**

| Размер          | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 / 12×2     | 1109261075 |   | 9013.49  | 50       | шт. | 10,34      |
| 14×2 / 14×2     | 1109261036 |   | 9013.14  | 50       | шт. | 10,32      |
| 18×2 / 18×2     | 1109261045 |   | 9001.770 | 50       | шт. | 11,47      |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109261014 |   | 9006.310 | 50       | шт. | 11,47      |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109261020 |   | 9003.700 | 40       | шт. | 12,87      |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109261022 |   | 9019.150 | 25       | шт. | 19,75      |

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,  
L<sub>min</sub> = 300 мм, редукционный**


**ГРУППА: А**

| Размер                | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 / 12×2 лев.      | 1109261076 |   | 9013.480 | 50       | шт. | 11,15      |
| 14×2 / 12×2 прав.     | 1109261077 |   | 9013.470 | 50       | шт. | 11,15      |
| 18×2 / 14×2 лев.      | 1109261040 |   | 9013.16  | 60       | шт. | 10,45      |
| 18×2 / 14×2 прав.     | 1109261043 |   | 9013.17  | 60       | шт. | 10,45      |
| 18×2,5 / 12×2 лев.    | 1109261010 |   | 9013.560 | 50       | шт. | 9,79       |
| 18×2,5 / 12×2 прав.   | 1109261011 |   | 9013.550 | 50       | шт. | 9,79       |
| 18×2,5 / 14×2 лев.    | 1109261013 |   | 9013.500 | 50       | шт. | 10,45      |
| 18×2,5 / 14×2 прав.   | 1109261000 |   | 9013.510 | 50       | шт. | 10,45      |
| 25×3,5 / 18×2 лев.    | 1109261015 |   | 9003.130 | 40       | шт. | 12,79      |
| 25×3,5 / 18×2 прав.   | 1109261016 |   | 9003.720 | 40       | шт. | 12,79      |
| 25×3,5 / 18×2,5 лев.  | 1109261018 |   | 9013.270 | 40       | шт. | 12,79      |
| 25×3,5 / 18×2,5 прав. | 1109261019 |   | 9013.280 | 40       | шт. | 12,79      |
| 32×4,4 / 25×3,5 лев.  | 1109261021 |   | 9019.090 | 30       | шт. | 19,02      |
| 32×4,4 / 25×3,5 прав. | 1109261002 |   | 9019.100 | 30       | шт. | 19,02      |

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,  
L<sub>min</sub> = 750 мм**


**ГРУППА: А**

| Размер          | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 / 12×2     | 1109261078 |   | 9013.13  | 25       | шт. | 19,39      |
| 14×2 / 14×2     | 1109261056 |   | 9013.15  | 25       | шт. | 19,41      |
| 18×2 / 18×2     | 1109261064 |   | 9001.830 | 25       | шт. | 19,96      |
| 18×2,5 / 18×2,5 | 1109261025 |   | 9006.320 | 25       | шт. | 19,96      |
| 25×3,5 / 25×3,5 | 1109261030 |   | 9003.710 | 15       | шт. | 21,24      |
| 32×4,4 / 32×4,4 | 1109261004 |   | 9019.160 | 10       | шт. | 27,00      |

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,  
L<sub>min</sub> = 750 мм, редукционный**


**ГРУППА: А**

| Размер                | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|-----------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 / 12×2 лев.      | 1109261079 |   | 9013.460 | 25       | шт. | 19,45      |
| 14×2 / 12×2 прав.     | 1109261080 |   | 9013.440 | 25       | шт. | 19,45      |
| 18×2 / 14×2 лев.      | 1109261062 |   | 9013.18  | 25       | шт. | 19,54      |
| 18×2 / 14×2 прав.     | 1109261026 |   | 9013.19  | 25       | шт. | 19,54      |
| 18×2,5 / 14×2 лев.    | 1109261023 |   | 9013.520 | 25       | шт. | 19,54      |
| 18×2,5 / 14×2 прав.   | 1109261024 |   | 9013.530 | 25       | шт. | 19,54      |
| 25×3,5 / 18×2 лев.    | 1109261027 |   | 9003.140 | 20       | шт. | 20,83      |
| 25×3,5 / 18×2 прав.   | 1109261028 |   | 9003.730 | 20       | шт. | 20,83      |
| 25×3,5 / 18×2,5 лев.  | 1109261081 |   | 9013.290 | 20       | шт. | 20,83      |
| 25×3,5 / 18×2,5 прав. | 1109261001 |   | 9013.300 | 20       | шт. | 20,83      |
| 32×4,4 / 25×3,5 лев.  | 1109261031 |   | 9019.110 | 15       | шт. | 26,39      |
| 32×4,4 / 25×3,5 прав. | 1109261003 |   | 9019.140 | 15       | шт. | 26,39      |

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**универсальный соединитель на медную трубку**

**ГРУППА: А**

| Размер  | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| Ø15 G¾" | 1709043010 |   | 9023.10  | 15/150   | шт. | 3,84       |

**Внимание:**

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



**конусный соединитель на медную трубку G¾"**

**ГРУППА: А**

| Размер  | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| Ø15 G¾" | 1709043005 |   | 9023.08  | 15/150   | шт. | 3,02       |

**Внимание:**

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



### обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| G½"    | 1709043011 |   | 729202W  | 20/300   | шт. | 2,06       |

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, вентилями некоторых типов, а также с некоторыми фитингами для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G½".



### корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

| Размер  | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| G½"×G½" | 1709040000 |   | 9001.35  | 20/200   | шт. | 2,80       |

**Внимание:**

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R½").



### соединитель латунный Push с манжетой с резьбой наружной

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 G½"   | 1109045011 |   | 9014.580 | 10/150   | шт. | 2,47       |
| 14×2 G½"   | 1109045012 |   | 9006.37K | 10/150   | шт. | 2,75       |
| 18×2 G½"   | 1109045013 |   | 9006.89K | 10/150   | шт. | 3,37       |
| 18×2,5 G½" | 1109045015 |   | 9006.39K | 10/150   | шт. | 3,71       |
| 18×2,5 G¾" | 1109045000 |   | 9006.90K | 10/150   | шт. | 4,17       |
| 25×3,5 G½" | 1109044006 |   | 9014.98  | 10/100   | шт. | 5,68       |
| 25×3,5 G¾" | 1109045017 |   | 9014.220 | 10/100   | шт. | 6,17       |
| 25×3,5 G1" | 1109042035 |   | 9014.200 | 5/70     | шт. | 8,13       |
| 32×4,4 G1" | 1109045019 |   | 9019.030 | 5/50     | шт. | 14,60      |



### соединитель PPSU Push, с манжетой, с резьбой внутренней

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 G½"   | 1109044000 |   | 9019.47  | 10/120   | шт. | 4,09       |
| 18×2 G½"   | 1109044003 |   | 9019.31  | 10/120   | шт. | 4,11       |
| 18×2,5 G½" | 1109044001 |   | 9019.46  | 10/120   | шт. | 4,24       |

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").



### соединитель латунный Push, с манжетой с резьбой внутренней

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 G½"   | 1109044008 |   | 9014.590 | 10/150   | шт. | 3,83       |
| 14×2 G½"   | 1109042029 |   | 9014.270 | 10/150   | шт. | 4,19       |
| 18×2 G½"   | 1109044009 |   | 9014.280 | 10/150   | шт. | 4,28       |
| 18×2,5 G½" | 1109044010 |   | 9014.290 | 10/150   | шт. | 4,32       |
| 18×2,5 G¾" | 1109042031 |   | 9014.380 | 10/120   | шт. | 5,34       |
| 25×3,5 G½" | 1109042033 |   | 9014.400 | 10/100   | шт. | 6,15       |
| 25×3,5 G¾" | 1109044012 |   | 9014.300 | 5/70     | шт. | 7,21       |
| 32×4,4 G1" | 1109044014 |   | 9019.040 | 5/50     | шт. | 15,43      |

**Внимание:** Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").



### отвод латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

| Размер              | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 / 15Cu - G½"   | 1109068000 |   | 9029.12  | 20/200   | шт. | 5,72       |
| 18×2 / 15Cu - G½"   | 1109068006 |   | 9006.65B | 20/200   | шт. | 5,81       |
| 18×2,5 / 15Cu - G½" | 1109070002 |   | 9029.11  | 20/200   | шт. | 5,81       |

**Внимание:**

отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:  
- гайка и втулка зажимная на медную трубку G½" код K-609010.



### отвод фиксируемый из PPSU Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 G½"   | 1109285001 |   | 9017.340 | 5/60     | шт. | 5,17       |
| 14×2 G½"   | 1109285002 |   | 9017.000 | 5/60     | шт. | 5,68       |
| 18×2 G½"   | 1109285004 |   | 9017.010 | 5/60     | шт. | 5,76       |
| 18×2,5 G½" | 1109285008 |   | 9017.020 | 5/60     | шт. | 5,76       |

**Внимание:**

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой М8 и короткой полимерной заглушкой.  
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.  
Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства.  
Применять только пакло с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



### отвод латунный фиксируемый Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

| Размер         | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|----------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 G½" (K)   | 1109285036 |   | 9017.030 | 5/70     | шт. | 8,13       |
| 18×2 G½" (K)   | 1109285006 |   | 9017.040 | 5/70     | шт. | 8,26       |
| 18×2 G½" (D)   | 1109285039 |   | 9017.060 | 5/60     | шт. | 10,32      |
| 18×2,5 G½" (K) | 1109285015 |   | 9017.050 | 5/70     | шт. | 8,26       |
| 18×2,5 G½" (D) | 1109285042 |   | 9017.070 | 5/60     | шт. | 10,32      |

(K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм

(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

**Внимание:**

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### отвод латунный фиксируемый угловой Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

| Размер              | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 18×2 / 18×2 G½"     | 1109285020 |   | 9017.080 | 5/60     | шт. | 11,60      |
| 18×2,5 / 18×2,5 G½" | 1109285019 |   | 9017.090 | 5/60     | шт. | 11,60      |

**Внимание:**

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках).

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



# Система KAN-therm Push

## отвод латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

| Размер              | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|---------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 / 15Cu - G½"   | 1109068000 |   | 9029.12  | 20/200   | шт. | 5,72       |
| 18×2 / 15Cu - G½"   | 1109068006 |   | 9006.65B | 20/200   | шт. | 5,81       |
| 18×2,5 / 15Cu - G½" | 1109070002 |   | 9029.11  | 20/200   | шт. | 5,81       |

### Внимание:

отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:  
- гайка и втулка зажимная на медную трубку G½" код K-609010.



## отвод фиксируемый с ушками

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 25×3,5 G¾" | 1109285045 |   | 9017.350 | 2/30     | шт. | 13,14      |



## заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| G½"    | 1700250001 |   | 6095.33  | 20/300   | шт. | 0,36       |

### Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



## тройник латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

| Размер           | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| Ø18×2/15Cu - G½" | 1109257010 |   | 9006.64B | 10/120   | шт. | 6,75       |

### Внимание:

Тройник Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:  
- гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½", код K-609010.



## плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: А

| Размер             | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| одинарная          | 1700210011 |   | 6090.050 | 10/160   | шт. | 1,22       |
| двойная (L=150 мм) | 1700210006 |   | 6090.060 | 10/70    | шт. | 1,88       |
| двойная (L=80 мм)  | 1700210010 |   | 6090.070 | 10/100   | шт. | 1,64       |
| двойная (L=50 мм)  | 1700210008 |   | 6090.080 | 10/160   | шт. | 1,56       |

### Внимание:

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).




## плитка монтажная с выступом

ГРУППА: А

| Размер                     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|----------------------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| двойная (L=50, 80, 150 мм) | 1700210002 |   | 6090.09  | 10/20    | шт. | 5,92       |
| двойная (L=50 мм)          | 1700210013 |   | 6090.10  | 10/80    | шт. | 3,98       |

### Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



# Система **KAN-therm Push** – СВИНЧИВАЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 G½"   | 1110045001 |   | 9014.23  | 10/150   | шт. | 4,04       |
| 14×2 G½"   | 1110045002 |   | 9006.42  | 10/150   | шт. | 4,72       |
| 18×2 G½"   | 1110045007 |   | 9001.94  | 10/150   | шт. | 4,30       |
| 18×2,5 G½" | 1110045009 |   | 9006.44  | 10/150   | шт. | 5,21       |
| 25×3,5 G½" | 1110045012 |   | 9014.310 | 10/80    | шт. | 8,26       |
| 25×3,5 G¾" | 1110045014 |   | 9001.90  | 10/80    | шт. | 7,41       |
| 32×4,4 G1" | 1110045015 |   | 9019.000 | 5/30     | шт. | 16,98      |

### Внимание:

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения.



## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой внутренней

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 G½"   | 1110044004 |   | 9014.320 | 10/150   | шт. | 4,83       |
| 14×2 G½"   | 1110044005 |   | 9014.330 | 10/150   | шт. | 5,04       |
| 18×2 G½"   | 1110044008 |   | 9014.350 | 10/150   | шт. | 5,23       |
| 18×2,5 G½" | 1110044010 |   | 9014.360 | 10/150   | шт. | 5,13       |
| 25×3,5 G¾" | 1110044012 |   | 9014.370 | 10/80    | шт. | 8,51       |
| 32×4,4 G1" | 1110044014 |   | 9019.010 | 5/30     | шт. | 16,98      |

### Внимание:

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, R½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").



## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной, для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 G½"   | 1110045004 |   | 9007.42  | 10/150   | шт. | 5,38       |
| 18×2,5 G½" | 1110045017 |   |          | 10/150   | шт. | 6,53       |

### Внимание:

Можно соединять с фитингами общего назначения.



### соединитель латунный двухсторонний свинчиваемый

ГРУППА: А

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2   | 1110042003 |   | 9014.16  | 10/120   | шт. | 8,13       |
| 14×2   | 1110042005 |   | 9014.13  | 10/120   | шт. | 8,21       |
| 18×2   | 1110042008 |   | 981      | 10/120   | шт. | 9,07       |
| 18×2,5 | 1110042010 |   | 9014.17  | 10/120   | шт. | 9,41       |
| 25×3,5 | 1110042012 |   | 9014.19  | 5/60     | шт. | 13,49      |
| 32×4,4 | 1110042014 |   | 9019.02  | 2/30     | шт. | 21,51      |

**Внимание:**

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.



### кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений

ГРУППА: А

| Размер | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|--------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12     | 1110226001 | * | 9012.913 | 100/1000 | шт. | 0,79       |
| 14     | 1110226002 | * | 9006.95  | 10/500   | шт. | 0,85       |
| 16     | 1110226000 | * | 9006.97  | 10/600   | шт. | 0,85       |
| 18     | 1110226004 | * | 9001.96  | 10/500   | шт. | 0,96       |
| 25     | 1110226003 | * | 9001.92  | 5/300    | шт. | 1,02       |

**Внимание:**

Применяется со свинчиваемыми соединителями.



### соединитель конусный для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 14×2 G¾"   | 1109271003 |   | 9004.16  | 15/150   | шт. | 4,96       |
| 18×2,5 G¾" | 1109271013 |   |          | 15/150   | шт. | 5,30       |

**Внимание:**

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



### соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

| Размер     | Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 12×2 G½"   | 1110271002 |   | 9012.91  | 15/300   | шт. | 4,11       |
| 12×2 G¾"   | 1110271003 |   | 9012.92  | 15/150   | шт. | 3,70       |
| 14×2 G½"   | 1110271000 |   | 9003.47  | 15/300   | шт. | 4,40       |
| 14×2 G¾"   | 1110271005 |   | 9006.56  | 15/150   | шт. | 4,21       |
| 18×2 G¾"   | 1110271006 |   | 9006.59  | 15/150   | шт. | 4,30       |
| 18×2,5 G¾" | 1110271008 |   | 9006.48  | 15/150   | шт. | 4,30       |
| 25×3,5 G1" | 1110271001 |   | 9003.67  | 10/80    | шт. | 7,75       |

**Внимание:**

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



# Инструмент для соединений Push

## комплект - расширитель и пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт.    | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|-------------|----------|-----|------------|
| 1938267081 |   | KPPR-PUSHAK | 1        | шт. | 3906,65    |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный для соединителей Push 12-32 мм - 1 шт.
- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя - 12×2 - 1 шт.
- 1938113010 Головка расширителя - 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя - 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя - 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя - 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя - 32×4,4 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный) - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1938267100 Футляр под вкладыши для пресса - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push 12-32 мм



## комплект - пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт.   | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|------------|----------|-----|------------|
| 1938267039 |   | AAP102 KPL | 1        | шт. | 2734,84    |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный для соединителей Push 12-32 мм - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1938267100 Футляр под вкладыши для пресса - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



## комплект - расширитель аккумуляторный для труб PE-Xc и PE-RT (12-32 мм)

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт.   | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|------------|----------|-----|------------|
| 1938267040 |   | AXI102 KPL | 1        | шт. | 2402,37    |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя - 12×2 - 1 шт.
- 1938113010 Головка расширителя - 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя - 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя - 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя - 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя - 32×4,4 - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah - 2 шт.
- 1938267047 Зарядное устройство - 1 шт.
- 1936267214 Чемодан - 1 шт.
- Смазка - 1 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм)



## пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт.    | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|-------------|----------|-----|------------|
| 1938267065 |   | AAP102 2BAT | 1        | шт. | 2242,39    |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267081 Пресс аккумуляторный - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный + запасной) - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



## расширитель аккумуляторный Push

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт.    | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|-------------|----------|-----|------------|
| 1938267109 |   | AXI102 2BAT | 1        | шт. | 1791,95    |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1938267108 Расширитель аккумуляторный - 1 шт.
- 1938267002 Аккумулятор 12V 1,5Ah (стандартный + запасной) - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



## зарядное устройство CLi 12

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 1938267047 |   | 17662-50 | 1        | шт. | 169,12     |

### Внимание:

Зарядное устройство используется для аккумуляторов 12V 1,5Ah код: 1938267002.



## комплект - пресс гидравлический с ножным приводом

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт.  | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|-----------|----------|-----|------------|
| 1938267073 |   | KPPN-PUSH | 1        | к-т | 1553,72    |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267132 Чемодан - 1 шт.
- 1938267069 Пресс гидравлический с ножным приводом - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной для труб - 1 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя для труб 12×2 - 1 шт.
- 1938113010 Головка расширителя для труб 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя для труб 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя для труб 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя для труб 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя для труб 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

### Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



## пресс гидравлический с ножным приводом Push

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт. | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|----------|----------|-----|------------|
| 1938267069 | * | PN01     | 1        | шт. | 1244,27    |

### Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## комплект - пресс ручной с цепной передачей Push Platinum

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|----------|-----|------------|
| 1938267164 |   | 1        | К-Т | 894,98     |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек 12-18 - 2 шт.
- 1938267120 Комплект щек 25-32 - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938108001 Головка расширителя для труб 14×2 Platinum - 1 шт.
- 1938108002 Головка расширителя для труб 18×2,5 Platinum - 1 шт.
- 1938108003 Головка расширителя для труб 25×3,5 Platinum - 1 шт.
- 1938108004 Головка расширителя для труб 32×4,4 Platinum - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

### Внимание:

Головки расширителя только для труб Platinum.

Применяется для диапазона диаметров Push Platinum (14-32 мм).



## комплект - пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт.  | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|-----------|----------|-----|------------|
| 1938267093 |   | KPPR-PUSH | 1        | К-Т | 846,61     |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной для труб - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек 12-18 - 2 шт.
- 1938267120 Комплект щек 25-32 - 2 шт.
- 1938113015 Вкладыш для латунных фитингов 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладыш для латунных фитингов 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладыш для фитингов PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладыш для фитингов PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка расширителя для труб 12×2 - 1 шт.
- 1938113010 Головка расширителя для труб 14×2 - 1 шт.
- 1938113003 Головка расширителя для труб 18×2 - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя для труб 18×2,5 - 1 шт.
- 1938113006 Головка расширителя для труб 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113008 Головка расширителя для труб 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 Смазка графитовая для расширителя - 1 шт.
- 1938267050 Ножницы для резки труб 12-32 - 1 шт.

### Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров Push (12-32 мм).



## комплект в версии LIGHT - пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

| Новый код  | * | Код арт.    | Упаковка | Ед. | Цена €/Ед. |
|------------|---|-------------|----------|-----|------------|
| 1938267165 |   | KPPR-PUSH-L | 1        | К-Т | 781,67     |

### Внимание:

В состав комплекта входит:

- 1941267138 Чемодан - 1 шт.
- 1938267113 Расширитель ручной - 1 шт.
- 1938267085 Пресс ручной с цепной передачей - 1 шт.
- 1938267118 Комплект щек для Ø14 - Ø18 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладыш для фитингов PPSU - 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладыш для фитингов PPSU - 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113016 Вкладыш для латунных фитингов - 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладыш для латунных фитингов - 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113010 Головка расширителя - 14×2 для труб PE-Xc и PE-RT - 1 шт.
- 1938113005 Головка расширителя - 18×2,5 для труб PE-Xc и PE-RT - 1 шт.

### Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров Push (14-18 мм).

