

Декоративный колпачок-заглушка для трубы

Защитный колпачок подходит для труб d 16-20 мм в теплоизоляции. Увеличенный внутренний диаметр позволяет легко надевать их на теплоизоляцию.

Материал: **пластик.**
Длина: **118 мм.**
Для труб: **Ø 16-20 мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	Высота	Внутренний Ø	Упак.	
EFA03.0001B	Декоративный колпачок-заглушка для трубы (синий)	118 мм	30 мм	10 шт.	
EFA03.000R	Декоративный колпачок-заглушка для трубы (красная)	118 мм	30 мм	10 шт.	



Декоративная клипса для маркировки трубы

Клипса “защелкивается” непосредственно на трубу без изоляции. За счет компактных размеров возможна установка в труднодоступных местах. Декоративные клипсы можно использовать для маркировки труб в процессе монтажа (при трассировке) с целью обозначить определенный участок системы.

Материал: **пластик.**
Длина: **60 мм.**
Для труб: **Ø 16-20 мм.**
Произведено в Словении.

Артикул	Наименование	Высота	Упак.	
EFA03.1617B	Декоративная клипса для маркировки трубы (синяя), 16	60 мм	50 шт.	
EFA03.20B	Декоративная клипса для маркировки трубы (синяя), 20	60 мм	50 шт.	
EFA03.1617R	Декоративная клипса для маркировки трубы (красн.), 16	60 мм	50 шт.	
EFA03.20R	Декоративная клипса для маркировки трубы (красн.), 20	60 мм	50 шт.	



Защитная лента

Применяется для защиты аксиальных соединений, при внутренней прокладке, от прямого контакта с химически активными строительными материалами или добавками.

Материал: **лента из ПВХ с неагрессивным клеевым слоем.**
Размеры: **ширина 50 мм, длина 30 м.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	
EFA05.300	Защитная лента	



Фиксатор поворота трубы

Используются для закрепления труб PEX, PE-RT под углом 90° в местах подвода петель теплого пола к распределительному коллектору, отопительным приборам и другому оборудованию.

Для труб: **Ø 14-18 мм, Ø 20 мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	
EFA03.1418	Фиксатор поворота трубы, 14/18	
EFA03.2020	Фиксатор поворота трубы, 20	




Крюк с дюбелем одинарный

Служат для фиксации труб на листах подложки и теплоизоляции, позволяет фиксировать трубопроводы проложенные в защитных кожухах на бетонном основании пола.

Для труб: **Ø 10-32 мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EFA03.0880	Крюк с дюбелем одинарный	45	80	
EFA03.8110	Крюк с дюбелем одинарный удлиненный	45	110	




Крюк с дюбелем двойной

Служат для фиксации труб на листах подложки и теплоизоляции, позволяет фиксировать трубопроводы проложенные в защитных кожухах на бетонном основании пола.

Для труб: **Ø 10-32 мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EFA03.0880D	Крюк с дюбелем двойной	75	80	
EFA03.8110D	Крюк с дюбелем двойной удлиненный	75	110	



Фиксирующая шина

Предназначена для фиксации полимерных труб при заливке стяжки.

Для труб: **Ø 14 мм, Ø 16 мм, Ø 17 мм, Ø 20мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	
EFA03.002	Фиксирующая шина для крепления труб	



Комплект для подключения к радиаторам

Комплект позволяет удобно подсоединить трубы к радиаторам, независимо от направления движения трубы подающей и обратной линий. Благодаря разнонаправленным пазам комплект используется с углами расхождения труб до 360°.

Для подключения труб:
РЕХ/металлополимерных труб.
Хранение при Т: **от -20 °С до +60 °С.**
Монтаж при Т: **от +1 °С до +60 °С.**
Материал: **ABS пластик.**



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	
ERC01.50	Комплект подключения к радиатору (пластик), 50 мм	115	110	80	

Заглушка удлиненная с наружной резьбой

Предназначены для герметичного перекрытия трубопровода в неиспользуемых патрубках фитингов или арматуры с внутренней резьбой. Применяются при тестовой опрессовке гидравлических систем и в качестве временных заглушек, устанавливаемых на период проведения общестроительных работ.



Цвет: **красный, синий**

Артикул	Наименование	
EFA03.20-1/2R	Заглушка удлиненная, 20 x 1/2" НР, красная	
EFA03.20-1/2B	Заглушка удлиненная, 20 x 1/2" НР, синяя	

ELSEN

ФИТИНГИ




- Фитинги аксиальные MONOLIT латунь
- Фитинги аксиальные MONOLIT PPSU
- Аксиальный инструмент
- Фитинги резьбовые METALIT TIN
- Фитинги резьбовые METALIT латунь
- Резьбозажимные соединения



Угольник настенный проточный

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления.

Вид резьбы: **внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EFA25.16-12WBD	Угольник настенный, проточный, Ø 16-1/2"	72	50	
EFA25.20-12WBD	Угольник настенный, проточный, Ø 20-1/2"	77	50	

Кронштейн для настенной водорозетки, тип 2Z

Предназначен для точной установки водорозеток при скрытом монтаже.

Материал: **сталь**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	
EFA03.030	Кронштейн в комплекте с винтами (для водорозеток из латуни)	370	30	75	

Т-образное подключение к радиатору

Применяется для подключения радиатора в одноконтурных и двухконтурных системах. Подходит для вариантов подключения радиаторов при контрполюсной прокладке трубопроводов.

Длина трубки: **250 мм**.
Материал: **медь**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EFA161516.250	Трубка Т-образная, равнопроходная, Ø 16	70	250	
EFA161520.250	Трубка Т-образная, переходная, Ø 16-20	75	250	
EFA201516.250	Трубка Т-образная, переходная, Ø 20-16	75	250	
EFA201520.250	Трубка Т-образная, равнопроходная, Ø 20	78	250	
EFA201525.250	Трубка Т-образная, переходная, Ø 20-25	87	250	
EFA251520.250	Трубка Т-образная, переходная, Ø 25-20	87	250	
EFA251525.250	Трубка Т-образная, равнопроходная, Ø 25	94	250	

Г-образное подключение к радиатору

Применяется для подключения радиатора в одноконтурных и двухконтурных системах. Подходит для вариантов подключения радиаторов при контрполюсной прокладке трубопроводов.

Длина трубки: **250 мм/500мм**.
Материал: **медь**.
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EFA1615.250	Трубка Г-образная, Ø 16, 250	93	250	
EFA1615.500	Трубка Г-образная, Ø 16, 500	93	500	
EFA2015.250	Трубка Г-образная, Ø 20, 250	93	250	

Фиксирующий кронштейн для крепления Г-образных трубок

Предназначен для крепления присоединительных трубок к бетонной основе пола.



Артикул	Наименование	
EFA03.001	Фиксирующий кронштейн для крепления Г-образных трубок	

Ручной инструмент для запрессовки аксиальных систем

Механический ручной инструмент предназначен для монтажа аксиальных систем Ø 16-32 мм для труб из сшитого полиэтилена и металлополимерных труб.



В комплекте:
Расширитель, расширительные насадки для труб PEX Ø16-32 мм, комплекты запрессовочных тисков Ø16-32 мм, ножницы.

Артикул	Наименование	
EFA02.02.02	Комплект инструмента для аксиальной запрессовки труб, Ø 16-32 мм	

Расширительная насадка PEX

Насадки предназначены для расширения PEX труб в процессе их подготовки к монтажу с применением фитингов MONOLIT.



Насадки входят в комплект инструмента, а так же доступны к заказу отдельной позицией.

Артикул	Наименование	
RT.1461016	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 16	
RT.1461020	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 20	
RT.1461025	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 25	
RT.1461032	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 32	

Расширительная насадка TRIPLEX

Насадки предназначены для расширения металлополимерных труб в процессе их подготовки к монтажу с применением фитингов MONOLIT.



Насадки не входят в комплект инструмента, доступны к заказу отдельной позицией.

Артикул	Наименование	
16.2-2.6	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 16,2x2,6	
20-2.9	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 20x2,9	
25-3.7	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 25x3,7	
32-4.7	Насадка расширительная для инструмента ELSEN, 32x4,7	

ELSEN


ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ METALIT



- Покрытие TIN (пищевое олово)
- Безопасны для питьевого водоснабжения
- Защищены от коррозии
- Произведено в Италии

Внутренние коллекторные шкафы

Применяются для монтажа коллекторных групп внутри шкафа. Шкаф подбирается на основе типа и размера коллекторной группы. У данного шкафа есть возможность регулировки по глубине и высоте. Для удобства шкафы оснащены универсальным замком для запирания.




Произведено в Польше.

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	
RV2	Шкаф RV-2	565	615-705	110-175	
RV3	Шкаф RV-3	715	615-705	110-175	
RV4	Шкаф RV-4	795	615-705	110-175	
RV5	Шкаф RV-5	965	575-665	110-170	
RV6	Шкаф RV-6	1140	575-665	110-170	

Наружные коллекторные шкафы

Применяются для монтажа коллекторных групп внутри шкафа. Шкаф подбирается на основе типа и размера коллекторной группы. Для удобства шкафы оснащены универсальным замком для запирания.



Произведено в Польше.

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	С, мм	
RN1	Шкаф RN-1	485	580	110	
RN2	Шкаф RN-2	615	580	110	
RN3	Шкаф RN-3	760	580	110	
RN4	Шкаф RN-4	845	580	110	
RN5	Шкаф RN-5	1015	580	110	
RN6	Шкаф RN-6	1150	580	110	

Аксессуары для крепления труб

Гарпун-скоба для крепления фиксирующей шины

Применяется для крепления фиксирующей шины полиэтиленовых труб в системе отопления “теплый пол”.



Произведено в России.

Артикул	Наименование	
EFA03.003	Гарпун-скоба для крепления фиксирующей шины	

ПЕРЕД ОФОРМЛЕНИЕМ ЗАКАЗА УТОЧНЯЙТЕ СТОИМОСТЬ ТОВАРА У МЕНЕДЖЕРОВ

Фиксатор поворота трубы

Используются для закрепления труб PEX, PE-RT под углом 90° в местах подвода петель теплого пола к распределительному коллектору, отопительным приборам и другому оборудованию.




Для труб: **Ø 14-18 мм, Ø 20 мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	
EFA03.1418	Фиксатор поворота трубы, 14/18	
EFA03.2020	Фиксатор поворота трубы, 20	

Крюк с дюбелем одинарный

Служат для фиксации труб на листах подложки и теплоизоляции, позволяет фиксировать трубопроводы проложенные в защитных кожухах на бетонном основании пола.




Для труб: **Ø 10-32 мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EFA03.0880	Крюк с дюбелем одинарный	45	80	
EFA03.8110	Крюк с дюбелем одинарный удлиненный	45	110	

Крюк с дюбелем двойной

Служат для фиксации труб на листах подложки и теплоизоляции, позволяет фиксировать трубопроводы проложенные в защитных кожухах на бетонном основании пола.



Для труб: **Ø 10-32 мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EFA03.0880D	Крюк с дюбелем двойной	75	80	
EFA03.8110D	Крюк с дюбелем двойной удлиненный	75	110	

Фиксирующая шина

Предназначена для фиксации полимерных труб при заливке стяжки.



Для труб: **Ø 14 мм, Ø 16 мм, Ø 17 мм, Ø 20мм.**
Произведено в России.

Артикул	Наименование	
EFA03.002	Фиксирующая шина для крепления труб	