Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06
Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

№ 9145/HE06
от 07.04.2023 года

ООО «Сантехническая Компания Сантидон»
344082, Ростовская обл, г. Ростов-На-Дону , Братский пер, дом № 37, литер Б, офис 2
Тел: +7(863) 308-94-53
ИНН: 6164115731
Генеральному директору Степанченко Андрею Сергеевичу

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:
Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:
1010 Сифон д/у, с механизмом Click-cluck Aquanova (1/40), 1011 Сифон д/у, без выпуска, с г/т1 1/4" 40/50 Aquanova (1/40), 1012 Сифон д/у, выпуск 64мм, с отво. 32мм Aquanova (1/50), 1013 Сифон д/у, выпуск 64мм, с отво. 32мм Aquanova (1/50), 1036 Сифон д/к с вып.70мм, с отв ст с г/т 1 1/2" 40/50 прямоугольный перелив, Aquanova (1/25), 1038 Выпуск для сифона 3 1/2" с круглым перелив, 45мм Aquanova (1/50), 1039 Выпуск для сифона 3 1/2" с прямоугольным перелив. Aquanova (1/50), 1040 Выпуск для сифона 3 1/2 винт 25 мм Aquanova (1/75), 1041 Сифон д/к вып. 3 1/2 (пл. винт) Aquanova (1/25), 1042 Сифон д/к вып. 3 1/2 с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/25), 1043 Выпуск для сифона 3 1/2 винт 45 мм Aquanova (1/75), 1046 Сифон д/к кругл.пер, 3 1/2 с г/т 1 1/2" 40/50 (пл. винт) Aquanova (1/20), 1047 Сифон д/к прям.пер, 3 1/2 с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/20), 1048 Сифон д/к кругл.пер, 3 1/2 с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/20), 1050 Сифон д/у выпуском 64мм, с г/т 1 1/4" 40/50 Aquanova (1/40), 1052 Сифон д/у с разб вып. 64мм, с г/т 1 1/4" 40/50 Aquanova (1/40), 1056 Сифон д/у с вып.64мм,отв ст с г/т 1 1/4" 40/50 Aquanova (1/40), 1060 Сифон д/к с вып.70мм, с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/30), 1061 Сифон д/к с вып.70мм, с отв ст с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/30), 1080 Сифон д/к двойной 3 1/2 отв ст с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/12), 1122 Сифон д/к прямот. с вып.70мм,с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/25), 1148 Сифон д/к прямот. 3 1/2" с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/20), 1149 Сифон д/к прямот.круг. 3 1/2" с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/20), 1162 Сифон д/к двойной 70 мм, с отв ст Aquanova (1/15), 1163 Сифон д/к двойной 70 мм, с отв ст, перелив Aquanova (1/15), 1191 Сифон д/к двойной 3 1/2 с г/т 1 1/2 40/50 Aquanova (1/12), 1196 Сифон д/к двойной разноур. 3 1/2 с г/т 1 1/2 40/50, круглый перелив, Aquanova (1/10), 1197 Сифон д/к двойной разноур. 3 1/2 с г/т 1 1/2 40/50, прямоугольный перелив, Aquanova (1/10), 1201 Гофросифон 1 1/2" 40/50, Click-cluck Aquanova (1/50), 1208 Гофросифон 1 1/2" 40/50, вып. 64мм, 1400мм Aquanova (1/50), 1209 Гофросифон 1 1/2" 40/50, вып. 64мм, 700мм Aquanova (1/100), 1247 Гофросифон 3 1/2" 40/50, Aquanova (1/30), 1261 Гофросифон 1 1/2" 40/50, вып. 70мм, 1400мм Aquanova (1/50), 1263 Гофросифон 1 1/2" 40/50, вып. 65мм, 1400мм Aquanova (1/50), 1290 Сифон для писсуара 32, Aquanova (1/100), 1312 Гибкая труба с/г 1 1/4" 40/50 п/плос.прок 800 мм Aquanova (1/100), 1315 Гибкая труба с/г 1 1/2" 40/50 п/плос.прок 800 мм Aquanova (1/100), 1321 Гибкая труба с/г 1 1/4" 32 с/кону.прок 800 мм Aquanova (1/125), 1322 Гибкая труба с/г 1 1/4" 40/50 с/кону.прок 800 мм Aquanova (1/100), 1325 Гибкая труба с/г 1 1/2" 40/50 с/кону.прок 800 мм Aquanova (1/100),, 1331 Гибкая труба с/г 1 1/4" 32 п/плоск. прок 1300 мм Aquanova (1/50), 1335 Гибкая труба с/г 1 1/2" 40/50 п/плос.прок 1300 мм Aquanova (1/50), 1342 Гибкая труба с/г 1 1/4" 40/50 с/кону.прок 1300 мм Aquanova (1/50), 1345 Гибкая труба с/г 1 1/2" 40/50 с/кону.прок 1300 мм Aquanova (1/50), 1520 Сифон ван.U-образ. с вып и перел. с г/т 40х40/50 Aquanova (1/25), 1521 Сифон ван.низк.h120 с вып и перел. с г/т 40х40/50 Aquanova (1/25), 1524 Сифон ван.низк.h120 метал.цепоч с г/т 40х40/50 Aquanova (1/25), 1525 Сифон ван. с ревизией с г/т 40х40/50 Aquanova (1/25), 1540 Сифон ван. автомат, лат., межосевое расстояние 55 см Aquanova (1/20), 1541 Сифон

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06
Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

ван. автомат, межосевое расстояние 48 см Aquanova (1/20), 1620 Сифон душев.U-образ h130 с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/40), 1621 Сифон душев.низкий h90 вып.70 с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/50), 1622 Сифон душев.низкий h70 вып.64 с г/т 1 1/2" 40/50 Aquanova (1/60), 1650 Сифон душев. Click-cluck Aquanova (1/50), 2010 Сиденье для унитаза Nova 440*368 Aquanova (1/12), 2010.002 Сиденье для унитаза Nova голубое 440*368 Aquanova (1/12), 2010.003 Сиденье для унитаза Nova розовое 440*368 Aquanova (1/12), 2010.004 Сиденье для унитаза Nova зеленое 440*368 Aquanova (1/12), 2012.021 Сиденье для унитаза Nova "Море 452*370 Aquanova (1/12), 2012.022 Сиденье для унитаза Nova "Русалка" 452*370 Aquanova (1/12), 2012.023 Сиденье для унитаза Nova "Ромашки" 452*370 Aquanova (1/12), 2012.024 Сиденье для унитаза Nova "Тюльпаны" 452*370 Aquanova (1/12), 2020.002 Сиденье для унитаза Nova King голубое 455*378 Aquanova (1/10), 2020.003 Сиденье для унитаза Nova King розовое 455*378 Aquanova (1/10), 2020.004 Сиденье для унитаза Nova King зеленое 455*378 Aquanova (1/10), 2022 Сиденье для унитаза Nova King без упак. 455*378 Aquanova (1/12), 2025 Сиденье для унитаза Aquanova (1/10), 2040 Сиденье для унитаза Shell 438*367 Aquanova (1/12), 4084 Смывной бачок для унитаза (из пластика) (5), 4094 Смывной бачок для унитаза (из пластика) (5), 4163 Набор с нижней подв. 1/2" кнопка хром, нерж. креп. Aquanova (1/20), 4163.004 Набор с нижней подв. 1/2" кнопка хром, оцинк. Aquanova (1/20), 4166 Набор с боковой подв. 1/2" кнопка хром, нерж. креп Aquanova (1/20), 4166.004 Набор с боковой подв. 1/2" кнопка хром, оцинк. Aquanova (1/20), 4363 Набор с нижней подв. 1/2" хром, Старт-Стоп, нерж. креп. Aquanova (1/20), 4366 Набор с боковой подв. 1/2" хром, Старт-Стоп нерж. креп Aquanova (1/20), 4721 Впускной клапан для смывного бачка нижний Aquanova (1/60), 4723 Впускной клапан для смывного бачка боковой Aquanova (1/55), 4802 Арматура сливная, хром, Aquanova (1/35), 4806 Арматура сливная, Старт-Стоп, хром, Aquanova (1/35), 5020 Трап горизонт.D 50 пласт. 150х150 мм Aquanova (1/50), 5026 Трап горизонт.D 50 решет.нерж. 150х150 мм Aquanova (1/40), 5027 Трап горизонт.D 50 решет.нерж.рам.нерж 150х150 мм Aquanova (1/40), 5030 Трап вертик.D 50 пласт. 150х150 мм Aquanova (1/50), 5036 Трап вертик.D 50 решет.нерж. 150х150 мм Aquanova (1/40), 5037 Трап вертик.D 50 решет.нерж.рам.нерж 150х150 мм Aquanova (1/40), 5050 Трап горизонт.D 50 пласт. 100х100 мм Aquanova (1/70), 5056 Трап горизонт.D 50 решет.нерж. 100х100 мм Aquanova (1/60), 5057 Трап горизонт.D 50 решет.нерж.рам.нерж 100х100 мм Aquaova (1/60), 5060 Трап вертик.D 50 пласт. 100х100 мм Aquanova (1/100), 5066 Трап вертик.D 50 решет.нерж. 100х100 мм Aquanova (1/75), 5067 Трап вертик.D 50 решет.нерж.рам.нерж 100х100 мм Aquanova (1/75), 7002 Выпуск для сифона 65мм, 1 1/2" с пробкой Aquanova (1/250), 7004 Выпуск для сифона 70мм, 1 1/2" с пробкой и переливом Aquanova (1/50), 7005 Выпуск для сифона 64мм, 1 1/4" Aquanova (1/300), 7006 Перелив для сифона прямоугольный Aquanova (1/100), 7008 Перелив для сифона круглый Aquanova (1/100), 7009 Пробка-решетка д/сифона 3 1/2" Aquanova (1/75), 7011 Гофра для унитаза армированная, 600мм Aquanova (1/20), 7012 Гофра для унитаза армированная, 500мм Aquanova (1/20), 7013 Гофра для унитаза армированная, 350мм Aquanova (1/30), 7025 Крепления для сиденья унитаза, Nova Aquanova (1/75), 7026 Крепления для сиденья унитаза, Nova Aquanova (1/100), 7027 Крепления для сливного бачка нерж. Aquanova (1/250), 7028 Крепления для сиденья унитаза, Nova King Aquanova (1/50), 7029 Крепления для сиденья унитаза, Shell Aquanova (1/75), 7052 Пробка для ванны, д/выпуска 70 мм Aquanova (1/500), 7055 Прокладка плоская,32 мм Aquanova (25/3000), 7056 Прокладка плоская,40 мм Aquanova (25/1500), 7057 Прокладка конусная,32 мм Aquanova (25/1000), 7058 Прокладка конусная,40 мм Aquanova (25/1000), 7059 Прокладка для сливного механизма Aquanova (25/1000), 5630 Душевой канал 300мм, с площадкой под плитку, 360 горизонт. выход 50мм (30), 5640 Душевой канал 400мм, с площадкой под плитку, 360 горизонт. выход 50мм (15), 5650 Душевой канал 500мм, с площадкой под плитку, 360 горизонт. выход 50мм (15), 5660 Душевой канал 600мм, с площадкой под плитку, 360 горизонт. выход 50мм (15) , код ТН ВЭД ЕАЭС: 3922900000,3922200000

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06
Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель органа по сертификации _____ Босик А.В.

