


Кран шаровой с полусгоном, ручка-рычаг

Применимы для систем отопления, охлаждения и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**.
Вид резьбы: **наружная - внутренняя**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV114.3101	Кран шаровой, Strong T, 1 1/4"	126	84	

Кран шаровой, ручка-бабочка

Применимы для систем отопления, охлаждения, а также в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**
Вид резьбы: **внутренняя - внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV12.2200	Кран шаровой, Strong T, 1/2"	60	43	
EV34.2200	Кран шаровой, Strong T, 3/4"	65	49	
EV10.2200	Кран шаровой, Strong T, 1"	67	54	

Кран шаровой, ручка-бабочка

Применимы для систем отопления, охлаждения, а также в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**
Вид резьбы: **наружная - внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV12.2201	Кран шаровой, Strong T, 1/2"	60	43	
EV34.2201	Кран шаровой, Strong T, 3/4"	67	49	
EV10.2201	Кран шаровой, Strong T, 1"	77	53	

Кран шаровой с полусгоном, ручка-бабочка

Применимы для систем отопления, охлаждения, а также в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**
Вид резьбы: **наружная - внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV12.3201	Кран шаровой, Strong T, 1/2"	85	43	
EV34.3201	Кран шаровой, Strong T, 3/4"	98	49	
EV10.3201	Кран шаровой, Strong T, 1"	113	53	

Краны шаровые латунные серии MINI

Используются на трубопроводах в качестве запорного устройства.

Вид резьбы: **внутренняя - внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV92.1414	Кран шаровой, прямой MINI, 1/4"	41	45	
EV92.1818	Кран шаровой, прямой MINI, 1/8"	41	45	
EV92.3838	Кран шаровой, прямой MINI, 3/8"	41	45	
EV92.1212	Кран шаровой, прямой MINI, 1/2"	45	48	

Краны шаровые латунные серии MINI

Используются на трубопроводах в качестве запорного устройства.

Вид резьбы: **наружная - внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV93.1414	Кран шаровой, прямой MINI, 1/4"	41	45	
EV93.1818	Кран шаровой, прямой MINI, 1/8"	41	45	
EV93.3838	Кран шаровой, прямой MINI, 3/8"	41	45	
EV93.1212	Кран шаровой, прямой MINI, 1/2"	45	48	

Кран шаровой угловой для бытовой техники, ручка-бабочка

Предназначен для монтажа стиральной или посудомоечной машины к водопроводу.


Вид резьбы: **наружная - наружная.**
Материал: **хромированная латунь.**
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV90.1212	Кран шаровой угловой, 1/2" - 1/2"	70,8	60	
EV90.3412	Кран шаровой угловой, 3/4" - 1/2"	71,1	60	

Кран шаровой угловой с розеткой для бытовой техники

Вид резьбы: **наружная - наружная.**
Материал: **хромированная латунь.**
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	
EV91.1212	Кран шаровой угловой с розеткой, 1/2" - 1/2"	77	

Кран шаровой угловой с розеткой для бытовой техники

Предназначен для монтажа стиральной или посудомоечной машины к водопроводу. Укомплектован декоративной розеткой.

Вид резьбы: **наружная - наружная.**
Материал: **хромированная латунь.**
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	
EV91.3412	Кран шаровой угловой с розеткой, 1/2" - 3/4"	52	

Кран шаровой сливной

Оснащен штуцером для подсоединения шланга.

Тип: **запорный кран.**
Материал: **латунь.**
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV94.1212	Кран шаровой угловой со штуцером, 1/2"	145	92	

Кран шаровой с накидной гайкой для подключения бойлера, ручка-флажок

Предназначен для подключения настенных электрических бойлеров и иного оборудования.

Вид резьбы: **наружная – внутренняя.**
Материал: **латунь.**
Рабочее давление: **16 атм.**
Рабочая температура: **от -20 °С до 130 °С.**
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV95.1212	Кран шаровой угловой, НГ, 1/2" - 1/2", цвет красный	69	26	
EV96.1212	Кран шаровой угловой, НГ, 1/2" - 1/2", цвет синий	74	26	
EV95.3434	Кран шаровой угловой, НГ, 3/4" - 3/4", цвет красный	69	26	
EV96.3434	Кран шаровой угловой, НГ, 3/4" - 3/4", цвет синий	74	26	

Кран шаровой прямой с накидной гайкой и возможностью опломбировки, ручка-бабочка

Предназначен для подключения и отсечения водосчетчиков.

Вид резьбы: **наружная – внутренняя.**
Материал: **латунь.**
Рабочее давление: **50 атм.**
Рабочая температура: **от -20 °С до 130 °С.**
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV34.4201	Кран шаровой с НГ, 3/4"	85	43	
EV10.4201	Кран шаровой с НГ, 1"	98	49	
EV114.4201	Кран шаровой с НГ, 1 1/4"	113	53	

Кран шаровой с встроенным фильтром механической очистки, ручка-бабочка

Применим для систем отопления, охлаждения, а также в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**
Вид резьбы: **внутренняя – внутренняя.**
Материал: **латунь.**
Рабочее давление: **30 атм.**
Рабочая температура: **от -20 °С до 100 °С.**
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV30.1212	Кран шаровой с фильтром механической очистки, 1/2"	70	50	
EV30.3434	Кран шаровой с фильтром механической очистки, 3/4"	78	60	
EV30.1010	Кран шаровой с фильтром механической очистки, 1"	92	71	

Кран шаровой угловой с разъемным соединением, ручка-бабочка

Применимы для систем отопления, охлаждения, а также в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**.
Вид резьбы: **наружная – внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Рабочее давление: **40 атм**.
Рабочая температура: **от -20 °С до 140 °С**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV12.5201	Кран шаровой угловой, 1/2"	73	61	
EV34.5201	Кран шаровой угловой, 3/4"	88	68	
EV10.5201	Кран шаровой угловой, 1"	100	78	

Кран шаровой, высокая ручка из пластмассы

Применимы для систем отопления, охлаждения и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**.
Вид резьбы: **внутренняя – внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Рабочее давление: **40 атм**.
Рабочая температура: **от -20 °С до 140 °С**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV12.6200	Кран шаровой, 1/2"	70	47	
EV34.6200	Кран шаровой, 3/4"	74	54	
EV10.6200	Кран шаровой, 1"	78	65	
EV114.6200	Кран шаровой, 1 1/4"	85	77	

Кран шаровой, высокая ручка из пластмассы

Применимы для систем отопления, охлаждения и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**.
Вид резьбы: **наружная – внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Рабочее давление: **40 атм**.
Рабочая температура: **от -20 °С до 140 °С**.
Произведено в Италии.




Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV12.6201	Кран шаровой, 1/2"	70	52	
EV34.6201	Кран шаровой, 3/4"	74	65	
EV10.6201	Кран шаровой, 1"	78	75	
EV114.6201	Кран шаровой, 1 1/4"	85	85	

Кран шаровой с разъемным соединением, высокая ручка из пластмассы

Применимы для систем отопления, охлаждения, и в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред.

Тип: **запорный кран**.
Вид резьбы: **наружная – внутренняя**.
Материал: **латунь**.
Рабочее давление: **40 атм**.
Рабочая температура: **от -20 °С до 140 °С**.
Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV12.6202	Кран шаровой, 1/2"	70	72	
EV34.6202	Кран шаровой, 3/4"	74	86	
EV10.6202	Кран шаровой, 1"	78	95	