
SUPER-EGO
No 735 SPAIN
Made in Spain

2

Труборез 716 MINI PRO и 722 MINI PRO (Мини Про)

Для точной резки медных, латунных, алюминиевых труб и труб из нержавеющей стали (при использовании различных режущих дисков).

Компактная конструкция, малый рабочий радиус.

Усиленный корпус.

Направляющие ролики с канавкой для резки вплотную к отбортовке.



№ 716200000



№ 722200000

Торговая упаковка / Торговый дисплей



№ 716200000



№ 722200000




№ P002D0300


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:

MINI PRO 716	**3 – 16 мм (1/8 – 5/8")**
MINI PRO 722	**6 – 22 мм (1/4 – 7/8")**
Применение:	**Cu-Al, SS (Inox)**



№ 716200000



№ 722200000

Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
716200000	1 x Cu-Al	1/8 – 5/8	**3 – 16**	0,1	•	4
722200000	1 x Cu-Al	1/4 – 7/8	**6 – 22**	0,1	•	4
Торговый дисплей						
P002D0300	716200000 x 20 шт. + 722200000 x 20 шт.					1
Режущие диски						
735000500	Cu-Al					1
73500I500	SS (Inox/нержавейка)					1
Ось						
70041	–					1

Труборез 7221 MINICUT и 728 MINI-MAX PRO (Миникат и Мини-Макс Про)

Для точной резки медных, латунных, алюминиевых труб и труб из нержавеющей стали (при использовании различных режущих дисков).

Высокопроизводительный компактный труборез с малым рабочим радиусом для работы в ограниченном пространстве.

Эргономичная конструкция корпуса и большая круглая ручка обеспечивают удобный захват для вращения труборeза.

Точная резка благодаря прочной раме и малой погрешности при сдвиге.

Широкие ролики.



№ 722100000



№ 728000000

Торговая упаковка



№ 722100000




№ 728000000


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:

MINICUT 7221	**6 – 22 мм (1/4 – 7/8")**
MINI-MAX PRO 728	**3 – 28 мм (1/8 – 1.1/8")**
Применение:	**Cu-Al, SS (Inox), МПТ**



№ 722100000



№ 728000000

Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
722100000	1 x Cu-Al	1/4 – 7/8	**6 – 22**	0,2	•	4
728000000	1 x Cu-Al	1/8 – 1.1/8	**3 – 28**	0,2	•	4
Режущие диски						
735000500	Cu-Al					1
7350I0500	МПТ					1
73500I500	SS (Inox/нержавейка)					1
Ось						
70041	–					1

Труборез 725 PRO (Про)

Для точной резки медных, латунных, алюминиевых труб и труб из нержавеющей стали (при использовании различных режущих дисков).

Откидной внутренний гратосниматель.

Корпус и салазки изготовлены из специального сплава.

Моноблочный корпус.

Направляющие ролики с канавкой для резки вплотную к отбортовке.

Запасной режущий диск в рукоятке.

Специальная конструкция круглой рукоятки для улучшения захвата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: **3 – 30 мм (1/8 – 1.1/8")**

Применение: **Cu-Al, МПТ, SS (Inox)**



Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
725200000	2 x Cu, Al	1/8 – 1.1/8	3 – 30	0,2	•	4
Режущие диски						
735000500	Cu-Al					1
735010500	МПТ					1
73500I500	SS (Inox/нержавейка)					1
763012200	ПП, ПЭ					1
Ось						
70041	–					1

Торговая упаковка



№ 725200000

Труборез 726 PRO (Про)

Для точной резки медных, латунных, алюминиевых труб и труб из нержавеющей стали (при использовании различных режущих дисков).

Откидной внутренний гратосниматель.

Корпус и салазки изготовлены из специального сплава.

Моноблочный корпус.

Направляющие ролики с канавкой для резки вплотную к отбортовке.

Запасной режущий диск в рукоятке.

Упоры для защиты режущих дисков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: **12 – 50 мм (1/2 – 2")**

Применение: **Cu-Al, МПТ, SS (Inox)**



Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
726000000	2 x Cu-Al	1/2 – 2	12 – 50	0,5	•	4
726020000	1 CU, Al + 1 ПП, ПЭ	1/2 – 2	12 – 50	0,5	•	4
Режущие диски						
735000500	Cu-Al					1
735010500	МПТ					1
73500I500	SS (Inox/нержавейка)					1
763012200	ПП, ПЭ					1
Ось						
70006	–					1

Торговая упаковка



№ 726000000

Труборез 735 – 742

Профессиональный труборез, разработанный для быстрой резки. Идеально подходит для использования в производстве, при монтаже сантехнических, отопительных систем и систем кондиционирования, для проведения тех. обслуживания.

Быстрая настройка, работа с минимальным усилием.


Прост и удобен в эксплуатации.

2

Большая рукоятка, запасной режущий диск в рукоятке

Изготовлено из сплава цинка, алюминия, магния и меди (сплав Zamak)


Телескопическая система подачи режущего диска







Направляющие ролики с канавкой для резки вплотную к отбортовке



Откидной гратосниматель встроен в корпус



Изнашиваемые части заменяются. Обратитесь в наш отдел зап. частей.

Труборез 735

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: **6 – 35 мм (1/4 – 1.3/8")**

Применение: **Cu-Al, Inox, МПТ, SS (Inox)**



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
735000000	2 x Cu-Al	1/4 – 1.3/8	6 – 35	0,2	•	4
Серый EPOXY						
735050000	2 x Inox	1/4 – 1.3/8	6 – 35	0,2	•	4
Режущие диски						
735000500	1 шт. Cu-Al					1
7350I0500	1 шт. МПТ					1
7350OI500	1 шт. SS (Inox/нержавейка)					1
763012200	1 шт. ПП, ПЭ					1
Гратосниматель						
21652	Cu-Al					1
735002300	SS (Inox/нержавейка)					1
Ось						
70041	–					1

Торговая упаковка



№ 735000000



№ 735050000

Труборез 742

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: **6 – 42 мм (1/4 – 1.5/8")**

Применение: **Cu-Al, МПТ, SS (Inox)**



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
742000000	2 x Cu-Al	1/4 – 1.5/8	6 – 42	0,2	•	4
74200ZB00	2 x Cu-Al, 1x Inox, 1 x МПТ	1/4 – 1.5/8	6 – 42	0,2	•	4
Режущие диски						
735000500	1 шт. Cu-Al					1
7350I0500	1 шт. МПТ					1
7350OI500	1 шт. SS (Inox/нержавейка)					1
763012200	1 шт. ПП, ПЭ					1

Торговая упаковка



№ 742000000



№ 74200ZB00

Автоматические труборезы

Труборез предназначен для медных, алюминиевых и пластиковых труб.

Автоматическая система настройки направления резки и быстрый отвод режущего диска.

Усиленный моноблочный алюминиевый корпус и направляющая планка с ограничителем для защиты режущего диска.

Эргономичная рукоятка.

Съёмный гратосниматель, который убирается в корпус трубореза.

2

Автоматический труборез 750



4 широких направляющих ролика с канавкой для резки вплотную к отбортовке и эргономичная круглая рукоятка

Торговая упаковка



№ 750000000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: **6 – 67 мм (1/4 – 2.5/8")**

Применение: **Cu-Al, ПП-ПЭ, МПТ**

Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
750000000	2 x Cu, Al	1/4 – 2.5/8	**6 – 67**	0,7	•	1
750010000	2 x ПП, ПЭ	1/4 – 2.5/8	**6 – 67**	0,7	•	1
Режущие диски						
735000500	Cu-Al					1
735010500	МПТ					1
763012200	ПП, ПЭ					1
Ось						
70042	–					1
Гратосниматель						
751004100	–					1

Автоматический труборез 751 / 752



Made in Spain

2 широких направляющих ролика с канавкой для резки вплотную к отбортовке и эргономичная круглая рукоятка

Торговая упаковка



№ 751020000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон автоматических труборезов:

751 **50 – 127 мм (2 – 5")**

752 **100 – 168 мм (4 – 6.5/8")**

Применение: **Cu-Al, ПП-ПЭ, МПТ**

№		дюйм	мм	мм	кг		
751020000	ПП, ПЭ	2 – 5	**50 – 127**	8,6	2,0	•	1
751010000	ПП, ПЭ	2 – 5	**50 – 127**	13	2,0	•	1
751000000	Cu, Al	2 – 5	**50 – 127**	–	2,0	•	1
752030000	ПП, ПЭ	4 – 6.5/8	**100 – 168**	16	2,4	•	1
Режущие диски							
737000500	Cu-Al						1
737012200	ПП, ПЭ ∅ 40						1
737032200	ПП, ПЭ ∅ 30,5						1
738012200	ПП, ПЭ ∅ 45						1
Ось							
70042	–						1
Гратосниматель							
751004100	–						1

Внешний/внутренний гратосниматель

Быстрое и лёгкое удаление грата на трубах ∅ 4 – 40 мм (1/8 – 1.5/8") из меди, стали и нержавеющей стали.

Прецизионное удаление грата без усилий.



№		
1500002738	Внутренний/внешний гратосниматель	1

Труборез для стальных труб 701

Для точной резки стальных и чугунных труб.

Кованый корпус из специальной стали.

Регулирующая рейка с 2 зонами с накаткой для быстрой подачи и высвобождения направляющей части механизма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:

701010000	**10 – 31 мм (1/8 – 1.1/4")**
701020000	**10 – 60 мм (1/8 – 2")**
Применение:	**Fe**



Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
701010000	Fe	1/8 – 1.1/4"	**10 – 31**	1,1	•	1
701020000	Fe	1/8 – 2"	**10 – 60**	2,4	•	1
Режущие диски						
701010500	Fe 1.1/4"					1
710020500	Fe 2"					1
Ось						
701011500	1.1/4"					1
70053	2"					1

Торговая упаковка



№ 701010000

Стальной труборез 710

Для точной резки стальных и чугунных труб.

Кованый корпус из специальной стали.

Регулирующая рейка с 2 зонами с накаткой для быстрой подачи и высвобождения направляющей части механизма.

В комплектацию включена практичная дополнительная рукоятка для лёгкой резки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:	**60 – 115 мм (2 – 4")**
Применение:	**Fe**





Made in Spain

№		дюйм	мм	кг		
710040000	Fe	2 – 4"	**60 – 115**	7,2	•	1
Режущие диски						
710040500	Fe 4"					
Ось						
70064	4"					1

Торговая упаковка



№ 710040000

2

Ножницы для полимерных труб ∅ 26 мм

Для точной резки полимерных труб из ПП, ПЭ, сшитого полиэтилена, ПВХ, ПБ, ПВДФ.
Рабочая область 1" (26 мм).

Изготовлены из лёгкого и прочного пластика, усиленного стекловолокном.
Эргономичный дизайн.
V-образное лезвие из нержавеющей стали.
Безопасный фиксирующий кожух.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:	**0 – 26 мм (0 – 1")**
Применение:	**ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ**

Торговая упаковка



№ 568060000

Made in Spain

№	дюйм	мм	кг		
568060000	0 – 1"	0 – 26	0,1	•	4

Ножницы для полимерных труб ∅ 32 мм

Для точной резки полимерных труб из ПП, ПЭ, сшитого ПЭ,ПВХ, ПБ, ПВДФ.
Рабочая область 1/4" (32 мм).


Сделаны из алюминия, что обеспечивает лёгкость и надёжность.
Заменяемое плоское лезвие из нержавеющей стали.
Предохранительный стопор.
Система «ПОВЕРНУТЬ И РАЗРЕЗАТЬ» для лёгкости вхождения ножа.
Опора для минимальной деформации трубы в процессе резки.
Быстрый возврат ножа при нажатии на кнопку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:	**0 – 32 мм (0 – 1.1/4")**
Применение:	**ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ**

«ПОВЕРНУТЬ И РАЗРЕЗАТЬ»



Торговая упаковка



№ 568400000

Made in Spain

№	дюйм	мм	кг		
568400000	0 – 1.1/4"	0 – 32	0,2	•	4
Нож					
568400300	1 шт.		0,1	•	1

Ножницы для полимерных труб ∅ 42 мм

Для точной резки полимерных труб из ПП, ПЭ, сшитого ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ.
Рабочая область 1.5/8" (42 мм).


Сделаны из алюминия, что обеспечивает лёгкость и надёжность.

Верхняя рукоятка имеет накладку из нескользящей резины.

Невозвратная постепенная подача «V»-образного лезвия для чистой и быстрой резки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон:	**0 – 42 мм (0 – 1.5/8")**
Применение:	**ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ**





Запасной нож
№ 568022400

Made in Spain

№	дюйм	мм	кг		
568020000	0 – 1.5/8"	**0 – 42**	0,4	•	4
S00520000		568020000 x 10 шт.			1
Нож					
568022400		1 шт.	0,1	•	1

Торговая упаковка / Торговый дисплей



№ 568020000



№ S00520000

Ножницы для полимерных труб ∅ 50 мм

Для точной резки полимерных труб из ПП, ПЭ, сшитого ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ.
Рабочая область 2" (50 мм).

Сделаны из алюминия, что обеспечивает лёгкость и надёжность. Эргономичный дизайн.
Верхняя рукоятка с нескользящей накладкой.
Невозвратная постепенная подача заменяемого «V»-образного лезвия для чистой и быстрой резки.
Предохранительный стопор.
Быстрый возврат ножа при нажатии на кнопку.



Торговая упаковка



№ 568050000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: **0 – 50 мм (0 – 2")**
Применение: **ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ**





Запасной нож
№ 568052400

Made in Spain

№	дюйм	мм	кг		
568050000	0 – 2"	0 – 50	0,6	•	4
Нож					
568052400	1 шт.		0,1	•	1

Ножницы для резки полимерных труб ∅ 63 мм

Для точной резки полимерных труб из ПП, ПЭ, сшитого ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ.
Рабочая область 2.1/2" (63 мм).

Сделаны из алюминия, что обеспечивает лёгкость и надёжность. Эргономичный дизайн.
Верхняя рукоятка с нескользящей накладкой.
Невозвратная постепенная подача заменяемого «V»-образного лезвия для чистой и быстрой резки.
Предохранительный стопор.
Быстрый возврат ножа при нажатии на кнопку.



Торговая упаковка



№ 568630000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон: **0 – 63 мм (0 – 2.1/2")**
Применение: **ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ**



Запасной нож
№ 568632400

Made in Spain

№	дюйм	мм	кг		
568630000	0 – 2.1/2"	0 – 63	0,7	•	4
Нож					
568632400	1 шт.		0,1	•	1


Ножницы для полимерных труб ∅ 75 мм

Для точной резки полимерных труб из ПП, ПЭ, сшитого ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ.
Рабочая область 3" (75 мм).

Сделаны из алюминия, что обеспечивает лёгкость и надёжность.
Эргономичный дизайн.
Лезвие из нержавеющей стали.
Быстрый возврат ножа при открывании рукояток.
Обе рукоятки с нескользящими накладками.
Предохранительный стопор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая область:	**0 – 75 мм (0 – 3")**
Применение:	**ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ**





Запасной нож
№ 568752400

Made in Spain

№	дюйм	мм	кг		
568750000	0 – 3"	**0 – 75**	1,6	•	1
Нож					
568752400	1 шт.		0,1	•	1

Торговая упаковка



№ 568750000

2

№ Труборез	дюйм	мм										
716 / 722 MINI												
716000000	1/8 – 5/8"	3 – 16	Cu	716000500	1	70006	1	–	–	–	–
722000000	1/4 – 7/8"	6 – 22	нержавеющая сталь	71600I500	1	–	–	–	–	–	–
716 / 722 MINI PRO												
716200000	1/8 – 5/8"	3 – 16	Cu	735000500	1	70041	1	–	–	–	–
722200000	1/4 – 7/8"	6 – 22	металлопласт.	735010500	1	–	–	–	–	–	–
			нержавеющая сталь	73500I500	1	–	–	–	–	–	–
MINICUT 72210 / MINIMAX 728												
716200000	1/4 – 7/8"	6 – 22	Cu	735000500	1	70041	1	–	–	–	–
728000000	1/8 – 1.1/8"	3 – 28	металлопласт.	735010500	1	–	–	–	–	–	–
			нержавеющая сталь	73500I500	1	–	–	–	–	–	–
Труборез 735												
735000000	1/4 – 1.3/8"	6 – 35	Cu	735000500	1	70041	1	21652	1	–	–
			металлопласт.	735010500	1	–	–	–	–	–	–
			нержавеющая сталь	73500I500	1	–	–	735002300	1	–	–
			ПП–ПЭ	763012200	1	–	–	–	–	–	–
Труборез 742 PRO												
742000000	1/4 – 1.5/8"	6 – 42	Cu	735000500	1	–	–	–	–	–	–
			металлопласт.	735010500	1	–	–	–	–	–	–
			нержавеющая сталь	73500I500	1	–	–	–	–	–	–
			ПП–ПЭ	763012200	1	–	–	–	–	–	–
Труборез 725 PRO												
725200000	1/8 – 1.1/8"	3 – 30	Cu	735000500	1	–	–	–	–	–	–
			металлопласт.	735010500	1	–	–	–	–	–	–
			нержавеющая сталь	73500I500	1	–	–	–	–	–	–
			ПП–ПЭ	763012200	1	–	–	–	–	–	–
Труборез 726 PRO												
726000000	1/4 – 1.5/8"	6 – 42	Cu	735000500	1	70006	1	–	–	–	–
			металлопласт.	735010500	1	–	–	–	–	–	–
			нержавеющая сталь	73500I500	1	–	–	–	–	–	–
Автоматический труборез 750												
750000000	1/4 – 2.5/8"	6 – 67	Cu	735000500	1	70042	1	–	–	750004100	1
750010000	1/4 – 2.5/8"	6 – 67	металлопласт.	735010500	1	–	–	–	–	–	–
			ПП – ПЭ	763012200	1	–	–	–	–	–	–
Автоматический труборез 751 – 752												
751020000	2 – 5"	50 – 127	Cu	737000500	1	751004200	1	–	–	751004100	1
751010000	2 – 5"	50 – 127	ПП–ПЭ 40 мм ∅	737012200	1	–	–	–	–	–	–
751000000	2 – 5"	50 – 127	ПП–ПЭ 30,5 мм ∅	737032200	1	–	–	–	–	–	–
751030000	4 – 6.5/8"	100 – 168	ПП–ПЭ 45 мм ∅	738012200	1	–	–	–	–	–	–

№ Труборез	дюйм	мм										
												
Труборез для стальных труб 701												
701010000	1/8 – 1.1/4"	10 – 31	нержавеющая сталь	701010500	1	701011500	1	–	–	–	–
701020000	1/8 – 2"	10 – 60	нержавеющая сталь	710020500	1	70053	–	–	–	–	–
												
Труборез для стальных труб 710												
710040000	2 – 4"	60 – 115	нержавеющая сталь	710040500	1	70064	1	–	–	–	–

№ Ножницы	дюйм	мм			
					
Ножницы для полимерных труб ∅ 32 мм					
568400000	0 – 1.1/4"	0 – 32	ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ	568400300	1
					
Ножницы для полимерных труб ∅ 42 мм					
568020000	0 – 1.5/8"	0 – 42	ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ	568022400	1
					
Ножницы для полимерных труб ∅ 50 мм					
568050000	0 – 2"	0 – 50	ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ	568052400	1
					
Ножницы для полимерных труб ∅ 63 мм					
568630000	0 – 2.1/2"	0 – 63	ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ	568632400	1
					
Ножницы для полимерных труб ∅ 75 мм					
568750000	0 – 3"	0 – 75	ПП, ПЭ, сшитый ПЭ, ПВХ, ПБ, ПВДФ	568752400	1