
SUPER-EGO
SUPER-EGO

Горелки под одноразовые газовые баллончики

	SEGOFLAME	SEGOFLAME PIEZO	SEGOFIRE	SEGOFIRE PIEZO
				
Пайка твёрдым припоем	НЕТ		∅ до 16 мм	
Пайка мягким припоем	∅ до 16 мм		∅ до 22 мм	
Сопло	∅ 22 мм		∅ 22 мм	
Соединение	Подсоединяемый баллончик-картридж		EU 7/16"	
Пьезоподжиг	НЕТ	ДА	НЕТ	ДА
Регулирующий клапан	ДА		ДА	
Одноразовые газовые баллончики	BTP C200 		 BTP 300	
Страница	116	116	117	117

	EASY FIRE	MULTIFIRE	SUPER-FOGO	POWER-FIRE Compact
				
Пайка твёрдым припоем	∅ до 15 мм	—	∅ до 22 мм	∅ до 28 мм
Пайка мягким припоем	∅ до 22 мм	—	∅ до 28 мм	∅ до 35 мм
Сопло	∅ 22 мм	∅ 22 мм	∅ 16 мм	∅ 16 мм
Соединение	EU 7/16"	универсальное	US 1"	US 1"
Пьезоподжиг	ДА	ДА	—	ДА
Регулирующий клапан	ДА	ДА	ДА	ДА
Одноразовые газовые баллончики	 BTP 300	 BTN 250	 ROMASSGAS MAPP GAS	 ROMASSGAS MAPP GAS
Страница	118	118	119	120

Газовые одноразовые баллончики

	BTP C200	BTN 250	BTP 300	ROMASSGAS MAPP GAS
				
Соединение	прокалываемое	универсальное	EU 7/16"	US 1"
Температура	1.925°C	1.925°C	1.925°C	2.600°C
Тип припоя	мягкий	мягкий	мягкий, твёрдый	твёрдый
Страница	121	121	121	121

Горелки SEGOFLAME

Для прокладки труб, снятия окалины, нагрева и бытового использования.

Практичные, простые в использовании, пластиковый корпус усилен стекловолокном.
Применяются с одноразовыми баллончиками-картриджами.
Две модели: без пьезоподжига и с пьезоподжигом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения:	
Мягкий припой	**Ø 16 мм**
Сопло	**Ø 22 мм**
Соединение:	
Насаживаемый баллончик-картридж	
Пьезоподжиг:	
SEGOFLAME	**НЕТ**
SEGOFLAME PIEZO	**ДА**
Регулятор пламени:	**ДА**



SEGOFLAME PIEZO
№ 3593100



SEGOFLAME
№ 3593000

Made in Spain

Торговая упаковка


№ 3593000


№ 3593100


№ P00591000

№			
3593000	SEGOFLAME	•	1
P00591000	SEGOFLAME + 3 BTP C200	•	1
3593100	SEGOFLAME PIEZO	–	–
Горелки			
223431400	Для SEGOFLAME	–	1
35561	Для SEGOFLAME PIEZO	•	1
Принадлежности			
1500001065	Газовый баллончик BTP C200	–	1

Горелки SEGOFIRE

Для прокладки труб, снятия окалины, нагрева и бытового использования.

Практичные, простые в использовании.

Применяются с одноразовыми баллончиками с соединением EU 7/16".

Две модели: без пьезоподжига и с пьезоподжигом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения:	
Твёрдый припой	**Ø 16 мм**
Мягкий припой	**Ø 22 мм**
Сопло:	**Ø 22 мм**
Соединение:	**EU 7/16"**
Пьезоподжиг:	
SEGOFIRE	**НЕТ**
SEGOFIRE PIEZO	**ДА**
Регулятор пламени:	**ДА**



SEGOFIRE PIEZO
+ BTP 300
№ 3555500



SEGOFIRE
№ 254200000

Made in Spain

№			
3550100	SEGOFIRE + BTP 300	•	1
3555500	SEGOFIRE PIEZO + BTP 300	•	1
P00555500	SEGOFIRE PIEZO + 3 BTP 300	•	–
254200000	SEGOFIRE PIEZO (корпус)	–	1
Принадлежности			
223432200	Сопло для SEGOFIRE	–	1
35561	Сопло для SEGOFIRE PIEZO	–	1
SEH020300	Газовый баллончик BTP 300	–	1
254202300	Резиновое кольцо (снаружи)	–	1
254201100	Уплотнительное кольцо круглого сечения (внутри)	–	1

Торговая упаковка


№ 3550100



№ 3555500


№ P00555500

Горелка EASY-FIRE

Горелка с пьезоподжигом для профессионального использования при прокладке труб, холодильных систем и систем кондиционирования, в ювелирном деле.

Для пайки мягким и твёрдым припоем, а также для усадки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения:	
Твёрдый припой	**Ø15 мм**
Мягкий припой	**Ø 22 мм**
Горелка:	**Ø 22 мм**
Соединение:	**EU 7/16"**
Пьезоподжиг:	**ДА**
Регулятор пламени:	**ДА**

Торговый дисплей



№ R3555300



№			
R3555300	EASY-FIRE	•	1
Принадлежности			
SEH020300	Газовый баллончик BTP 300	—	1

Горелка MULTIFIRE

Универсальная горелка для использования в кулинарии (карамелизация, приготовление тостов, окрашивание и текстурирование, улучшение внешнего вида блюд), для поджига, разморозки труб.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопло:	**Ø 22 мм**
Пьезоподжиг:	**ДА**
Регулятор пламени:	**ДА**

Торговая упаковка



№ SEH024700



№ 1000000419

№			
SEH024700	MULTIFIRE	•	1
1000000419	MULTIFIRE + 2 газовых баллончика BTN 250	•	1
Принадлежности			
SEH003800	Газовый баллончик BTN 250	—	1

Горелка PRO-FIRE

Профессиональная горелка для пайки сантехнических систем, систем кондиционирования и ювелирных изделий.

Направленное пламя.

Сопло изготовлено из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок службы горелки, а также позволяет сфокусировать пламя в рабочей точке.

Кнопка блокировки пламени.
Горелка создаёт концентрированное объёмное пламя.

Эргономичная ручка обеспечивает удобную работу.
Горелка работает в перевёрнутом положении, даёт возможность осуществлять пайку в труднодоступных местах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	
Твёрдый припой	
Мягкий припой	
Горелка:	**10 мм**
Соединение:	**US 1"**
Пьезоподжиг:	**ДА**
Регулировочный клапан:	**ДА**

Торговая упаковка



№ 1500002771

№			
1500002771	PRO-FIRE	•	1
Принадлежности			
SEH024600	Одноразовый баллончик US 1" Адаптер для баллончика EU 7/16"	—	1

Горелка SUPER-FOGO

Горелка с пьезоподжигом для профессионального использования при монтаже труб, холодильных систем и систем кондиционирования, в ювелирном деле.

Точное пламя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения:	
Твёрдый припой	**Ø 22 мм**
Мягкий припой	**Ø 28 мм**
Сопло:	**Ø 16 мм**
Соединение:	**US 1"**
Регулятор пламени:	**ДА**

№			
254400000	SUPER-FOGO	•	1
Принадлежности			
SEH024600	Газовый баллончик US1"	—	1
263003400	Адаптер для газового баллончика EU 7/16"	—	1

Газовая горелка POWER-FIRE COMPACT с MAPP GAS

Профессиональная горелка для пайки твёрдым припоем медных труб ∅ до 28 мм, пайка мягким припоем медных труб ∅ до 35 мм.

Рекомендуется для всех типов мягкого и твёрдого припоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения:	**трубы из Cu**
Твёрдый припой	**∅ 28 мм**
Мягкий припой	**∅ 35 мм**
Сопло:	**∅ 16 мм**
Соединение:	**US 1"**
Пьезоподжиг:	**ДА**
Релгулятор пламени:	**ДА**



Вихревое пламя

Сопло из нержавеющей стали ∅ 16 мм

Пьезоподжиг и регулятор пламени

Для создания оптимальной газовоздушной смеси



US 1"
№ 254800000

\+

Адаптер
№ 263003400

\+

EU 7/16"

Необходим адаптер (№ 263003400) для использования с EU 7/16"

Торговая упаковка



№ 254800100

Made in Spain

№			
254800000	POWER-FIRE COMPACT US 1"	•	1
254800100	POWER-FIRE COMPACT US 1" + баллончики	•	1
Принадлежности			
SEH024600	Газовый баллончик US1"	–	1
263003400	Адаптер для баллончика EU 7/16"	–	1
254707800	Сопло ∅ 22 мм	•	1