ORIO®

санитарно-техническое оборудование

февраль **2026**

сделано в России
на рынке с 1999 года

ORIO®

Уважаемый клиент

ГК "ОРИО" один из ведущих производителей санитарно-технического оборудования в России. Наша продукция предоставляет широкий спектр возможностей для установки и обслуживания водопроводных и канализационных систем.

Постоянные исследования рынка и улучшения качества и конструктивов изделий в сочетании с разумной ценой гарантирует успешное развитие бизнеса и высокую рентабельность Вашего предприятия при сотрудничестве с нами!

Все производимые нами изделия изготовлены из качественных материалов устойчивых к высоким и низким (при хранении и транспортировке) температурам, механическим повреждениям, что гарантирует долгий срок эксплуатации после установки!

Все это подтверждено сертификатами соответствия (ГОСТ 23289-2016), полученными в НИИ Сантехники, патентами на изобретение и ВЫСОКИМ ДОВЕРИЕМ наших многолетних клиентов!

Рады сотрудничеству

Группа компаний «ОРИО»

Посетите наш сайт – http://





сифоны для умывальника

сифоны (малый корпус)	2
сифоны (малый корпус) с удлиненным патрубком	4
сифоны (малый корпус) с литым выпуском	6
сифоны с пластиковым литым выпуском	7
сифоны Чик для умывальника и биде	10
сифоны Чик с удлиненным патрубком	13
сифоны и выпуски «клик-клак» (металлические)	14
сифоны и выпуски «клик-клак» (пластиковые)	15
сифоны и выпуски с внешним сливом-переливом	16
гибкие трубы с выпуском разной длины	18
гибкие трубы с литым выпуском	24
гибкие трубы с выпуском и отводом	25
гибкие трубы с выпуском с латунной (хром) гайкой	26
сифоны гофрированные с переход. на 50 мм	28

сифоны для моек

сифоны (большой корпус)	30
сифоны (большой корпус) с литым выпуском	32
сифоны (большой корпус) с одним отводом	33
сифоны (большой корпус) с двумя отводами	34
сифоны для моек 1 1/2" с переливом	35
сифоны с пластиковыми решетками	37
сифоны прямоточные 1 1/2"	38
сифоны 3 1/2" для кухонных моек	40
сифоны 3 1/2" прямоточные для кухонных моек	43
сифоны 3 1/2" полуавтомат для кухонных моек	44
сифоны 3 1/2" с универсальным переливом	46
сифоны двойные одноуровневые	48
сифоны двойные разноуровневые	49
сифоны со смещенным сливом	52
сифоны прямоточные с разрывом потока струи	54
сифоны прямоточные к измельчителю пищ. отходов	55
сифоны для раковины NORDFORM	56
сифоны для кухни NORDFORM	57

сифоны для ванн

сифоны 1 1/2" х 40 с нержавеющей решеткой D-70	60
сифоны 1 1/2" х 40 «клик-клак»	62
сифоны 1 1/2" х 40 полуавтомат для ванн	64
сифоны 1 1/2" х 40 с пластиковой решеткой D-70	68
сифоны 1 1/2" х 40 плоские	69
рем. комплекты для сифонов для ванн	70

сифоны душевых поддонов

сифоны «S»-тип для душевого поддона	72
сифоны регулируемые для душевого поддона	73
сифоны «клик-клак» для душевого поддона	74
сифоны плоские для душевого поддона	77
выпуски «клик-клак» для душевого поддона	78
сифоны для душевых поддонов и душевых кабин	80
трапы для душевых комнат	84
линейные и угловые трапы для душевых комнат	85

гибкие трубы

гибкие трубы разной длины	86
гибкие трубы с отводом разной длины	97
гибкие трубы с латунной (хром) гайкой	98
шланги гофрированные, универсальные	100

сифоны для писсуаров

сифоны для писсуаров со скрытой подводкой	102
сифоны для писсуаров с внешней подводкой	103

крышки для унитазов

крышки для унитазов серии КД (из МДФ)	104
крышки для унитазов серии К (П/П)	106
крышки для унитазов серии КВ (П/П)	108
крышки для унитазов серии КР (П/П)	110
крышки для унитазов серии КУ (П/П)	111
крышки для унитазов серии КС / КП / КЕ (П/П)	112
крепления для крышек унитаза	113
арматура для унитаза	116
инсталляция для унитаза	117
клавиши для инсталляции (прямоугольные)	117

канализация

сливы раздвижные для унитаза	118
фановые трубы	119
манжеты	120
фановые трубы армированные	121
шланги для полива 20 / 30 м (длина кратна 1 м)	121
тросы сантехнические металл (D- 5,6 / 6 / 9 мм)	122
шланги заливные для стиральных машин	124
шланги сливные для стиральных машин	125
соединители для шлангов	126
отводы канализационные гибкие	128
патрубки	129
адаптеры для подключения слива	130
минисифоны для стиральных машин	133
вантузы сантехнические	79

комплектующие

выпуски	134
выпуски с переливом	136
выпуски пластиковые	137
отдельные части	138
прокладки	142
прокладки (в индивидуальной упаковке)	144
комплекты для ремонта	146
комплекты для ремонта (в индивидуальной упаковке)	152
ситечко для раковины	156
ситечко-пробка для ванн / раковин	157
пробки	158

выставочные стенды

выставочные стенды	

A-3200 — без выпуска



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	165–240
вес штуки нетто, кг	0,146
кол-во в коробке, шт	**90**

A-3200 M — латунная хромированная гайка



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	165–240
вес штуки нетто, кг	0,150
кол-во в коробке, шт	**90**

A-32009 — без выпуска



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, без выпуска, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,21 / 0,35
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
вес штуки нетто, кг	0,239
кол-во в коробке, шт	**50**

A-3204 — металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, решетка D= 63 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	190–265
вес штуки нетто, кг	0,191
кол-во в коробке, шт	**75**

A-3202 — металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, решетка D= 63 мм, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	185–265
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,21 / 0,35
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**40**

A-3202-Ч — металлическая чёрная решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с чёрной реш. D= 63 мм, с гиб. трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал (чёрной) решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
цвет решетки / винта	чёрный
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	185–265
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**20**

AA-3202-Ч — металлическая решетка с чёрной накладкой



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с черной накладкой, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
цвет решетки / винта	хром
цвет накладки	чёрный
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**20**

A-32016 — металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, решетка D= 63 мм, с гибкой трубой 40–32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	185–265
гибкая труба	40–32
длина гибкой трубы, мм	280–640
кол-во в коробке, шт	**50**

A-3205 сифон с удлиненным патрубком

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	240–355
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
кол-во в коробке, шт	**70**

A-32059 сифон с удлиненным патрубком

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлин. патрубком, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–355
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**40**

A-325921 сифон с удлиненным патрубком

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с гибкой трубой 40–50

материал сифона	полипропилен
материал / диаметр решетки, мм	нерж. сталь /63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–355
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–50
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**40**

A-32058 сифон с удлиненным патрубком

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с гибкой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал / диаметр решетки, мм	нерж. сталь /63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–355
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–40
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**40**

A-3207 сифон с удлиненным патрубком

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с 1-м отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	235–305
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	**60**

A-32079 сифон с удлиненным патрубком

RUTUBE



Сифон бутыл. 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлин. патруб., с 1-м отвод., с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	**35**

A-32078 сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутыл. 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлин. патруб., с 1-м отводом, с гибкой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,24 / 0,36
гибкая труба	40–40
длина гибкой трубы, мм	270–630
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	**35**

B-32059 сифон с удлиненным патрубком



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с прямой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал / диаметр решетки, мм	нерж. сталь /63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–355
прямая труба	40–40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	**40**

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА — сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-3208 — металлическая решетка D=63 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D= 63 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
вес штуки нетто, кг	0,186
кол-во в коробке, шт	**70**

A-32089 — металлическая решетка D=63 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
гибкая труба, мм	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**40**

A-328921 — металлическая решетка D=63 мм



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40–50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
гибкая труба, мм	40–50
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**40**

A-32088 — металлическая решетка D=63 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
гибкая труба, мм	40–40
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**40**

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА — сифоны с пластиковым литым выпуском

*** Ограниченное применение**

AB-7105 — пластиковый литой выпуск D= 63 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный с пластиковым литым выпуском 63 мм x 40

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона, мм	40
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,180
кол-во в коробке, шт	**70**

AB-71059 — пластиковый литой выпуск D= 63 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный с пластиковым литым выпуском 63 мм x 40, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона, мм	40
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
вес штуки нетто, кг	0,260
кол-во в коробке, шт	**45**

AB-710521 — пластиковый литой выпуск D= 63 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный с пластиковым литым выпуском 63 мм x 40, с гибкой трубой 40–50


материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона, мм	40
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40–50
длина гибкой трубы, мм	270–630
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	**45**

* – подходит для санитарно-технических изделий, изготовленных по ГОСТам 18297–96 и 30493–96

A-7205-2 — пластиковый выпуск D= 63 мм



материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
выходное отверстие, мм	40
диаметр гайки, D= мм	40
кол-во в коробке, шт	**55**



ДЛЯ РАКОВИН и МОЕК — сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-3201 — металлическая решетка D=70 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D= 70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
вес штуки нетто, кг	0,193
кол-во в коробке, шт	**70**

A-32019 — металлическая решетка D=70 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
гибкая труба, мм	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**40**

A-321921 — металлическая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40–50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
гибкая труба, мм	40–50
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**40**

A-32018 — металлическая решетка D=70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
гибкая труба, мм	40–40
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**40**

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА — сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-7201 — пластиковая решетка D=70 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
вес штуки нетто, кг	0,191
кол-во в коробке, шт	**70**

A-72019 — пластиковая решетка D=70 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–235
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**40**

AB-70021 — пластиковая решетка D=70 мм

RUTUBE




Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с пластик. решёткой, с гибкой трубой 40–50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
входное отверстие сифона, мм	32/40
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40–50
длина гибкой трубы, мм	270–630
вес штуки нетто, кг	0,270
кол-во в коробке, шт	**40**

A-7201-2 — выпуск литой с пластиковой решеткой D= 70 мм



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	32
кол-во в коробке, шт	**45**



M-3200 сифон Чик без выпуска



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
габаритная высота сифона, мм	125–210
вес штуки нетто, кг	0,120
кол-во в коробке, шт	**135**

M-32002 сифон Чик без выпуска с гибкой трубой



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
без выпуска, с гибкой трубой 32–40/50

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
габаритная высота сифона, мм	125–210
гибкая труба	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
вес штуки нетто, кг	0,170
кол-во в коробке, шт	**80**

M-32004 сифон Чик без выпуска с гибкой трубой



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
без выпуска, с гибкой трубой 32–32

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
габаритная высота сифона, мм	125–210
гибкая труба	32–32
длина гибкой трубы, мм	200–350
вес штуки нетто, кг	0,160
кол-во в коробке, шт	**90**

MB-32009 сифон Чик без выпуска с с прямой трубой



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
без выпуска, с прямой трубой 32–32

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
габаритная высота сифона, мм	125–210
прямая труба	32–32
длина прямой трубы, мм	200
вес штуки нетто, кг	0,146
кол-во в коробке, шт	**50**

M-3204 металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
вес штуки нетто, кг	0,170
кол-во в коробке, шт	**120**

M-32020 металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с гибкой трубой 32–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	**50**

M-32019 металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с гибкой трубой 32–32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32–32
длина гибкой трубы, мм	290–650
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	**60**

M-32034 металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32,
с гибкой трубой 32–32/40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	320–670
вес штуки нетто, кг	0,256
кол-во в коробке, шт	**55**

M-32020-Ч — сифон Чик – метал. черная решётка D=63 мм



Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с черной решёткой D–63 мм, с гибкой трубой 32–40/50


материал сифона	полипропилен
материал чёрной решётки	нерж.сталь
цвет решетки / винта	чёрный
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 32 мм
гибкая труба	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
кол-во в коробке, шт	**20**

A-3204-2-Ч — Выпуск 1 1/4" с черной решеткой D= 63 мм



Выпуск 1 1/4" , с черной решёткой D–63 мм

материал выпуска	полипропилен
материал чёрной решётки	нерж.сталь
выходное отверстие	1 1/4"
диаметр решетки, мм	63
цвет решетки / винта	чёрный
кол-во в коробке, шт	**50**



MA-32020-Ч — сифон Чик – метал. решётка с чёрной накладкой



Сифон Чик бутылочный 1 1/4"x 32, с решёткой D–63 с чёрной накладкой, с гибкой трубой 32–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решётки	нерж.сталь
диаметр решетки, мм	63
цвет решетки / винта	хром
материал чёрной накладки	нерж.сталь
цвет накладки	чёрный
вход./выход. отверстие	1 1/4" / 32 мм
гибкая труба	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
кол-во в коробке, шт	**20**

MB-32059 — металлическая решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с прямой трубой 32–32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
прямая труба	32–32
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	**60**

M-3207 — сифон Чик бутылочный метал. решетка D=63 мм



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с удлиненным патрубком, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,210
кол-во в коробке, шт	**80**

M-32720 — сифон Чик бутылочный с удлиненным патрубком



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с удлиненным патруб., с 1-м отвод., с гибкой трубой 32–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
кол-во в коробке, шт	**50**

M-32079 — сифон Чик бутылочный с удлиненным патрубком



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с удлиненным патруб., с 1-м отвод., с гибкой трубой 32–32

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	32–32
длина гибкой трубы, мм	290–650
кол-во в коробке, шт	**50**

M-32734 — сифон Чик бутылочный с удлиненным патрубком



сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с удлиненным патруб., с 1-м отвод., с гибкой трубой 32–32/40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	320–670
кол-во в коробке, шт	**40**

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА — металлические

СХ-403 — без выпуска

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" х 32, для умывальника без выпуска

материал сифона	латунь
покрытие	хром
материал отвода	нерж. сталь
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие	32
в блистерной упаковке	
вес штуки нетто, кг	0,573
кол-во в коробке, шт	**20**



СХ-404 — без выпуска

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" х 32, для умывальника без выпуска

материал сифона	латунь
покрытие	хром
материал отвода	нерж. сталь
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие	32
в блистерной упаковке	
вес штуки нетто, кг	0,825
кол-во в коробке, шт	**20**



ВХ-803 — для умывальников с переливом

RUTUBE



Выпуск 1 1/4" «клик-клак», автомат. для умывальника; покрытие: хром

материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие	1 1/4"
в блистерной упаковке	
вес штуки нетто, кг	0,325
кол-во в коробке, шт	**20**



ВХ-804 — для умывальников с переливом



Выпуск 1 1/4" «клик-клак», автомат. для умывальника; покрытие: хром

материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие	1 1/4"
в блистерной упаковке	
вес штуки нетто, кг	0,475
кол-во в коробке, шт	**20**



СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ПЕРЕЛИВОМ — выпуск «клик-клак»

А-3203 — металлический выпуск 1 1/4" «клик-клак»

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" х 40, малый корпус, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	245–325
гибкая труба, мм	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**40**

А-32035 — металлический выпуск 1 1/4" «клик-клак»



Сифон бутыл. 1 1/4" х 40, мал. корпус, с удлинен. патруб., с 1-м отвод., с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал выпуска	латунь/хром
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	295–365
один отвод, мм	19/22
гибкая труба, мм	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**30**

АР-3203 — пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-клак»

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/4" х 40 с пластиковым выпуском «клик-клак», с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	245–325
гибкая труба, мм	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**40**

ВР-803 — пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-клак»



Пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-клак» для умывальника

материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	1 1/4"
вес штуки нетто, кг	0,110
кол-во в коробке, шт	**45**

ВЫПУСКИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ВНЕШНИМ ПЕРЕЛИВОМ

A–3254–2 выпуск 1 1/4" с внешним сливом-переливом



Выпуск 1 1/4", с внешним сливом-переливом (пластик хром)

материал вып./внеш.перелива	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал заглушки	пластик/хром
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	1 1/4"
толщина раковины, мм	8–17
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**20**

AM–3254–2 металлический выпуск 1 1/4" «клик-клак»



Выпуск (клик-клак металл) 1 1/4", с внешним сливом-переливом (пластик хром)

материал выпуска «клик-клак»	латунь
покрытие	хром
выходное отверстие, мм	1 1/4"
толщина раковины, мм	8–17
материал внешнего перелива	полипропилен
материал заглушки	пластик/хром
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**20**

AP–3254–2 пластиковый выпуск 1 1/4" «клик-клак»



Выпуск (клик-клак пластик) 1 1/4", с внешним сливом-переливом (пластик хром)

материал выпуска «клик-клак»	пластик
грибок завальцован	металл
выходное отверстие, мм	1 1/4"
толщина раковины, мм	8–17
материал внешнего перелива	полипропилен
материал заглушки	пластик/хром
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**20**

A–5408–2 RUTUBE слив-перелив для раковины с круглым переливом



материал выпуска	полипропилен
входное отверстие, мм	46
длина перелива, мм	300
толщина раковины, мм	8–17
материал заглушки	пластик/хром
решетка перелива	дизайн «мерседес»
прокладки П-4032 в комплекте	4 шт. (ТЭП)
кол-во в коробке, шт	**30**

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ВНЕШНИМ ПЕРЕЛИВОМ

M–32549–2 сифон Чик с внешним сливом переливом



Сифон Чик бутылочный 1 1/4" х 32, с внешним сливом-переливом и с гибкой трубой 32 – 40/50

материал сифона/внеш.перелива	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал заглушки	пластик/хром
диаметр решетки, мм	63
вход./выход. отверстие сифона	1 1/4"/32
толщина раковины, мм	8–17
гибкая труба, мм	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
кол-во в коробке, шт	**35**

MM–32549–2 сифон Чик с металлическим выпуском «клик-клак»



Сифон Чик бутылочный 1 1/4" х 32, с внешним сливом-переливом и с гибкой трубой 32 – 40/50

материал сифона/внеш.перелива	полипропилен
материал внешнего перелива	полипропилен
материал выпуска «клик-клак»	латунь/хром
материал заглушки	пластик/хром
вход./выход. отверстие сифона	1 1/4"/32
толщина раковины, мм	8–17
гибкая труба, мм	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
кол-во в коробке, шт	**35**

MP–32549–2 сифон Чик с пластиковым выпуском «клик-клак»



Сифон Чик бутылочный 1 1/4" х 32, с внешним сливом-переливом и с гибкой трубой 32 – 40/50

материал сифона/внеш.перелива	полипропилен
материал выпуска «клик-клак»	пластик
грибок завальцован	металл
материал заглушки	пластик/хром
вход./выход. отверстие сифона	1 1/4"/32
толщина раковины, мм	8–17
гибкая труба, мм	32–40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
кол-во в коробке, шт	**35**

A–5408–3 слив-перелив для раковины с круглым переливом



материал выпуска	полипропилен
материал решетки перелива	нерж. сталь
входное отверстие, мм	46
диаметр решетки перелива, мм	36
толщина раковины, мм	1–15
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**30**


A-3013 гибкая труба 1 1/2" x 40/50



RUTUBE Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 1210 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	470 – 1210
кол-во в коробке, шт	**50**

A-3017 гибкая труба 1 1/2" x 40/50



RUTUBE Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 860 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	370 – 860
кол-во в коробке, шт	**75**

A-3015 гибкая труба 1 1/2" x 40/50

RUTUBE Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	310 – 670
кол-во в коробке, шт	**75**

A-30133 гибкая труба 1 1/2" x 40/50



Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 2350 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	810 – 2350
кол-во в коробке, шт	**30**


A-30131 гибкая труба 1 1/2" x 40



Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, **Lmax = 1200 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	440 – 1200
кол-во в коробке, шт	**55**

A-30171 гибкая труба 1 1/2" x 40



Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, **Lmax = 830 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	340 – 830
кол-во в коробке, шт	**80**

A-30151 гибкая труба 1 1/2" x 40

Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, **Lmax = 640 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	280 – 640
кол-во в коробке, шт	**75**


A-3014 гибкая труба 1 1/4" x 40/50



RUTUBE Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 1220 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	480 – 1220
кол-во в коробке, шт	**60**

A-3018 гибкая труба 1 1/4" x 40/50



RUTUBE Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 860 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	370 – 860
кол-во в коробке, шт	**80**

A-3016 гибкая труба 1 1/4" x 40/50

RUTUBE Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	310 – 670
кол-во в коробке, шт	**90**

A-30143 гибкая труба 1 1/4" x 40/50



Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 2320 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	800 – 2320
кол-во в коробке, шт	**30**


A-30141 гибкая труба 1 1/4" x 40



Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, **Lmax = 1200 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	440 – 1200
кол-во в коробке, шт	**75**

A-30181 гибкая труба 1 1/4" x 40



Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, **Lmax = 830 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	340 – 830
кол-во в коробке, шт	**90**

A-30161 гибкая труба 1 1/4" x 40

Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, **Lmax = 640 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	280 – 640
кол-во в коробке, шт	**90**

A-301421 гибкая труба 1 1/4" x 50

RUTUBE



Гибкая труба 1 1/4" x 50 с выпуском, **Lmax = 1190 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	50
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,20 / 0,29
длина гибкой трубы, мм	440 – 1190
кол-во в коробке, шт	**60**

наконечник 32/40


A-3034 гибкая труба 1 1/4" x 32/40



Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
с выпуском, **Lmax = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	320–670
кол-во в коробке, шт	**90**

A-30341 гибкая труба 1 1/4" x 32/40



Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
с выпуском, **Lmax = 870 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	370–870
кол-во в коробке, шт	**85**

A-30342 гибкая труба 1 1/4" x 32/40

Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
с выпуском, **Lmax = 1220 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	480–1220
кол-во в коробке, шт	**70**

гибкая труба с выпуском

A-30193 гибкая труба 1 1/4" x 32/40



Гибкая труба 1 1/4" x 32
с выпуском, **Lmax = 2320 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,31 / 0,38
длина гибкой трубы, мм	780–2320
кол-во в коробке, шт	**35**

гибкая труба с литым выпуском

A-6314 гибкая труба 63 x 40/50



Гибкая труба 63 x 40/50 с литым выпуском,
Lmax = 1400 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	530 – 1400
в комплекте есть хомут	
вес штуки нетто, кг	0,180
кол-во в коробке, шт	**50**

гибкая труба с литым выпуском

A-6316 гибкая труба 63 x 40/50




Гибкая труба 63 x 40/50 с литым выпуском,
Lmax = 770 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360 – 770
вес штуки нетто, кг	0,140
кол-во в коробке, шт	**100**

PK-17 рем. комплект № 17 (нержавеющая чашка D=63 мм)



материал	нерж. сталь
сливная решетка D=63 мм	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,016
кол-во в мал. коробке, шт	**40**



PK-18 рем. комплект № 18 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №18 подходит к сифонам
с нержавеющей решеткой D= 63 мм
для раковин 1 1/4"

сливная решетка D=63 мм	нерж. ст.	1 шт.
винт M6x75 с гайкой		1 шт.
прокладка горловины 32	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт	**150**	

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА и МОЕК — гибкие трубы пластиковым с выпуском


(пластиковая решетка)

A-7013 гибкая труба 1 1/2" x 40/50



RUTUBE Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 1210 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1210
вес штуки нетто, кг	0,199
кол-во в коробке, шт	**50**



A-7017 гибкая труба 1 1/2" x 40/50

RUTUBE Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 860 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	370–860
вес штуки нетто, кг	0,173
кол-во в коробке, шт	**75**

A-7015 гибкая труба 1 1/2" x 40/50


RUTUBE Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
вес штуки нетто, кг	0,157
кол-во в коробке, шт	**75**

A-7004-2 Выпуск 1 1/2" с пластиковой решеткой D= 70 мм



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,067
кол-во в коробке, шт	**50**



ДЛЯ РАКОВИН и МОЕК — гибкие трубы с выпуском и отводом


гибкая труба с выпуском

A-30135 гибкая труба 1 1/2" x 40/50



Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, **Lmax = 1210 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1210
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,253
кол-во в коробке, шт	**45**



A-30175 гибкая труба 1 1/2" x 40/50

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, **Lmax = 860 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	370–860
вес штуки нетто, кг	0,222
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	**55**

(пластиковая решетка)


A-70135 гибкая труба 1 1/2" x 40/50



Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, **Lmax = 1210 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1210
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,249
кол-во в коробке, шт	**45**

A-70175 гибкая труба 1 1/2" x 40/50



Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, **Lmax = 860 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	370–860
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,215
кол-во в коробке, шт	**55**

ДЛЯ РАКОВИН и МОЕК — гибкие трубы с выпуском и гайкой (латунь/хром)


гибкая труба с выпуском

A-3013 M — гибкая труба 1 1/2" x 40/50



RUTUBE Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 1210 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1210
вес штуки нетто, кг	0,209
кол-во в коробке, шт	**50**



A-3017 M — гибкая труба 1 1/2" x 40/50


Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 860 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	370–860
вес штуки нетто, кг	0,187
кол-во в коробке, шт	**75**

РКП-12 М — рем. комплект (гайка 40) в индивидуальном пакетике



материал гайки	латунь
материал покрытия	хром
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**65**



Минимальная отгрузка – 1 пакетик

ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА — гибкие трубы с выпуском и гайкой (латунь/хром)

гибкая труба с выпуском

A-3019 M — гибкая труба 1 1/4" x 32



Гибкая труба 1 1/4" x 32 с выпуском

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
кол-во в коробке, шт	**100**


гибкая труба с выпуском

A-3014 M — гибкая труба 1 1/4" x 40/50



Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 1220 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	480–1220
вес штуки нетто, кг	0,198
кол-во в коробке, шт	**60**



A-3018 M — гибкая труба 1 1/4" x 40/50

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, **Lmax = 860 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	370–860
вес штуки нетто, кг	0,168
кол-во в коробке, шт	**80**

Сифон гофрированный **АС-3011** длина L=1000 мм



RUTUBE Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40–40
длина, мм	1000
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	**28**

АС-30112 длина L=1500 мм

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, удлиненный, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40–40
длина, мм	1500
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	**20**

Сифон гофрированный **АС-3012** длина L=1000 мм



RUTUBE Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, черный, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40–40
длина, мм	1000
цвет	черный
кол-во в коробке, шт	**28**

АС-30122 длина L=1500 мм

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, черный, удлиненный, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40–40
длина, мм	1500
цвет	черный
кол-во в коробке, шт	**20**

Сифон гофрированный **АС-7011** пластиковая решетка D=70 мм



RUTUBE

RUTUBE Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40–40
длина, мм	1000
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	**28**

АС-70112 пластиковая решетка D=70 мм

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, удлиненный, (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40–40
длина, мм	1500
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	**20**

Сифон гофрированный **АС-30115** длина L=1000 мм



Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, с одним отводом (переходник на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40–40
длина, мм	1000
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	**26**

АС-30125 длина L=1500 мм

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, удлиненный, с одним отводом (переход. на 50 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40–40
длина, мм	1500
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	**20**

A-4000 без выпуска



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–240
вес штуки нетто, кг	0,174
кол-во в коробке, шт	**60**

A-40009 без выпуска



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, без выпуска, с гибкой трубой 40–40/50, **Lmax = 670 мм**

материал сифона	полипропилен
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
вес штуки нетто, кг	0,272
кол-во в коробке, шт	**35**

A-4003 металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	195–265
вес штуки нетто, кг	0,241
кол-во в коробке, шт	**55**

A-4001 металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с гибкой трубой 40–40/50, **Lmax = 670 мм**

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**35**

A-400121 металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с гибкой трубой 40–50, **Lmax = 630 мм**

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–50
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**35**

A-40018 металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с гибкой трубой 40–40, **Lmax = 630 мм**

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–40
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**35**

A-4005 металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250–315
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,274
кол-во в коробке, шт	**40**

A-40059 металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**30**

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК — большой корпус с литым выпуском

A-4002 — литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	165–255
вес штуки нетто, кг	0,223
кол-во в коробке, шт	**60**

A-40029 — литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40–40/50, **Lmax = 670 мм**

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	165–255
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**35**

A-402921 — литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40–50, **Lmax = 630 мм**

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	165–255
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–50
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**35**

A-40028 — литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40–40, **Lmax = 630 мм**

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	165–255
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
гибкая труба	40–40
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**40**

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК — большой корпус с литым выпуском с отводом

A-4205 — литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	**45**

A-42059 — литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**35**

A-420521 — литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском с одним отводом, с гибкой трубой 40–50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное / выходное отверстие	40 мм / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,38 / 0,84
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40–50
длина гибкой трубы, мм	270–630
кол-во в коробке, шт	**35**

Сифоны с жёстким разборным коленом



B-4219
Разборное жёсткое колено 40–40/50

Г-32059
Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с жёстким коленом

Г-40019
Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с жёстким коленом

Г-41019
Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с жёстким коленом

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК — большой корпус с двумя отводами

A-4006-1 — сифон без выпуска



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с двумя отводами, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
два отвода, мм	19/22
габаритная высота сифона, мм	210–275
вес штуки нетто, кг	0,185
кол-во в коробке, шт	**45**

A-4006 — заглушки для отводов слива в комплекте

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с двумя отводами

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250–315
два отвода, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	**35**

A-40069 — заглушки для отводов слива в комплекте

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с двумя отводами, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
два отвода, мм	19/22
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**32**

A-5004 — с круглым переливом



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с круглым переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	205–285
длина перелива, мм	300
диаметр решетки перелива, мм	36
кол-во в коробке, шт	**40**

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК — большой корпус с переливом

A-4004 — дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	205–285
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
кол-во в коробке, шт	**35**

A-4054 — дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с одним отводом, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	265–330
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**35**

A-4010 — дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом,
с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
вх./вых. отверстие	1 1/2" x 40
габаритная высота сифона, мм	265–330
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**25**

A-50049 — с круглым переливом



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с круглым переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
решетка (материал) / D= , мм	нерж.сталь / 70
вход. / выход. отверстие	1 1/2"/40
габаритная высота сифона, мм	205–285
длина перелива, мм	300
диаметр решетки перелива, мм	36
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**28**

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК — большой корпус с прямой трубой

B-40019 — металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с прямой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	195–265
прямая труба	40–40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	**35**

B-40059 — металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с одним отводом, с прямой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250–315
прямая труба	40–40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	**30**

B-40029 — литой выпуск, металлическая решетка D= 70 мм



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском,
с прямой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	165–255
прямая труба	40–40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	**35**

A-7205 / A-72059 — пластиковый литой выпуск D= 63 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный с пластиковым литым выпуском
D=63 мм x 40, без/с гибкой трубой 40–40/50

бутылочный сифон	**A-7205**	**A-72059**
материал сифона/выпуска	полипропилен	
диаметр выпуска, мм	63	63
вх. / вых. отверстие, мм	40	40
гибкая труба	–	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	–	300–670
кол-во в коробке, шт	**58**	**40**

Ограниченное применение

для изделий, изготовленных по ГОСТам 18297–96 и 30493–96

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК — большой корпус с пластиковой решеткой

A-7003 — с пластиковой решеткой D=70 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40,
с пластиковой решеткой D=70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	195–265
вес штуки нетто, кг	0,238
кол-во в коробке, шт	**55**

A-7001 — с пластиковой решеткой D=70 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с пластиковой
решеткой D=70 мм, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,40 / 0,92
габаритная высота сифона, мм	195–265
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**35**

A-7005 — с пластиковой решеткой D=70 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с пластиковой
решеткой D=70 мм, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250–315
вес штуки нетто, кг	0,270
кол-во в коробке, шт	**40**

A-70059 — с пластиковой решеткой D=70 мм

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с пласт. решеткой,
с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,40 / 0,92
габаритная высота сифона, мм	250–315
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**30**

S-4103



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона:	205–265 мм
вес штуки нетто, кг	0,218
кол-во в коробке, шт	**60**

S-41019



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона:	205–265 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,32 / 0,80
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**35**

S-4105



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона:	240–300 мм
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	**45**

S-41059



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона:	240–300 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,32 / 0,80
один отвод, мм	19/22
гибкая труба 40–40/50, длина:	300–670 мм
кол-во в коробке, шт	**30**

S-4104 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона:	225–275 мм
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,284
кол-во в коробке, шт	**40**

S-41049 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона:	225–275 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,32 / 0,80
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**31**

S-41054 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона:	250–315 мм
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**35**

S-42059 литой выпуск с отводом



Сифон прямоточный с литым выпуском 1 1/2" x 40, с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы:	300–670 мм
кол-во в коробке, шт	**35**

A-4007 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE




Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,453
кол-во в коробке, шт	**30**

A-40079 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
гибкая труба 40–40/50 – длина:	300–670 мм
кол-во в коробке, шт	**22**

A-4507 RUTUBE прямоугольный и круглый перелив в комплекте





Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с универсальным переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,453
кол-во в коробке, шт	**30**

A-45079 RUTUBE прямоугольный и круглый перелив в комплекте





Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с универсальным переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
гибкая труба 40–40/50 – длина:	300–670 мм
кол-во в коробке, шт	**22**

A-4012 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с переливом, с одним отводом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	285–350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**30**

A-4011 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с переливом, с одним отводом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
один отвод, мм	19/22
гибкая труба 40–40/50 – длина:	300–670 мм
кол-во в коробке, шт	**22**

A-4013 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с переливом, с двумя отводами

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	285–350
два отвода, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**27**

A-40139 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с переливом, с двумя отводами, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вх./выходное отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
два отвода, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба 40–40/50 – длина:	300–670 мм
кол-во в коробке, шт	**20**

A-5007 для мойки с круглым переливом

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с круглым переливом

материал сифона	полипропилен
материал решети слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
материал решети перелива	нерж. сталь
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**30**

A-5011 для мойки с круглым переливом

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с одним отводом, с круглым переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решети слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**22**

A-5012 для мойки с круглым переливом

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с одним отводом, с круглым переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	285–350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**30**

A-50079-2 (метал. втулка и гайка) / Б-50079-2 (пласт. втулка без гайки)

RUTUBE





Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с гибкой трубой 40–40/50, с круглым переливом (компакт)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
гибкая труба 40–40/50 – длина:	300–670 мм
кол-во в коробке, шт	**22**

S-4107 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон прямоточный 3 1/2" x 40, с переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	240–295
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,415
кол-во в коробке, шт	**30**

S-41079 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки

RUTUBE



Сифон прямоточный 3 1/2" x 40, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**25**

S-5107 для мойки с круглым переливом

RUTUBE



Сифон прямоточный 3 1/2" x 40, с круглым переливом, с круглым переливом

материал сифона	полипропилен
материал решеток	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
диаметр решетки перелива, мм	36
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
диаметр отв. перелива, мм	40
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**30**

A-4027 сифон без перелива

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" x 40 без перелива


материал сифона	полипропилен
материал решети слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
вес штуки нетто, кг	0,393
кол-во в коробке, шт	**38**

AA-4007 — Сифон бутылочный с выпуском полуавтомат 3 1/2"



Сифон бутылочный с выпуском полуавтомат 3 1/2" и переливом (кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
вес штуки нетто, кг	0,519
кол-во в коробке, шт	**28**



AA-4007-1 — Выпуск полуавтомат 3 1/2" с переливом



Выпуск полуавтомат 3 1/2" x 40, с переливом, (кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)


материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
вес штуки нетто, кг	0,340
кол-во в коробке, шт	**50**

AA-5007 — Сифон бутылочный с выпуском полуавтомат 3 1/2"



Сифон бутылочный с выпуском полуавтомат 3 1/2" и круглым переливом (кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
вход./выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
материал решети перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
вес штуки нетто, кг	0,508
кол-во в коробке, шт	**28**



AA-5007-1 — Выпуск полуавтомат 3 1/2" с переливом



Выпуск полуавтомат 3 1/2" x 40 с кругл. перелив., (кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
материал решети перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
вес штуки нетто, кг	0,325
кол-во в коробке, шт	**50**

Б-4507-1 Выпуск 3 1/2", с переливом (круглым и прямоугольным)



Выпуск 3 1/2", с универсальным переливом (круглым и прямоугольным)

материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,280
кол-во в коробке, шт	**50**

Б-4507 Сифон 3 1/2" х 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с универсальным переливом

материал сифона/решет. слива	ПП/нерж. ст.
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,450
кол-во в коробке, шт	**30**

Б-45079 Сифон 3 1/2" х 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)

RUTUBE



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с универсал. переливом и гибкой трубой 40–40/50

материал сифона/решет. слива	ПП/нерж. ст.
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	230–305
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
длина перелива, мм	300
гибкая труба 40–40/50 – длина:	300–670 мм
вес штуки нетто, кг	0,540
кол-во в коробке, шт	**22**

Б-4512 Сифон 3 1/2" х 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с одним отводом, с универсальным переливом

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
габаритная высота сифона, мм	285–350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**30**

Б-4511 Сифон 3 1/2" х 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с ун./переливом, с одним отводом и гибкой трубой 40–40/50

материал сифона/решет. слива	ПП/нерж. ст.
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
длина перелива, мм	300
один отвод, мм	19/22
гибкая труба 40–40/50 – длина:	300–670 мм
вес штуки нетто, кг	0,570
кол-во в коробке, шт	**22**

Б-45139 Сифон 3 1/2" х 40 (прямоугольный и круглый перелив в комплекте)



Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с ун./переливом, с двумя отводами и гибкой трубой 40–40/50

материал сифона/решет. слива	ПП/нерж. ст.
диаметр решетки слива, мм	114
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,53 / 0,89
длина перелива, мм	300
два отвода, мм	19/22
гибкая труба 40–40/50 – длина:	300–670 мм
вес штуки нетто, кг	0,590
кол-во в коробке, шт	**20**


Б-45093 Сифон 3 1/2" х 40 двойной бутылочный

RUTUBE



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" х 40 разноуровневый, с одним отводом, с универсальным переливом

диаметр решеток слива, мм	114 х (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 х 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып., мм	170 – 240
габаритная высота сифона, мм	350 – 450
регулировка по ширине, мм	140 – 390
перепад уровня чаш, мм	0 – 210
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,837
кол-во в коробке, шт	**15**



K-40090 Сифон двойной бутылочный одноуровневый



Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, одноуровневый, без выпусков

входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по ширине, мм	170–520
габаритная высота сифона, мм	270–310
вес штуки нетто, кг	0,358
кол-во в коробке, шт	**25**

K-4059 Сифон двойной бутылочный одноуровневый

RUTUBE



Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, одноуровневый, с одним отводом

диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
регулировка по ширине, мм	170–520
габаритная высота сифона, мм	390–450
вес штуки нетто, кг	0,569
кол-во в коробке, шт	**18**

K-40592 универсальный перелив


RUTUBE



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 одноуровневый, с одним отводом, с универсальным переливом

диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	425–485
регулировка по ширине, мм	170–520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
диаметр решетки перелива, мм	36
кол-во в коробке, шт	**14**





A-40090 Сифон двойной бутылочный разноуровневый

RUTUBE



Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, двухуровневый, без выпусков

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте 1, мм	80–150
регулировка по высоте 2, мм	80–150
габаритная высота сифона, мм	260–360
регулировка по ширине, мм	170–520
вес штуки нетто, кг	0,396
кол-во в коробке, шт	**23**

A-4009 Сифон двойной бутылочный двухуровневый



Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, двухуровневый

материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	100–170
регулировка по высоте вып.2, мм	100–170
габаритная высота сифона, мм	280–380
регулировка по ширине, мм	170–520
вес штуки нетто, кг	0,525
кол-во в коробке, шт	**20**

A-40091 дополнительная полукруглая прокладка для круглой мойки



Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, двухуровневый, с одним отводом, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	120–190
регулировка по высоте вып.2, мм	150–220
габаритная высота сифона, мм	400–440
регулировка по ширине, мм	170–520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
вес штуки нетто, кг	0,700
кол-во в коробке, шт	**15**

A-40092 с прямоугольным переливом



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40, двухуровневый, с одним отводом, с прямоугольным переливом, с гибкой трубой 40–40/50

диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	140–210
регулировка по высоте вып.1, мм	170–240
габаритная высота сифона, мм	350–450
регулировка по ширине, мм	170–520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**11**

A-40092-1 с прямоугольным переливом



Набор для двойного сифона 3 1/2" x 40, с прямоугольнымпереливом, с одним отводом

материал	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие набора	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	140–210
регулировка по высоте вып.2, мм	170–240
регулировка по ширине, мм	170–520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**15**

A-50092 с круглым переливом



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40, для керамогранитной мойки, с одним отводом, с круглым переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
материал решети перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**11**

K-40093 с универсальным переливом



Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 разноуровневый, с одним отводом, с универсальным переливом

диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	155
регулировка по высоте вып.2, мм	170–240
габаритная высота сифона, мм	335–375
регулировка по ширине, мм	155–350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**15**

A-50192-1 с круглым переливом



Набор для двойного сифона 3 1/2" x 40, с круглым переливом, с одним отводом

материал	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие набора	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по ширине, мм	170–520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,680
кол-во в коробке, шт	**18**

S-41542 с универсальным переливом

Сифон двойной прямоточный 3 1/2" x 40, разноуровневый, с двумя отводами, с универсальным переливом и гофрированным шлангом D= 40 мм



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	280–340
регулировка по высоте вып.2, мм	280–340
регулировка по ширине, мм	420–550
длина перелива, мм	300
материал решети перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
диаметр гофро шланга, мм	40
длина гофро шланга, мм	550
кол-во в коробке, шт	**10**

K-4003-1 отвод со смещённым сливом



Отводное колено 1 1/2" x 40, без выпуска

материал колена	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по глубине, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,122
кол-во в коробке, шт	**70**

K-4300 одноуровневый двойной набор



Набор для двойной одноуровневой мойки 1 1/2" x 40, без выпусков

входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по глубине, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,360
кол-во в коробке, шт	**20**

K-4003 сифон со смещённым сливом

RUTUBE



Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, со смещенным сливом

диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	295–310
регулировка по глубине, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,311
кол-во в коробке, шт	**32**

K-4309 двойной сифон со смещённым сливом



Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, одноуровневый со смещенными сливами

диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	300–340
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по глубине, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,620
кол-во в коробке, шт	**15**

K-4007 RUTUBE с универсальным переливом





(универсальный перелив)

Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, со смещенным сливом, с универсальным переливом

диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	330–345
длина перелива, мм	300
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
кол-во в коробке, шт	**20**

K-43592 с универсальным переливом, одноуровневый

RUTUBE





(универсальный перелив)

Сифон двойной бутылочный одноуровневый 3 1/2" x 40, со смещенными сливами, с одним отводом, с универсальным переливом

диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 3 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	425–485
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по глубине, мм	85–260
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
материал решети перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
кол-во в коробке, шт	**11**

A-43592 с универсальным переливом, разноуровневый

RUTUBE





(универсальный перелив)

Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40, разноуровневый, со смещенными сливами, с одним отводом, с универсальным переливом

материал сифона	полипропилен
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	140–210
регулировка по высоте вып.1, мм	140–210
габаритная высота сифона, мм	410–540
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по глубине, мм	85–260
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
кол-во в коробке, шт	**10**

RS-41078 приемная воронка D=113 мм

RUTUBE

Вариант монтажа
№ 2




Сифон прямоточный 1 1/2" x 40 с разрывом потока струи, приемная воронка D=113 мм

материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	113
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	250–300
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
переходная труба, мм	40 x 40/50
кол-во в коробке, шт	**15**

Стандартный вариант монтажа

В комплекте: сифон прямоточный, крепеж к стене; дополнительно: угол для сифона 1 1/2" x 40 (для варианта монтажа № 2), переходная труба 40 x 40/50 мм



RS-4108 приемная воронка D=70 мм

RUTUBE

Вариант монтажа
№ 2



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40 с разрывом потока струи, приемная воронка D=70 мм

материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
переходная труба, мм	40 x 40/50
кол-во в коробке, шт	**35**

Стандартный вариант монтажа

В комплекте: сифон прямоточный, крепеж к стене; дополнительно: угол для сифона 1 1/2" x 40 (для варианта монтажа № 2), переходная труба 40 x 40/50 мм

RS-41098 приемная воронка D=113 мм

RUTUBE



Стандартный вариант монтажа

Сифон прямоточный двойной одноуровневый 1 1/2" x 40 с разрывом потока струи, приемная воронка D=113 мм

материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	113 x 2 шт.
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	385–435
регулировка по ширине, мм	170–520
регулировка по высоте, мм	85–260
вес штуки нетто, кг	0,712
кол-во в коробке, шт	**7**

В комплекте: сифон прямоточный, крепеж к стене; дополнительно: угол для сифона 1 1/2" x 40 (для варианта монтажа № 2), переходная труба 40 x 40/50 мм

S-40021 Сифон к измельчителю пищевых отходов



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40 без выпуска, к измельчителю пищевых отходов с прямой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
отвод в канализацию –	жесткая труба 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**45**

S-4005 Сифон прямоточный с отводом

RUTUBE



Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с одним отводом, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	185–245
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,019
кол-во в коробке, шт	**25**

Д-6331 сифон для раковины с выпуском







Универсальный – можно использовать на раковинах с переливом и без

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	прозрачный
материал выпуска	металл
цвет выпуска	хром
тип пробки	вращающаяся
входное отверстие	1 ¼"
выходное отверстие	1 ½"
раздвижная гофра	1 ½" – 32
длина раздвижной гофры, мм	310–800
кол-во в коробке, шт	**50**

Д-6331 Т сифон для раковины с выпуском клик-клак







Универсальный – можно использовать на раковинах с переливом и без

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	прозрачный
материал выпуска	металл
тип выпуска	клик-клак
цвет выпуска	хром
тип пробки	грибок
входное отверстие	1 ¼"
выходное отверстие	1 ½"
раздвижная гофра	1 ½" – 32
длина раздвижной гофры, мм	310–800
кол-во в коробке, шт	**45**

Д-7008 сифон для мойки, с чашкой D= 70 мм



Сифон для мойки, с чашкой D= 70 мм, смещенный (телескопический), с отводом и гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	серый
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
ширина телескопа	185–265
входное отверстие	2"
выходное отверстие	2"
переходник (адаптер)	1 ½" / 2"
армированный шланг	2" – 40
длина армированного шланга	600 мм
кол-во в коробке, шт	**18**

Д-11408 У сифон для кухни, с выпуском D= 114 мм



Сифон для кухни с выпуском 3 ½" смещенный (телескопический), с универсальным переливом, отводом и гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	серый
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	114
ширина телескопа	185–265
входное отверстие	2"
выходное отверстие	2"
переходник (адаптер)	1 ½" / 2"
армированный шланг	2" – 40
длина армированного шланга	600 мм
кол-во в коробке, шт	**15**

Д-11008 У сифон для кухни с корзиной





Сифон для кухни с выпуском 3 ½", смещенный (телескопический), с универсальным переливом, корзиной для мусора и гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	серый
диаметр решетки, мм	110
материал полой втулки	металл
длина полой втулки, L= мм	40
материал крышки	нерж.сталь
материал корзины для мусора	нерж.сталь
вход. / выход. отверстие	2"
ширина телескопа, мм	185 – 265
армированный шланг	2" – 40
длина армированного шланга	600 мм
кол-во в коробке, шт	**15**

Д-11008 У-2 сифон двойной разноуровневый с корзиной





Сифон двойной для кухни с выпусками 3 ½", смещенный (телескопический), с универсальным переливом, корзиной для мусора и гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	серый
диаметр решетки, мм	110
материал полой втулки	металл
длина полой втулки, L= мм	40
материал крышки	нерж.сталь
материал корзины для мусора	нерж.сталь
вход. / выход. отверстие	2"
ширина телескопа, мм	185 – 265
армированный шланг	2" – 40
длина армированного шланга	600 мм
кол-во в коробке, шт	**8**

Д-405008 сифон для мойки, без выпуска



Сифон 1 1/2" / 2" для мойки, без выпуска, смещенный (телескопический), с отводом и гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	серый
ширина телескопа	185 – 265
вход. отверстие	1 1/2" / 2"
выход. отверстие	2"
переходник (адаптер)	1 1/2" / 2"
диаметр отвода	26 мм
армированный шланг	2" – 40
длина армированного шланга	600 мм
кол-во в коробке, шт	**???**

Д-11052 У сифон для кухни с корзиной



Сифон для кухни с выпуском 3 1/2", с универсальным переливом, отводом, корзиной для мусора и гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	серый
диаметр решетки, мм	110
материал полой втулки	металл
длина полой втулки, L= мм	40
материал крышки	нерж.сталь
материал корзины для мусора	нерж.сталь
вход. отверстие	2"
выход. отверстие	2"
раздвижная гофра	2" – 40
длина раздвижной гофры, мм	270 – 950
кол-во в коробке, шт	**18**

Д-11053 У сифон для кухни с корзиной, сухой затвор



Сифон для кухни с выпуском 3 1/2", сухой затвор, с универсальным переливом, отводом, корзиной для мусора и гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
цвет сифона	серый
диаметр решетки, мм	110
материал полой втулки	металл
длина полой втулки, L= мм	40
материал крышки	нерж.сталь
материал корзины для мусора	нерж.сталь
вход. отверстие	2"
выход. отверстие	2"
раздвижная гофра	2" – 40
длина раздвижной гофры, мм	270 – 950
кол-во в коробке, шт	**18**


Д-11021 выпуск для кухни с корзиной для мусора



Выпуск для кухни 3 1/2" с корзиной для мусора, выход 1 1/2"

материал выпуска	полипропилен
цвет выпуска	серый
вход. отверстие	3 1/2"
выход. отверстие	1 1/2"
диаметр решетки	113 мм
цвет крышки сифона	хром
полая втулка	металл
длина втулки, мм	40
материал корзины для мусора	нерж.сталь
высота/глубина корзины, мм	42
кол-во в коробке, шт	**12**

Д-5040 адаптер



Адаптер 2" / 1 1/2"

материал сифона	полипропилен
цвет адаптера	серый
вход. отверстие	2"
выход. отверстие	1 1/2"
материал прокладок	резина
прокладка 45 мм	1 шт.
прокладка 55 мм	1 шт.
кол-во в коробке, шт	**70**

Д-4050 адаптер



Адаптер 1 1/2" / 2"

материал сифона	полипропилен
цвет адаптера	серый
вход. отверстие	1 1/2"
выход. отверстие	2"
материал прокладок	резина
прокладка 45 мм	1 шт.
прокладка 55 мм	1 шт.
кол-во в коробке, шт	**70**

A-4008 сифон «S» тип





Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, с переливом

материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,299
кол-во в коробке, шт	**40**

A-40087 сифон «S» тип






Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, с переливом, с переходной трубой 45° 40–40/50

материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**30**

A-40089 сифон «S» тип






Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,35 / 0,65
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,373
кол-во в коробке, шт	**30**

A-40089-75 сифон «S» тип






Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,35 / 0,65
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**28**

A-8008 сифон регулируемый





Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, с переливом

материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,357
кол-во в коробке, шт	**35**

A-80087 сифон регулируемый






Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, с переливом, с переходной трубой 45° 40–40/50

материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**28**

A-80089 сифон регулируемый






Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,33 / 0,64
диаметр решетки перелива, мм	65
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,411
кол-во в коробке, шт	**28**

A-80089-75 сифон регулируемый






Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, с переливом, с гибкой трубой 40–40/50

материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,33 / 0,64
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**25**

A-2008 сифон «S» тип, «клик-клак»



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,517
кол-во в коробке, шт	**35**

A-20089 сифон «S» тип, «клик-клак»



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**25**

A-2508 сифон регулируемый, «клик-клак»



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,557
кол-во в коробке, шт	**27**

A-25089 сифон регулируемый, «клик-клак»



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**25**

A-2108 сифон «S» тип, «клик-клак»



RUTUBE

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,577
кол-во в коробке, шт	**30**

A-21089 сифон «S» тип, «клик-клак»



RUTUBE

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**28**

A-2608 сифон регулируемый, «клик-клак»



RUTUBE

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,552
кол-во в коробке, шт	**27**

A-26089 сифон регулируемый, «клик-клак»



RUTUBE

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50

материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**22**

A-2308 сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**латунь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,760
кол-во в коробке, шт	**25**

A-23089 сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**латунь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**25**

A-2708 сифон регулируемый, полуавтомат

RUTUBE



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл)

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**латунь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,788
кол-во в коробке, шт	**25**

A-27089 сифон регулируемый, полуавтомат

RUTUBE



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл), с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**латунь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**22**

A-23087 сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**латунь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**25**

A-27087 сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металл), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**латунь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**25**

A-21087 сифон «S» тип, «клик-клак»



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**28**

A-26087 сифон регулируемый, «клик-клак»

RUTUBE



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металл), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
материал перелива	**нерж. сталь / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**22**

A-2408 сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром)

материал сифона	полипропилен
материал слива	**нерж. сталь/вальцовка**
материал перелива	**пластик / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,440
кол-во в коробке, шт	**25**

A-24087 сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	**нерж. сталь/вальцовка**
материал перелива	**пластик / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**25**

A-24089 сифон «S» тип, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

материал слива	**нерж. сталь/вальцовка**
материал перелива	**пластик / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**25**


A-24089-75 «S» тип, полуавтомат, перелив 750 мм



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

материал слива	**нерж. сталь/вальцовка**
материал перелива	**пластик / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**23**

A-2808 сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром)

материал сифона	полипропилен
материал слива	**нерж. сталь/вальцовка**
материал перелива	**пластик / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,476
кол-во в коробке, шт	**25**

A-28087 сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	**нерж. сталь/вальцовка**
материал перелива	**пластик / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**24**

A-28089 сифон регулируемый, полуавтомат



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

материал слива	**нерж. сталь/вальцовка**
материал перелива	**пластик / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**24**

A-28089-75 регулируемый, полуавтомат, перелив 750 мм



Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пласт. хром), с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

материал слива	**нерж. сталь/вальцовка**
материал перелива	**пластик / хром**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**22**

A-7008 — сифон «S» тип






RUTUBE

Сифон для ванны 1 ½" x 40, «S» тип, с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 ½" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,295
кол-во в коробке, шт	**40**

A-70089 — сифон «S» тип






RUTUBE

Сифон для ванны 1 ½" x 40, «S» тип, с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм, с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 ½" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,36 / 0,67
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**30**

A-6008 — сифон регулируемый






RUTUBE

Сифон для ванны 1 ½" x 40, регулируемый, с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 ½" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,341
кол-во в коробке, шт	**35**

A-60089 — сифон регулируемый






RUTUBE

Сифон для ванны 1 ½" x 40, регулируемый, с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм, с гибкой трубой 40–40/50, L_{max} = 360 мм

диаметр решетки слива, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 ½" / 40 мм
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**28**

AH-80089 — плоский сифон для ванны с выпуском





Сифон для ванны 1 ½" x 40, плоский, с гибкой трубой 40–50

материал сифона	АБС
материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	латунь / хром
вход. / выход. отверстие	1 ½" / 40 мм
габаритная высота сифона	**h=100 мм**
длина перелива, мм	500
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,391
кол-во в коробке, шт	**25**

AH-28089 — плоский сифон, полуавтомат, **перелив 600 мм**





Сифон для ванны, полуавтомат 1 ½" x 40, плоский, перелив 600 мм, гибкая труба 40–50

материал сифона	АБС
материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
вход. / выход. отверстие	1 ½" / 40 мм
габаритная высота сифона	**h=110 мм**
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,524
кол-во в коробке, шт	**22**

AH-28089-75 — плоский сифон, полуавтомат, **перелив 750 мм**





Сифон для ванны, полуавтомат 1 ½" x 40, плоский, перелив 750 мм, гибкая труба 40–50

материал сифона	АБС
материал слива	нерж. сталь/вальцовка
материал перелива	пластик / хром
вход. / выход. отверстие	1 ½" / 40 мм
габаритная высота сифона	**h=110 мм**
длина перелива, мм	750
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**22**

A-2126-1 Клик-клак для выпуска сифона ванны



материал механизма клик-клака	латунь
высота h=	44,1–53,8 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-2126-2 Пробка-заглушка D-70 мм выпуска для сифона ванны

Новинка!





материал/покрытие	металл/хром
диаметр D=	70 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**по заказу**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-2126-3 Пробка-заглушка D-70 мм с механизмом клик-клак

Новинка!



материал/покрытие	металл/хром
материал механизма клик-клака	латунь
диаметр шляпки D=	70 мм
высота h=	61–71 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	–

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-2025-2 Пробка-заглушка D-45 мм выпуска для сифона ванны





материал/покрытие	металл/хром
диаметр D=	45 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**по заказу**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-2025-3 Пробка-заглушка D-45 мм с механизмом клик-клак



материал/покрытие	металл/хром
диаметр шляпки D=	45 мм
высота h=	49,1–58,7 мм
материал механизма клик-клака	латунь
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**по заказу**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-2327-3 Пробка-грибок D-45 мм для ванны полуавтомат



материал/покрытие	металл/хром
диаметр ножки/шляпки D=	9/45 мм
высота в сборе h=	42–60 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**25**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-2327-4 Поворотная крышка перелива для ванны полуавтомат





материал/покрытие	металл/хром
диаметр отверстия D=	8 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**20**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-2428-4 Поворотная крышка перелива для ванны полуавтомат





материал/покрытие	пластик/хром
диаметр отверстия D=	10 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**20**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

АД-2025-3 Пробка-заглушка с корзиной и механизмом клик-клак





материал/покрытие	металл/хром
материал механизма клик-клака	латунь
диаметр шляпки D=	70 мм
высота h=	58,6–68,6 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**10**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

ВХ-803-1 Клик-клак для выпуска сифона умывальника



материал механизма клик-клака	латунь
высота h=	45,5–55,2 мм
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

A-2126-4 Декоративная крышка перелива с креплением

Новинка!





материал/покрытие	металл/хром
диаметр D=	85 мм
материал крепежа	металл
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**по заказу**

Минимальная отгрузка – 1 пакет

РК-29 Пробка-грибок сифона для ванны (полуавтомат пластик)



YouTube

материал	пластик
грибок завальцован	металл
диаметр шляпки, мм	47
высота ножки, мм	38–65
винт с гайкой, М5	шаг – 0,8 мм
вес штуки нетто	28 гр
кол-во в упаковке, шт	**25**

A-4258 сифон «S» тип



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,159
кол-во в коробке, шт	**75**

A-42589 сифон «S» тип



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,210
кол-во в коробке, шт	**55**

A-42587 сифон «S» тип



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
переходная труба	45° 40–40/50
вес штуки нетто, кг	0,213
кол-во в коробке, шт	**50**

A-7258 сифон «S» тип, с пластиковой решеткой D=70 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с пластиковой решеткой D=70 мм

материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
вес штуки нетто, кг	0,152
кол-во в коробке, шт	**75**

A-8258 сифон регулируемый



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
вес штуки нетто, кг	0,207
кол-во в коробке, шт	**65**

A-82589 сифон регулируемый



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,33 / 0,64
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,247
кол-во в коробке, шт	**45**

A-82587 сифон регулируемый



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, с переходной трубой 45° 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
переходная труба	45° 40–40/50
вес штуки нетто, кг	0,249
кол-во в коробке, шт	**45**

A-72589 сифон «S» тип, с пластиковой решеткой D=70 мм



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с пласт. реш. D=70 мм, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
вход./выход. отверстие сифона	1 1/2" / 40 мм
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–370
вес штуки нетто, кг	0,212
кол-во в коробке, шт	**55**

A-2058 сифон «S» тип, «клик-клак»



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак»

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,363
кол-во в коробке, шт	**55**


A-20589 сифон «S» тип, «клик-клак»



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**40**





A-20587 сифон «S» тип, «клик-клак»



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с переходной трубой

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**40**

A-2558 сифон регулируемый, «клик-клак»

RUTUBE



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак»

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,404
кол-во в коробке, шт	**47**

A-25589 сифон регулируемый, «клик-клак»


RUTUBE



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с гибкой трубой

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,449
кол-во в коробке, шт	**40**





A-25587 сифон регулируемый, «клик-клак»

RUTUBE



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с переходной трубой

материал сифона	полипропилен
материал слива	**латунь / хром**
тип клик-клака	корзина
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**35**

АР-2058 сифон для душевого поддона «S» тип, клик-клак



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, клик-клак (пластиковый)

материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,184
кол-во в коробке, шт	**65**

АР-20589 сифон для душевого поддона «S» тип, клик-клак



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, клик-клак (пласт.), с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,245
кол-во в коробке, шт	**40**

АР-2558 сифон для душ. поддона, регулируемый, клик-клак



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, клик-клак (пластиковый)

материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,228
кол-во в коробке, шт	**50**

АР-25589 сифон для душ. поддона, регулируемый, клик-клак



Сифон для душ. поддона 1 1/2" x 40, регулируем., клик-клак (пласт.), с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,288
кол-во в коробке, шт	**40**

АН-8258 плоский сифон для душевого поддона с выпуском

RUTUBE



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, плоский

материал сифона	АБС
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
габаритная высота сифона	**h= 83 мм**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,204
кол-во в коробке, шт	**80**

АН-82589 плоский сифон для душевого поддона с выпуском

RUTUBE




Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, плоский, с гибкой трубой 40–40/50

материал сифона	АБС
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
габаритная высота сифона	**h= 83 мм**
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
пропуск. способ. (раб./макс.) л/с	0,30 / 0,59
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**45**

АР-8258 плоский сифон для душевого поддона

RUTUBE



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, плоский, регулируемый, клик-клак (пластиковый)

материал сифона	АБС
диаметр решетки, мм	70
габаритная высота сифона	**h= 95 мм**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,210
кол-во в коробке, шт	**75**

АР-82589 плоский сифон для душевого поддона

RUTUBE



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, плоский, регулир., клик-клак (пласт.), с гиб. трубой 40–40/50

материал сифона	АБС
диаметр решетки, мм	70
габаритная высота сифона	**h= 95 мм**
вход. / выход. отверстие	1 1/2" / 40 мм
гибкая труба	40–50
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
кол-во в коробке, шт	**50**

ВЫПУСКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ — клик-клак


ВД-703 — Выпуск «клик-клак» пластиковый

RUTUBE



Выпуск «клик-клак» 1 1/2" пластиковый

материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,091
кол-во, шт	**50**




ВДМ-803 — Выпуск «клик-клак» металлический

RUTUBE



Выпуск «клик-клак» 1 1/2" металлический

материал выпуска	металл
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,260
кол-во, шт	**50**



АН-8177 — плоский сифон без выпуска





50 mm

Сифон плоский 1 1/2" x 40 без выпуска, регулируемый

материал сифона	АБС
габаритная высота сифона	**h= 50 мм**
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,129
кол-во в коробке, шт	**100**

А-4177 — сифон «S» тип без выпуска



Патрубок S-образный 1 1/2" x 40, «S» тип, без выпуска

материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,082
кол-во в коробке, шт	**110**

ВАНТУЗЫ

W-001 — Вантуз сантехнический с пластиковой ручкой



материал ручки	полипропилен
материал клапана	резина
длина ручки, мм	250
диаметр клапана, мм	120
индивидуальная упаковка	**пакет**
вес штуки нетто, кг	0,179
кол-во в коробке, шт	**95**

W-004 — Вантуз сантехнический с пластиковой ручкой


RUTUBE



материал ручки	полипропилен
материал клапана	ТЭП
высота вантуза, мм	312
диаметр клапана, мм	136
высота клапана, мм	93
индивидуальная упаковка	**пакет**
вес штуки нетто, кг	0,221
кол-во в коробке, шт	**70**

W-005 "Богатырь" — Вантуз сантехнический с пластиковой ручкой

RUTUBE





материал ручки	полипропилен
материал клапана	ТЭП
высота вантуза, мм	426
диаметр клапана, мм	172
высота клапана, мм	107
индивидуальная упаковка	**пакет**
вес штуки нетто, кг	0,302
кол-во в коробке, шт	**35**

ДХ-521 сифон «клик-клак» для душевого поддона, высота **h= 62 мм**



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, «клик-клак»

материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,182
кол-во в коробке, шт	**25**

ДХ-522 сифон «клик-клак» для душевого поддона, высота **h= 62 мм**



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, «клик-клак», с гибкой трубой 40–50

материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба 40–50: длина L =	270–630 мм
кол-во в коробке, шт	**45**

ДХ-523 сифон «клик-клак» для душевого поддона, высота **h= 62 мм**



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, «клик-клак», с переходной трубой 45° 40–40/50

материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**20**

ДХ-501 сифон для душевого поддона, высота **h= 52 мм**



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, высота h= 52 мм, решетка – пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	83
высота сифона без решетки, мм	52
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,160
кол-во в коробке, шт	**25**

ДХ-511 сифон для душевого поддона, высота **h= 78 мм**



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 50, высота h= 78 мм, пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,230
кол-во в коробке, шт	**65**

ДХ-601 сифон для душевого поддона, высота **h= 62 мм**



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 60, высота h= 62 мм, пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,160
кол-во в коробке, шт	**25**

ДХ-901 сифон для душевого поддона, высота **h= 58 мм**



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 90, высота h= 58 мм, пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	**65**

ДХ-911 сифон для душевого поддона, высота **h= 65 мм**



Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 90, высота h= 65 мм, пластик / хром

материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	65
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,250
кол-во в коробке, шт	**65**

ДХ-502 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 50, высота **h= 52 мм**



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	83
высота сифона без решетки, мм	52
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	$1^1/_2$"
гибкая труба 40–50: длина L =	270–630 мм
кол-во в коробке, шт	**50**

ДХ-512 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 50, высота **h= 78 мм**



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба 40–50: длина L =	270–630 мм
кол-во в коробке, шт	**40**

ДХ-513 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 50, высота **h= 78 мм**



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**45**

ДХ-602 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 60, высота **h= 62 мм**



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба 40–50: длина L =	270–630 мм
кол-во в коробке, шт	**55**

ДХ-603 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 60, высота **h= 62 мм**



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**60**

СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ и ДУШЕВЫХ КАБИН

ДХ-902 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 90, высота **h= 58 мм**

RUTUBE



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба 40–50: длина L =	270–630 мм
кол-во в коробке, шт	**40**

ДХ-903 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 90, высота **h= 58 мм**

RUTUBE



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**45**

ДХ-912 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 90, высота **h= 65 мм**

RUTUBE



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	65
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба 40–50: длина L =	270–630 мм
кол-во в коробке, шт	**40**

ДХ-913 сифон для душ. поддона $1^1/_2$" x 90, высота **h= 65 мм**

RUTUBE




материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	65
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40–40/50
кол-во в коробке, шт	**40**

ТРАПЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ

ТО-2115 — с пластиковой решеткой 150 х 150 мм, высота **h= 54 мм**



Трап вертикальный с пластиковой решеткой 150х150 мм с выпуском 50 мм




материал трапа	полипропилен
материал решетки	полипропилен
размер решетки, мм	150х150
выходное отверстие, мм	50
высота, мм	54
вес штуки нетто, кг	0,212
кол-во в коробке, шт	**60**

ТО-3110 — с пластик. решеткой 100х100 мм, высота **h= 110–160 мм**

RUTUBE



Трап горизонтальный регулируемый с пластиковой решеткой 100х100 мм, с выпуском 50 мм




материал трапа	полипропилен
материал решетки	полипропилен
размер решетки, мм	100 х 100
выходное отверстие, мм	50
габаритная высота сифона, мм	110–160
вес штуки нетто, кг	0,315
кол-во в коробке, шт	**23**

ТО-3210 — с металл. решеткой 100 х 100 мм, высота **h= 110–160 мм**

RUTUBE




Трап горизонтальный регулируемый с металлической решеткой 100х100 мм, с выпуском 50 мм



материал трапа	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
размер решетки, мм	100 х 100
выходное отверстие, мм	50
габаритная высота сифона, мм	110–160
вес штуки нетто, кг	0,348
кол-во в коробке, шт	**23**

Р-1010 — Решетка нержавеющая 100 х 100 мм





материал трапа	нерж. сталь
размер решетки, мм	100 х 100
вес штуки нетто, кг	–
кол-во в коробке, шт	**1**

Р-1515 — Решетка нержавеющая 150 х 150 мм




материал трапа	нерж. сталь
размер решетки, мм	150 х 150
вес штуки нетто, кг	0,199
кол-во в коробке, шт	**1**

ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КОМНАТ

ТП 60-800 — Линейный трап-лоток для душа напольный






Трап-лоток для душа напольный.
Длина трапа: L = 800 мм

материал слива	полипропилен
материал решётки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
длина трапа, мм	L= 800
вес штуки нетто, кг	1,540
размер коробки, мм	880x210x100
кол-во в коробке, шт	**1**

ТП 60-1000 — Линейный трап-лоток для душа напольный






Трап-лоток для душа напольный.
Длина трапа: L = 1000 мм

материал слива	полипропилен
материал решётки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
длина трапа, мм	L= 1000
вес штуки нетто, кг	1,820
размер коробки, мм	1080x210x100
кол-во в коробке, шт	**1**

ТУ-250 — Угловой трап для душа напольный






Трап для душа напольный угловой.
Размер трапа: 250 х 250 мм

материал слива	полипропилен
материал решётки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
размер трапа, мм	250 х 250
вес штуки нетто, кг	1,300
размер коробки, мм	400x220x125
кол-во в коробке, шт	**1**





AC-1010 гибкая труба 40 – 40/50

длина **L max = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
вес штуки нетто, кг	0,085
кол–во в коробке, шт	**115**

AC-10101 гибкая труба 40 – 40/50

длина **L max = 850 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360–850
вес штуки нетто, кг	0,100
кол–во в коробке, шт	**110**

AC-10102 гибкая труба 40 – 40/50

длина **L max = 1210 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	460–1210
вес штуки нетто, кг	0,121
кол–во в коробке, шт	**75**

AC-1001 гибкая труба 40 – 40/50

RUTUBE длина **L max = 360 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	220–360
вес штуки нетто, кг	0,062
кол–во в коробке, шт	**150**




AC-10103 гибкая труба 40 – 40/50


длина **L max = 2330 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	780–2330
вес штуки нетто, кг	0,250
кол–во в коробке, шт	**40**





П-4040 прокл. торцевая 40





AC-1013 гибкая труба 1 ½" x 40/50

RUTUBE длина **L max = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,097
кол–во в коробке, шт	**100**

AC-10131 гибкая труба 1 ½" x 40/50

RUTUBE длина **L max = 860 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	370–860
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,111
кол–во в коробке, шт	**95**

AC-10132 гибкая труба 1 ½" x 40/50

RUTUBE длина **L max = 1210 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1210
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,136
кол–во в коробке, шт	**75**

AC-1003 гибкая труба 1 ½" x 40/50

RUTUBE длина **L max = 370 мм**


материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	230–370
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,074
кол–во в коробке, шт	**130**

AC-10133 гибкая труба 1 ½" x 40/50

длина **L max = 2350 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	810–2350
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,260
кол–во в коробке, шт	**35**

АС-1011 гибкая труба 40–40



Гибкая труба 40–40,
длина **L max = 630 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	270–630
вес штуки нетто, кг	0,074
кол–во в коробке, шт	**150**

АС-10111 гибкая труба 40–40

Гибкая труба 40–40,
длина **L max = 820 мм**

длина гибкой трубы, мм	330–820
вес штуки нетто, кг	0,094
кол–во в коробке, шт	**135**

АС-10112 гибкая труба 40–40

Гибкая труба 40–40,
длина **L max = 1190 мм**

длина гибкой трубы, мм	440–1190
вес штуки нетто, кг	0,120
кол–во в коробке, шт	**105**

АС-1012 гибкая труба 1 1/2" x 40



П-4040
прокладка
торцевая 40

Гибкая труба 1 1/2" x 40,
длина **L max = 640 мм**

входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	280–640
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,086
кол–во в коробке, шт	**120**

АС-10121 гибкая труба 1 1/2" x 40

Гибкая труба 1 1/2" x 40,
длина **L max = 830 мм**

длина гибкой трубы, мм	340–830
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,103
кол–во в коробке, шт	**110**

АС-10122 гибкая труба 1 1/2" x 40

Гибкая труба 1 1/2" x 40,
длина **L max = 1200 мм**

длина гибкой трубы, мм	440–1200
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,128
кол–во в коробке, шт	**80**

АС-1014 гибкая труба 1 1/4" x 40



П-4032
прокладка
торцевая 32

длина **L max = 640 мм**

входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	280–640
вес штуки нетто, кг	0,081
кол–во в коробке, шт	**140**

АС-10141 гибкая труба 1 1/4" x 40

длина **L max = 830 мм**

длина гибкой трубы, мм	340–830
вес штуки нетто, кг	0,121
кол–во в коробке, шт	**120**

АС-10142 гибкая труба 1 1/4" x 40

длина **L max = 1200 мм**

длина гибкой трубы, мм	440–1200
вес штуки нетто, кг	0,126
кол–во в коробке, шт	**85**

АС-1015 гибкая труба 1 1/4" x 40/50

RUTUBE длина **L max = 670 мм**



П-4032
прокладка
торцевая 32

вход. отверстие	1 1/4"
выход. отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,088
кол–во в коробке, шт	**115**

АС-10151 гибкая труба 1 1/4" x 40/50

RUTUBE длина **L max = 860 мм**

вход. / выход. отверстие	1 1/4" x 40/50
длина гибкой трубы, мм	370–860
вес штуки нетто, кг	0,104
кол–во в коробке, шт	**100**

АС-10152 гибкая труба 1 1/4" x 40/50

RUTUBE длина **L max = 1220 мм**

вход. / выход. отверстие	1 1/4" x 40/50
длина гибкой трубы, мм	480–1220
вес штуки нетто, кг	0,130
кол–во в коробке, шт	**75**


АС-10153 гибкая труба 1 1/4" x 40/50

RUTUBE длина **L max = 2320 мм**



вход. / выход. отверстие	1 1/4" x 40/50
длина гибкой трубы, мм	800–2320
вес штуки нетто, кг	0,260
кол–во в коробке, шт	**35**

AC-1016 гибкая труба 40–32



Гибкая труба 40–32,
длина **L max = 640 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	280–640
вес штуки нетто, кг	0,071
кол–во в коробке, шт	**155**

AC-10162 гибкая труба 40–32

Гибкая труба 40–32,
длина **L max = 1190 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	450–1190
вес штуки нетто, кг	0,114
кол–во в коробке, шт	**100**

AC-1017 гибкая труба 1 1/2" x 32



Гибкая труба 1 1/2" x 32,
длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	290–650
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,089
кол–во в коробке, шт	**115**

AC-10172 гибкая труба 1 1/2" x 32

Гибкая труба 1 1/2" x 32,
длина **L max = 1190 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	450–1190
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,129
кол–во в коробке, шт	**85**

П–4040
прокладка
торцевая 40

AC-1018 гибкая труба 1 1/4" x 32



Гибкая труба 1 1/4" x 32,
длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	290–650
вес штуки нетто, кг	0,080
кол–во в коробке, шт	**135**

П–4032
прокладка
торцевая 32

Новинка!



AC-10182 гибкая труба 1 1/4" x 32

Гибкая труба 1 1/4" x 32,
длина **L max = 1200 мм**


материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	450–1200
вес штуки нетто, кг	0,121
кол–во в коробке, шт	**80**

AC-10183 гибкая труба 1 1/4" x 32

Гибкая труба 1 1/4" x 32,
длина **L max = 2320 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	780–2320
вес штуки нетто, кг	0,240
кол–во в коробке, шт	**40**

AC-1004 гибкая труба 32 x 32



Гибкая труба 32 x 32,
длина **L max = 350 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	200–350
вес штуки нетто, кг	0,052
кол–во в коробке, шт	**200**

AC-1019 гибкая труба 32 x 32

Гибкая труба 32 x 32,
длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	290–650
вес штуки нетто, кг	0,078
кол–во в коробке, шт	**160**


AC-3234 гибкая труба 1 1/4" x 32/40



Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
длина **L max = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	320–670
торцевая прокладка 32 в компл.	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,090
кол-во в коробке, шт	**115**

AC-32341 гибкая труба 1 1/4" x 32/40



Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
длина **L max = 870 мм**


материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	370–870
торцевая прокладка 32 в компл.	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,107
кол-во в коробке, шт	**110**

AC-32342 гибкая труба 1 1/4" x 32/40

Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
длина **L max = 1220 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гибкая труба	32–32/40
длина гибкой трубы, мм	480–1220
торцевая прокладка 32 в компл.	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,140
кол-во в коробке, шт	**80**

П-4032
прокладка
торцевая 32



AC-3034 (наконечник 32/40) гибкая труба 32 x 32/40



Гибкая труба 32 x 32/40
длина **L max = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	32/40
длина гибкой трубы, мм	320–670
вес штуки нетто, кг	0,085
кол-во в коробке, шт	**130**

AC-4034 (наконечник 32/40) гибкая труба 40 x 32/40



Гибкая труба 40 x 32/40
длина **L max = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	32/40
длина гибкой трубы, мм	310–670
вес штуки нетто, кг	0,089
кол-во в коробке, шт	**140**

AC-3401 (наконечник 32/40) гибкая труба 40/32 x 32/40



Гибкая труба 40/32 x 32/40
длина **L max = 710 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32/40
выходное отверстие, мм	32/40
длина гибкой трубы, мм	350–710
вес штуки нетто, кг	0,090
кол-во в коробке, шт	**140**


АС-1002 гибкая труба 32 х 40/50



Гибкая труба 32 х 40/50, длина **L max = 370 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	230–370
вес штуки нетто, кг	0,064
кол-во в коробке, шт	**150**

АС-1020 гибкая труба 32 х 40/50



Гибкая труба 32 х 40/50, длина **L max = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
вес штуки нетто, кг	0,086
кол-во в коробке, шт	**140**

АС-10201 гибкая труба 32 х 40/50

Гибкая труба 32 х 40/50, длина **L max = 850 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360–850
кол-во в коробке, шт	**100**

АС-1022 гибкая труба 32 – 50



Гибкая труба 32–50, длина **L max = 640 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	280–640
вес штуки нетто, кг	0,086
кол-во в коробке, шт	**115**

АС-1021 гибкая труба 40 – 50



Гибкая труба 40–50, длина **L max = 630 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	270–630
вес штуки нетто, кг	0,088
кол–во в коробке, шт	**115**

АС-1321 гибкая труба 1 1/2" х 50



П-4040
прокладка
торцевая 40

Гибкая труба 1 1/2" х 50
длина **L max = 610 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	280–650
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,1005
кол-во в коробке, шт	**120**

АС-13221 гибкая труба 1 1/2" х 50



П-4040
прокладка
торцевая 40

Гибкая труба 1 1/2" х 50
длина **L max = 1190 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	440–1190
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,136
кол-во в коробке, шт	**75**

АС-1521 гибкая труба 1 1/4" х 50



П-4032
прокладка
торцевая 32

Гибкая труба 1 1/4" х 50
длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	280–650
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,081
кол-во в коробке, шт	**120**

АС-15221 гибкая труба 1 1/4" х 50



П-4032
прокладка
торцевая 32

Гибкая труба 1 1/4" х 50
длина **L max = 1190 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	440–1190
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,150
кол-во в коробке, шт	**80**


ВС-1010 гибкая труба 40 х 40/50 угловая 90°



RUTUBE Гибкая труба 40 х 40/50 угловая 90°, длина **L max = 700 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40/50
дополнительно угол для сифона	1 ½" х 40
длина гибкой трубы, мм	340–700
вес штуки нетто, кг	0,126
кол–во в коробке, шт	**70**

ВС-1001 гибкая труба 40 х 40/50 угловая 90°



RUTUBE Гибкая труба 40 х 40/50 угловая 90°, длина **L max = 400 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40/50
дополнительно угол для сифона	1 ½" х 40
длина гибкой трубы, мм	250–400
вес штуки нетто, кг	0,100
кол–во в коробке, шт	**75**

ВС-10102 гибкая труба 40 х 40/50 угловая 90°

RUTUBE Гибкая труба 40 х 40/50 угловая 90°, длина **L max = 1240 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40/50
дополнительно угол для сифона	1 ½" х 40
длина гибкой трубы, мм	490–1240
вес штуки нетто, кг	0,170
кол–во в коробке, шт	**60**

АС-1101 гибкая труба 50/40 х 40/50



длина **L max = 700 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное/выходное отверстие	40/50
длина гибкой трубы, мм	330–700
кол–во в коробке, шт	**100**

АС-11011 гибкая труба 50/40 х 40/50

длина **L max = 1240 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное/выходное отверстие	40/50
длина гибкой трубы, мм	490–1240
кол–во в коробке, шт	**70**

АС-10135 гибкая труба с отводом 1 ½" х 40/50






П-4040
прокладка торцевая 40
2 шт.

Гибкая труба 1 ½" х 40/50 без выпуска, с одним отводом, длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4040	2 шт.
вес штуки нетто, кг	0,150
кол–во в коробке, шт	**65**



АС-101315 гибкая труба с отводом

Гибкая труба 1 ½" х 40/50 без выпуска, с одним отводом, длина **L max = 850 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360–850
торцевая прокладка П-4040	2 шт.
вес штуки нетто, кг	–
кол–во в коробке, шт	**70**

АС-101325 гибкая труба с отводом

Гибкая труба 1 ½" х 40/50 без выпуска, с одним отводом, длина **L max = 1250 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1250
торцевая прокладка П-4040	2 шт.
вес штуки нетто, кг	0,185
кол–во в коробке, шт	**55**

АС-10175 гибкая труба с отводом 1 ½" х 32






П-4040
прокладка торцевая 40
2 шт.

Гибкая труба 1 ½" х 32 без выпуска, с одним отводом, длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 ½"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320–650
торцевая прокладка П-4040	2 шт.
вес штуки нетто, кг	0,150
кол–во в коробке, шт	**70**

AC-1013M гибкая труба 1 1/2" x 40/50





Гибкая труба 1 1/2" x 40/50,
длина **L max = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,103
кол–во в коробке, шт	**100**



П-4040
прокладка
торцевая 40





AC-10132M гибкая труба 1 1/2" x 40/50

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50,
длина **L max = 1210 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470–1210
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,146
кол–во в коробке, шт	**75**

AC-1017M гибкая труба 1 1/2" x 32




Гибкая труба 1 1/2" x 32,
длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	290–650
торцевая прокладка П-4040	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,095
кол–во в коробке, шт	**115**

РКП-12 М рем. комплект (гайка 40) в индивид. пакетике



материал гайки	латунь
материал покрытия	хром
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**65**



Минимальная отгрузка – 1 пакетик

AC-1015M гибкая труба 1 1/4" x 40/50

RUTUBE



Гибкая труба 1 1/4" x 40/50,
длина **L max = 670 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	310–670
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,092
кол–во в коробке, шт	**115**

AC-1018M гибкая труба 1 1/4" x 32



Гибкая труба 1 1/4" x 32,
длина **L max = 650 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	290–650
торцевая прокладка П-4032	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,084
кол–во в коробке, шт	**135**

AC-10341 M гибкая труба 1 1/4" x 32–40




Гибкая труба 1 1/4" x 32/40
длина **L max = 870 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32/40
длина гибкой трубы, мм	370–870
вес штуки нетто, кг	0,111
кол-во в коробке, шт	**110**

РКП-11 М рем. комплект (гайка 32) в индивид. пакетике




материал гайки	латунь
материал покрытия	хром
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**85**



Минимальная отгрузка – 1 пакетик

АС-2010 RUTUBE — гибкая труба 1 1/2" x 40, L =650 мм





Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40
Цвет: **белый**; max длина – **650 мм**

диаметр гибкой трубы, мм	39 (+/-0,5)
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	650
переходник, мм	на 50
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,148
кол-во в коробке, шт	**45**

АС-2011 RUTUBE — L =1000 мм

Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40
Цвет: **белый**; max длина – **1000 мм**

диаметр гибкой трубы, мм	39 (+/-0,5)
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	1000
переходник, мм	на 50
кол-во в коробке, шт	**15**


АС-2012 RUTUBE — L =2000 мм

Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40
Цвет: **белый**; max длина – **2000 мм**

диаметр гибкой трубы, мм	39 (+/-0,5)
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	2000
переходник, мм	на 50
кол-во в коробке, шт	**7**

АС-2013 гибкая труба 1 1/4" x 32, длина гибкой трубы L max =1000 мм





Гибкая гофрированная труба 1 1/4" x 32
Цвет: **белый**; max длина – **1000 мм**

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	1000
кол-во в коробке, шт	**20**

шланг гофрированный **ШГ40-1** (бухта) длина бухты **L = 30 м**



Шланг гофрированный универсальный.
Цвет: **белый**

материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D =	39 +/- 0,5 мм
длина бухты: L =	30 метров
размер бухты, мм	700 x 700 x 210
вес бухты, кг	2,570
кол-во на палете, шт.	**20**

ШГ40-2 (бухта) длина бухты **L = 30 м**



Шланг гофрированный универсальный.
Цвет: **черный**

материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D =	39 +/- 0,5 мм
длина бухты: L =	30 метров
размер бухты, мм	700 x 700 x 210
вес бухты, кг	2,570
кол-во на палете, шт.	**20**

шланг гофрированный **ШГ 32-1** (бухта) D= 32 мм, **L = 50 м**




Шланг гофрированный универсальный.
Цвет: **белый** (матерал – полипропилен)

диаметр шланга: D, мм	32
длина бухты, метр	50
вес бухты, кг	1,420

шланг гофрированный **ШГ 25** D= 25 мм, длина бухты **L = 30 м**

ШГ 25- номер цвета (бухта)

материал шланга	полипропилен
диаметр шланга:	D= 25 мм
длина бухты:	30 метров
вес бухты:	1,540 кг
кол-во на палете, шт.	**48**



ШГ 25-1 (бухта)

Цвет: **белый**



ШГ 25-2 (бухта)

Цвет: **черный**



ШГ 25-3 (бухта)

Цвет: **желтый**



ШГ 25-4 (бухта)

Цвет: **зеленый**



ШГ 25-5 (бухта)

Цвет: **синий**



ШГ 25-6 (бухта)

Цвет: **красный**




ДЛЯ ПИССУАРОВ со СКРЫТОЙ ПОДВОДКОЙ (сифонного типа)

PB-41009 (горизонтальный)



Сифон для писсуара с выходом D 50
и отводом 40 мм (горизонтальный)

материал сифона	полипропилен
материал манжеты	резина
тип сифона	писсуарный
тип подключения к писсуару	горизонтальный
тип подключения к канализации	горизонтальный
вход. отверстие сифона, мм	50
выход. отверстие сифона, мм	40
выход. отв. с манжетой 40/46, мм	46
кол-во в коробке, шт	**15**




PB-51009 (вертикальный)



Сифон для писсуара с выходом D 50
и отводом 40/50 мм (вертикальный)

материал сифона	полипропилен
материал манжеты	резина
тип сифона	писсуарный
тип подключения к писсуару	горизонтальный
тип подключения к канализации	вертикальный
вход. отверстие сифона, мм	50
выход. отверстие сифона, мм	40/50
кол-во в коробке, шт	**15**



ДЛЯ ПИССУАРОВ с ВНЕШНЕЙ ПОДВОДКОЙ сифоны (малый корпус)

P-3100 манжеты D=40 мм и D=46 мм

RUTUBE



Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара,
(с манжетами D= 40 мм и D= 46 мм)

материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	215–260
манжеты (2 шт.) D=, мм	40 и 46
вес штуки нетто, кг	0,192
кол-во в коробке, шт	**65**

P-31009 манжеты D=40 мм и D=46 мм

RUTUBE



Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара,
с гибкой трубой 40–40/50, **L max = 670 мм**

материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	215–260
манжеты (2 шт.) D=, мм	40 и 46
гибкая труба	40–40/50
длина гибкой трубы, мм	300–670
кол-во в коробке, шт	**20**

PB-31009 манжеты D=40 мм и D=46 мм

RUTUBE



Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара,
с прямой трубой 40–40

материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
габаритная высота сифона, мм	215–260
манжеты (2 шт.) D=, мм	40 и 46
прямая труба	40–40
длина прямой трубы, мм	200
кол-во в коробке, шт	**20**

P-100 манжеты D=40 мм и D=46 мм



Комплект для писсуара
с манжетами D= 40 мм / D= 46 мм

материал сифона	полипропилен
материал манжет	ПВХ
манжеты (2 шт.) D=, мм	40 и 46
диаметр горловины, мм	70
диаметр выхода, мм	32
вес штуки нетто, кг	0,192
кол-во в коробке, шт	**50**

Крышки универсальные серии КД из МДФ – покрытие плёнка ПВХ



КД 01 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 01 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **белый глянец**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 02 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 02 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **белая шагрень**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 03 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 03 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **бук капучино**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 04 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 04 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **роза белая**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**




КД 05 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 05 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **дуб с патиной**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 06 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 06 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **дуб сокальский**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КМ-1

Комплект крепления к деревянной крышке (метал./покр. хром с эксцентриком)



КРЫШКИ ДЛЯ УНИТАЗА из МДФ крепление металл – эксцентрик / микролифт

Крышки универсальные серии КД из МДФ – покрытие плёнка ПВХ



КД 07 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 07 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **подводный мир**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 08 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 08 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **тоскана**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 09 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 09 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **роза красная**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 10 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 10 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **арт графит/графит**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 11 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 11 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **ель умбра**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КД 12 – крепл. метал. с эксцентриком
КД 12 М – крепл. метал. с микролифтом
Цвет: **жемчуг**

покрытие крышки	плёнка ПВХ
индивидуальная упаковка	коробка
вес шт. нетто, кг	3,0
кол-во в коробке	**5 шт**



КМ-2

Комплект крепления к деревянной крышке (метал./покр. хром с микролифтом)



Крышки для унитаза регулируемые серии К (крепление пластик / металл)

RUTUBE



К-01 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **белая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-01-2 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **темно-серая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-02 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **голубая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-03 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **розовая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-04 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **салатовая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-05 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **темно-синяя**


материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-06 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **белая перламутр**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



МККУ-1

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КУ

материал крепления полипропилен



Крышки для унитаза регулируемые серии К (крепление пластик / металл)

RUTUBE



К-07-2 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **коричневая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-08-2 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **фиолетовая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-09 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **бирюза**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-10 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **зеленая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-11 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **бежевая**


материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт

RUTUBE



К-12 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **металлик**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



МККУ-1

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КУ

материал крепления полипропилен



Крышки для унитаза регулируемые серии К (крепление пластик / металл)



К-14 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **чёрная (матовая)**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт




К-15 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **оливковая**


материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт



К-16 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **пепел розы**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,969 кг / коробки 16,600 кг
кол-во в коробке – 16 шт





Крышки для унитаза регулируемые серии КВ (крепление пластик / металл)



КВ1-1 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **белая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт




КВ1-2 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **голубая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



КВ1-3 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **розовая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



Крышки для унитаза регулируемые серии КВ (крепление пластик / металл)



КВ1-4 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **салатовая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



КВ1-5 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **темно-синяя**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



КВ1-12 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **металлик**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



КВ1-14 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **чёрная (матовая)**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт




КВ1-15 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **оливковая**


материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт



КВ1-16 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **пепел розы**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,927 кг / коробки 13,150 кг
кол-во в коробке – 13 шт





МККВ-3

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КВ

материал крепления полипропилен



Крышки для унитаза серии КР (крепление пластик / металл)



КР3-1 – крышка для унитаза
Цвет: **белая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КР3-5 – крышка для унитаза
Цвет: **темно-синяя**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КР3-6 – крышка для унитаза
Цвет: **белая перламутр**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КР3-12 – крышка для унитаза
Цвет: **металлик**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КР3-14 – крышка для унитаза
Цвет: **чёрная (матовая)**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт




КР3-15 – крышка для унитаза
Цвет: **оливковая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КР3-16 – крышка для унитаза
Цвет: **пепел розы**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 1,000 кг / коробки 14,100 кг
кол-во в коробке – 16 шт



МККР-2

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КР

материал крепления полипропилен



Крышки для унитаза регулируемые серии КУ (крепление пластик / металл)



КУ2-1 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **белая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КУ2-5 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **темно-синяя**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КУ2-6 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **белая перламутр**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КУ2-12 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **металлик**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КУ2-14 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **чёрная (матовая)**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт




КУ2-15 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **оливковая**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



КУ2-16 – крышка для унитаза регулируемая. Цвет: **пепел розы**

материал крышки – полипропилен
индивидуальная упаковка – п/эт пакет
вес: шт. 0,975 кг / коробки 16,700 кг
кол-во в коробке – 16 шт



МККУ-1

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КУ

материал крепления полипропилен



КРЫШКИ ДЛЯ УНИТАЗА


КС-01 Крышка для унитаза серии КС (семейная)





КС-01 – Крышка (семейная) для унитаза.
Цвет: **белая**

материал крышки	полипропилен
амортизаторы для крышки	ТЭП
материал крепления	полипропилен
прокладка для крепления	ТЭП
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	1,182
кол-во в коробке, шт	**16**





КП-01 М Крышка для унитаза серии КП (пластиковый микролифт)


RUTUBE





КП-01 М – крышка для унитаза
с пластик. микролифтом. Цвет: **белая**

материал крышки	полипропилен
с микролифтом	**пластиковый**
крепёж к унитазу D=	16 мм
в индивидуальной картонной коробке	
вес штуки нетто, кг	1,150
кол-во в коробке, шт	**10**






КЕ-01 Крышка для унитаза серии КЕ (крепление пластиковое)





КЕ-01 – крышка для унитаза
Цвет: **белая**

материал крышки	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,657
кол-во в коробке, шт	**12**




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ крепления для крышек унитаза (пластик/металл)

КМ-1 Комплект крепления к деревянной крышке с эксцентриком




материал крепления	метал./хром
с эксцентриком	
кол-во в коробке, шт	**10**



КМ-2 Комплект крепления к деревянной крышке с микролифтом




материал крепления	метал./хром
с микролифтом	
кол-во в коробке, шт	**10**



КЕ-1 Комплект крепления крышки КЕ к унитазу



материал крепления	полипропилен
кол-во в коробке, шт	**100**



МККС-1 Комплект крепления крышки КС к унитазу




материал крепления	полипропилен
кол-во в коробке, шт	

КО-1 Амортизаторы для крышки к унитазу



материал	**ТЭП**
кол-во в коробке, шт	**50**



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ крепления для крышек унитаза (пластик/металл)

МККУ-1 Комплект крепления к пластиковой крышке серии К / КУ



материал крепления	полипропилен
материал гайки	**металл**
вес штуки нетто	87,2 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**50**

МККР-2 Комплект крепления к пластиковой крышке серии КР



материал крепления	полипропилен
материал гайки	**металл**
вес штуки нетто	79,0 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**60**

МККВ-3 Комплект крепления к пластиковой крышке серии КВ



материал крепления	полипропилен
материал гайки	**металл**
вес штуки нетто	82,8 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**50**

МК-1 RUTUBE Крепёж крышки К/КУ к унитазу



материал крепления	полипропилен
материал гайки	**металл**
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**100**

МК-2 Крепёж крышки КР к унитазу



материал крепления	полипропилен
материал гайки	**металл**
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**100**

МК-3 Крепёж крышки КВ к унитазу



материал крепления	полипропилен
материал гайки	**металл**
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**100**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ крепления для крышек унитаза (пластик)

ККУ-1 Комплект крепления к пластиковой крышке серии К / КУ



материал крепления	полипропилен
вес штуки нетто	77,2 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**50**

ККР-2 Комплект крепления к пластиковой крышке серии КР



материал крепления	полипропилен
вес штуки нетто	70,6 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**60**

ККВ-3 Комплект крепления к пластиковой крышке серии КВ



материал крепления	полипропилен
вес штуки нетто	73,6 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**50**

К-1 Крепёж крышки К/КУ к унитазу



материал крепления	полипропилен
вес штуки нетто	36,6 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**100**

К-2 Крепёж крышки КР к унитазу



материал крепления	полипропилен
вес нетто, кг	38,6 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**100**

К-3 Крепёж крышки КВ к унитазу




материал крепления	полипропилен
вес нетто, кг	34,4 гр
размер коробки, мм	260x370x260
кол-во в коробке, шт	**100**

АРМАТУРА ДЛЯ УНИТАЗА

АН-11 RUTUBE — Арматура наливная нижняя






Арматура наливная нижняя 1 1/2", пластик

материал арматуры	ABS/POM/PP
диаметр штуцера	**1 1/2"**
регулируемый по высоте поплавок	
индивидуальная упаковка	пакет ORIO
кол-во в коробке, шт	**55**

АС-12 Х RUTUBE — Арматура сливная





Арматура сливная, двойная кнопка, покрытие – хром

материал арматуры	ABS/POM/PP
2-режимный механизм слива	
кнопка слива (покрытие):	**хром**
регулировка объёма слива воды	
регулировка по высоте арматуры, мм	280 – 410
регулировка перелива, мм	190,5 – 280,5
установочный диаметр, мм	60
индивидуальная упаковка	пакет ORIO
кол-во в коробке, шт	**30**

АНС-1112 Х RUTUBE — Арматура в сборе с нижней подводкой





Арматура в сборе с нижней подводкой, 1 1/2", пластик, двойная кнопка, хром

материал арматуры	ABS/POM/PP
диаметр штуцера	**1 1/2"**
регулируемый по высоте поплавок	
2-режимный механизм слива	
кнопка слива (покрытие):	**хром**
регулировка объёма слива воды	
регулировка по высоте арматуры, мм	280 – 410
регулировка перелива, мм	190,5 – 280,5
установочный диаметр, мм	60
индивидуальная упаковка	пакет ORIO
кол-во в коробке, шт	**20**


ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ УНИТАЗА

И-402402 — Инсталляция для подвесного унитаза



Инсталляция для подвесного унитаза скрытого монтажа (без кнопки)

толщина резервуара, мм	**75**
регулируемый объем смыва:	
■ полный смыв	4,5 – 6 л
■ половинный смыв	2,5 – 4,5 л
способ управления смывом	**механический**
Размеры инсталляции (В х Ш):	
■ **1142 – 1362 мм** (регулируемая)	х **400 мм**
стандартное межосевое расстояние для крепления подвесного унитаза	
■ **180 мм** или ■ **230 мм**	
двухкнопочный режим смыва	
привод	фронтальное управление
материал рамы	металл (покрашен)
цвет рамы	черный
материал бака	HDPE
материал клапана	POM/ABS
максимальная статическая нагрузка не более 400 кг	



клавиши для инсталляции подвесного унитаза (прямоугольные)

арт. **КИ-1Х**



две круглые кнопки, материал: **ABS**, цвет: **хромированная**

арт. **КИ-1Б**



две круглые кнопки, материал: **ABS**, цвет: **белая**

арт. **КИ-1Ч**



две круглые кнопки, материал: **ABS**, цвет: **матовая чёрная**

С-990 Р RUTUBE

Слив раздвижной для унитаза



Длина: **L = 220–480 мм**

материал слива	полипропилен / ПВХ
манжета / материал	5 ребер / ПВХ
вход. отверстие	75–105 мм
выход. отверстие	100–110 мм
длина слива, мм	220–480
вес штуки нетто, кг	0,415
кол-во в коробке, шт	**24**

С-995

Слив раздвижной, армированный, сверхгибкий



Длина: **L = 220–410 мм**

материал слива	полипропилен / ПВХ
манжета / материал	3 ребра / ТЭП
вход. отверстие	75–105 мм
выход. отверстие	100–110 мм
длина слива, мм	220–410
вес штуки нетто, кг	0,530
кол-во в коробке, шт	**24**

С-996 / 1

Слив раздвижной, армированный



Длина: **L = 270–570 мм**

материал слива	полипропилен / ПВХ
манжета / материал	4 ребра / ТЭП
вход. отверстие	80–105 мм
выход. отверстие (с манжетой)	98–110 мм
длина слива, мм	270–570
вес штуки нетто, кг	0,428
кол-во в коробке, шт	**20**

С-996 / К

Слив раздвижной, армированный, короткий



Длина: **L = 200–350 мм**

материал слива	полипропилен / ПВХ
манжета / материал	4 ребра / ТЭП
вход. отверстие	80–105 мм
выход. отверстие (с манжетой)	98–110 мм
выход. отверстие (без манжеты)	93 / 110 мм
длина слива, мм	200–350
вес штуки нетто, кг	0,365
кол-во в коробке, шт	**32**

С-999 Р RUTUBE

Слив раздвижной, с выходом 110 мм



Длина: **L = 200–340 мм**

материал слива	полипропилен / ПВХ
вход. отверстие	75–105 мм
выход. отверстие	110 мм
длина слива, мм	200–340
вес штуки нетто, кг	0,375
кол-во в коробке, шт	**32**

С-490



Труба фановая прямая 110

материал трубы	полипропилен
материал манжеты	EPDM
входное отверстие	70–114
диаметр трубы D=, мм	110
длина трубы L=, мм	217
кол-во в коробке, шт	**15**

С-491



Труба фановая 110 х 90 (угол поворота 90°)

материал трубы	полипропилен
материал манжеты	EPDM
входное отверстие	70–114
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	90°
кол-во в коробке, шт	**12**

С-492



Труба фановая 110 х 45 (угол поворота 45°)

материал трубы	полипропилен
материал манжеты	EPDM
входное отверстие	70–114
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	45°
кол-во в коробке, шт	**15**

С-4910



Труба фановая 110 х 90 (угол поворота 90°) с отводом d= 40 мм

материал трубы	полипропилен
материал манжеты	ТЭП
входное отверстие, мм	85–105
длина трубы с отводом, мм	308
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	90°
кол-во в коробке, шт	**16**

С-495



Труба фановая 90° D= 110 мм, универсальная (поворотная)

материал трубы	полипропилен
материал манжеты	ТЭП
входное отверстие, мм	75–105
диаметр трубы D=, мм	110
длина трубы, мм	350–400
угол поворота	90°
кол-во в коробке, шт	**12**

С–997 Манжета для унитаза (эксцентрик)



материал манжеты	ПВХ
входное отверстие, мм	100–105
выходное отверстие, мм	100–110
отклонение от центра	20°
длина манжеты, мм	95
вес штуки нетто, кг	0,170
кол–во в коробке, шт	**50**

С–998 Манжета для унитаза (прямая)



материал манжеты	ПВХ
входное отверстие, мм	100–105
выходное отверстие, мм	100–110
длина манжеты, мм	95
вес штуки нетто, кг	0,178
кол–во в коробке, шт	**60**

С–197 Манжета для унитаза (эксцентрик)



материал манжеты	ПВХ (мягкий)
входное отверстие, мм	90–105
выходное отверстие, мм	100–110
отклонение от центра	20°
длина манжеты, мм	100
вес штуки нетто, кг	0,230
кол–во в коробке, шт	**60**

С–198 Манжета для унитаза (прямая)



материал манжеты	ПВХ (мягкий)
входное отверстие, мм	90–105
выходное отверстие, мм	100–110
длина манжеты, мм	100
вес штуки нетто, кг	0,242
кол–во в коробке, шт	**60**

С–9980 Труба фановая прямая, с манжетой (короткая)



материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
входное отверстие, мм	85–105
выходное отверстие, мм	95–113
вес штуки нетто, кг	0,234
кол–во в коробке, шт	**43**

С–9970 Труба фановая эксцентрик, с манжетой (короткая)



материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
входное отверстие, мм	85–105
выходное отверстие, мм	95–113
отклонение от центра	20°
вес штуки нетто, кг	0,252
кол–во в коробке, шт	**43**

С–493 Гофра фановая 90° армированная



материал трубы	полипропилен / ПВХ
материал манжеты	резина
входное отверстие, мм	85–105
выходное отверстие, мм	100–115
длина гофры, мм	450–800
вес штуки нетто, кг	0,750
кол–во в коробке, шт	**12**

С–494 Гофра фановая 90° с отв. d= 40 мм, армированная



материал трубы	полипропилен / ПВХ
материал манжеты	резина
входное отверстие, мм	85–105
выходное отверстие, мм	100–115
длина гофры с отводом, мм	470–820
отвод, мм	40
кол–во в коробке, шт	**10**

С–990Р–М1 Наружная манжета раздвижного слива С–990 Р



материал манжеты	ПВХ
количество рёбер	5
высота, мм	40
наружный диаметр, мм	115
внутренний диаметр, мм	82–90
вес штуки нетто, кг	0,114
кол–во в коробке, шт	**50**

НШПСУ–2000/1 Шланг для полива D= 25 мм



Длина L = 1–20 метра
длину шланга можно сделать кратной 1 метру

материал трубы	полипропилен
наконечники (2 шт.)	ПВХ
соединитель (1 шт.)	19 x 19
диаметр, D = мм	25
длина шланга	**20 метров**
бухта	**1 шт.**



НШПСУ–3000/1 Шланг для полива D= 25 мм



Длина L = 1–30 метра
длину шланга можно сделать кратной 1 метру

материал трубы	полипропилен
наконечники (2 шт.)	ПВХ
соединитель (1 шт.)	19 x 19
диаметр, D = мм	25
длина шланга	**30 метров**
бухта	**1 шт.**



ТСК – трос сантехнический канатный (диаметр **D= 5,6** мм)


ТСК–2500 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,423
кол–во в коробке, шт	**30**

ТСК–3500 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	0,528
кол–во в коробке, шт	**25**

ТСК–5000 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	0,675
кол–во в коробке, шт	**20**

ТСК–10000 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	1,167
кол–во в коробке, шт	**15**





ТСП 6 – трос сантехнический пружинный (диаметр **D= 6,0** мм)


ТСП 6 – 2500 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,288
кол–во в коробке, шт	**40**

ТСП 6 – 3500 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	0,389
кол–во в коробке, шт	**35**

ТСП 6 – 5000 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	0,528
кол–во в коробке, шт	**25**

ТСП 6 – 10000 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	1,017
кол–во в коробке, шт	**12**





ТСП 9 – трос сантехнический пружинный (диаметр **D= 9,0** мм)


ТСП 9 – 2500 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,800
кол–во в коробке, шт	**15**

ТСП 9 – 3500 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	1,033
кол–во в коробке, шт	**15**

ТСП 9 – 5000 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	1,455
кол–во в коробке, шт	**10**

ТСП 9 – 10000 (в индивидуальном пакете)	
длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	2,750
кол–во в коробке, шт	**6**





ПТСП 9 – трос сантехнический пружинный. Серия **Профи** (диаметр **D= 9,0** мм)

Серия Профи. Ручку можно регулировать, увеличивать или уменьшать длину троса


ПТСП 9 – 2500 с регулируемой ручкой	
длина троса сантехнического, м	2,50
материал	проволока стальная пружинная
вес штуки нетто, кг	0,806
кол–во в коробке, шт	**15**

ПТСП 9 – 3500 с регулируемой ручкой	
длина троса сантехнического, м	3,50
материал	проволока стальная пружинная
вес штуки нетто, кг	1,036
кол–во в коробке, шт	**15**

ПТСП 9 – 5000 с регулируемой ручкой	
длина троса сантехнического, м	5,00
материал	проволока стальная пружинная
вес штуки нетто, кг	1,350
кол–во в коробке, шт	**10**

ПТСП 9 – 10 000 с регулируемой ручкой	
длина троса сантехнического, м	10,00
материал	проволока стальная пружинная
вес штуки нетто, кг	2,580
кол–во в коробке, шт	**6**





ШЗ – шланг заливной для стиральной машины

ШЗ-100 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-100
вх. / вых. отверстие	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	1,00
вес штуки нетто, кг	**0,164**
количество в коробке, шт	**95**

ШЗ-150 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-150
вх. / вых. отверстие	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	1,50
вес штуки нетто, кг	**0,232**
количество в коробке, шт	**70**

ШЗ-200 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-200
вх. / вых. отверстие	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	2,00
вес штуки нетто, кг	**0,302**
количество в коробке, шт	**55**



ШЗ-250 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-250
вх. / вых. отверстие, мм	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	2,50
вес штуки нетто, кг	**0,370**
количество в коробке, шт	**54**

ШЗ-300 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-300
вх. / вых. отверстие	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	3,00
вес штуки нетто, кг	**0,427**
количество в коробке, шт	**40**

ШЗ-350 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)


	ШЗ-350
вх. / вых. отверстие	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	3,50
вес штуки нетто, кг	**0,504**
количество в коробке, шт	**40**

ШЗ-400 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-400
вх. / вых. отверстие	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	4,00
вес штуки нетто, кг	**0,564**
количество в коробке, шт	**36**

ШЗ-450 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-450
вх. / вых. отверстие	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	4,50
вес штуки нетто, кг	**0,630**
количество в коробке, шт	**32**



ШЗ-500 (гайка–гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-500
вх. / вых. отверстие	гайка ¾" / гайка ¾"
длина заливного шланга, м	5,00
вес штуки нетто, кг	**0,712**
количество в коробке, шт	**30**

ШСМ – шланг сливной для стиральной машины

ШСМ-100 / ШСМП-100 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-100	ШСМП-100
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	1,00	1,00
вес штуки нетто, кг	**0,098**	**0,114**
количество в коробке, шт	**75**	**60**

ШСМ-150 / ШСМП-150 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-150	ШСМП-150
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	1,50	1,50
вес штуки нетто, кг	**0,120**	**0,135**
количество в коробке, шт	**65**	**50**



ШСМ-200 / ШСМП-200 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-200	ШСМП-200
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	2,00	2,00
вес штуки нетто, кг	**0,173**	**0,200**
количество в коробке, шт	**40**	**35**

ШСМ-250 / ШСМП-250 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-250	ШСМП-250
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	2,50	2,50
вес штуки нетто, кг	**0,200**	**0,209**
количество в коробке, шт	**30**	**28**

ШСМ-300 / ШСМП-300 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-300	ШСМП-300
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	3,00	3,00
вес штуки нетто, кг	**0,211**	**0,242**
количество в коробке, шт	**27**	**25**

ШСМ-350 / ШСМП-350 (в индивидуальном пакете)


	ШСМ-350	ШСМП-350
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	3,5	3,5
вес штуки нетто, кг	**0,212**	**0,260**
количество в коробке, шт	**25**	**20**

ШСМ-400 / ШСМП-400 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-400	ШСМП-400
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	4,00	4,00
вес штуки нетто, кг	**0,305**	**0,328**
количество в коробке, шт	**20**	**18**

ШСМ-500 / ШСМП-500 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-500	ШСМП-500
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	5,00	5,00
вес штуки нетто, кг	**0,370**	**0,527**
количество в коробке, шт	**15**	**15**



ШСМ-5000/1 (бухта без наконечников)

	ШСМ-5000/1
диаметр, мм	25
длина бухты, метр	**50**
вес бухты брутто, кг	**4,450**
кол-во на палете	**30**

РШСМП-300 RUTUBE в индивидуальном пакете



Шланг сливной раздвижной для стиральной машины **(в индивидуальном пакете)**

материал	полипропилен
входное отверстие, мм	19
выходное отверстие, мм	19
длина шланга, мм	930–3000
вес штуки нетто, кг	0,188
кол-во в коробке, шт	60

СШСМ Соединители для сливных шлангов



СШСМ 19/19

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 19
кол-во в мал. коробке, шт	**100**
размер коробки, мм	220 x 170 x 120

СШСМ 19/22

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 22
кол-во в мал. коробке, шт	**80**

СШСМ 22/22

вход. / выход. отверстие, мм	22 / 22
кол-во в мал. коробке, шт	**75**

СШСМП Соединители для сливных шлангов (в индивид. пакетике)



СШСМП 19/19

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 19
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во в коробке, шт	**50**

СШСМП 19/22

вход. / выход. отверстие, мм	19 / 22
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во в коробке, шт	**40**

СШСМП 22/22

вход. / выход. отверстие, мм	22 / 22
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во в коробке, шт	**30**

СШСМУ Набор разных соединителей для сливных шлангов



(в индивидуальном пакетике)

вход. / выход. отверстие, мм	**19 / 19**	**1 шт.**
вход. / выход. отверстие, мм	**19 / 22**	**1 шт.**
вход. / выход. отверстие, мм	**22 / 22**	**1 шт.**
кол-во в коробке, шт		**–**


Новинка!

СШ3 ¾" – ¾"



Соединитель для заливных шлангов

материал штуцера	полипропилен
вх. / вых. отверстие, мм	¾" – ¾"
вес штуки нетто, кг	0,030
размер коробки, мм	220 x 170 x 120
кол-во в мал. коробке, шт	**150**



СШ3П ¾" – ¾" в индивидуальном пакетике



Соединитель для заливных шлангов ¾" – ¾"

материал соединителя	полипропилен
вход./выход. отверстие, мм	¾" – ¾"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакетиков в коробке, шт.	**50**


Минимальная отгрузка – 1 пакетик

НШСМ-20 (25/19)



Наконечник для сливного шланга

материал наконечника	ПВХ
вх. / вых. отверстие, мм	25 / 19
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во в п/эт пакете, шт	**20**
кол-во п/эт пакетов в коробке, шт	**90**



НШСМП-1 в индивидуальном пакетике



Наконечник для сливного шланга

материал наконечника	ПВХ
вход./выход. отверстие D=, мм	25/19
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в пакетике	**1 шт.**
кол-во пакетиков в коробке, шт.	**50**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

НШСМП-2 в индивидуальном пакетике



Наконечник для сливного шланга

материал наконечника	ПВХ
вход./выход. отверстие D=, мм	25/19
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в пакетике	**2 шт.**
кол-во пакетиков в коробке, шт.	**30**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик


ОКГ 50

RUTUBE



Отвод канализационный гибкий 50х50

материал отвода	полипропилен
материал манжета	ТЭП
входное отверстие, мм	50
выходное отверстие, мм	50
длина, мм	250
угол поворота	0°...170°
два уплотнительных кольца в комплекте	
вес штуки нетто, кг	0,066
кол-во в коробке, шт	**105**




ОКГ 40

RUTUBE



Отвод канализационный гибкий 40х40

материал отвода	полипропилен
материал манжета	ТЭП
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина, мм	220
угол поворота	0°...145°
два уплотнительных кольца в комплекте	
вес штуки нетто, кг	0,046
кол-во в коробке, шт	**180**




СКГ 50

RUTUBE



Соединитель канализационный гибкий 50х50

материал отвода	полипропилен
материал манжета	ТЭП
входное отверстие, мм	50
выходное отверстие, мм	50
длина, мм	240
угол поворота	0°...170°
уплотнительное кольцо в комплекте	
вес штуки нетто, кг	0,059
кол-во в коробке, шт	**120**




СКГ 40

RUTUBE



Соединитель канализационный гибкий 40х40


материал отвода	полипропилен
материал манжета	ТЭП
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина, мм	220
угол поворота	0°...145°
уплотнительное кольцо в комплекте	
вес штуки нетто, кг	0,037
кол-во в коробке, шт	**190**



А-3259 Удлинённый патрубок 1 1/4" х 32




материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
вес штуки нетто	47 гр
кол-во в коробке, шт	**35**



А-3155 Патрубок удлинённый 1 1/4" х 32 с одним отводом




материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,066
кол-во в коробке, шт	**45**



А-4154 RUTUBE Отвод для стиральной машины 1 1/2" х 1 1/2"




материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие	1 1/2"
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,055
кол-во в коробке, шт	**55**



А-4155 RUTUBE Патрубок 1 1/2" х 40 с одним отводом




материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,074
кол-во в коробке, шт	**145**



А-4176 RUTUBE Патрубок 1 1/2" х 40 с двумя отводами



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
два отвода, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,094
кол-во в коробке, шт	**110**




А-3132 RUTUBE Адаптер для подключения слива (выход – 32 мм)



Адаптер для подключения слива (вход 20/22 мм, выход 32 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20/22
диаметр выхода	32 мм
вес штуки нетто	21 гр
кол-во в коробке, шт	**30**




АГ-3132 RUTUBE Адаптер Г-образный для подкл. слива (выход – 32 мм)



Адаптер Г-образный для подключения слива (вход 20/22 мм, выход 32 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20/22
диаметр выхода	32 мм
вес штуки нетто	30 гр
кол-во в коробке, шт	**25**




А-4140 RUTUBE Адаптер для подключения слива (выход – 40 мм)



Адаптер для подключения слива (вход 20/22 мм, выход 40 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20/22
диаметр выхода	40 мм
вес штуки нетто	21 гр
кол-во в коробке, шт	**20**




АГ-4140 RUTUBE Адаптер Г-образный для подкл. слива (выход – 40 мм)



Адаптер Г-образный для подключения слива (вход 20/22 мм, выход 40 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20/22
диаметр выхода	40 мм
вес штуки нетто	31 гр
кол-во в коробке, шт	**20**




А-5150 RUTUBE Адаптер для подключения слива (выход – 50 мм)



Адаптер для подключения слива (вход 20/22 мм, выход 50 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20/22
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	24 гр
кол-во в коробке, шт	**15**




АГ-5150 RUTUBE Адаптер Г-образный для подкл. слива (выход – 50 мм)



Адаптер для подключения слива (вход 20/22 мм, выход 50 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20/22
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	33 гр
кол-во в коробке, шт	**15**




А-4240 RUTUBE Адаптер для подключения слива с двумя отводами



Адаптер для подключения слива с двумя отводами (вход 20/22 мм, выход 40 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20/22
диаметр выхода	40 мм
вес штуки нетто	27 гр
кол-во в коробке, шт	**15**




А-5250 RUTUBE Адаптер для подключения слива с двумя отводами



Адаптер для подключения слива с двумя отводами (вход 20/22 мм, выход 50 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	20/22
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	32 гр
кол-во в коробке, шт	**10**




А-1442 Адаптер для подключения слива с двумя отводами



Адаптер для подключения слива с двумя отводами (вход 14/14 мм, выход 40 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	14/14
диаметр выхода	40 мм
вес штуки нетто	20 гр
кол-во в коробке, шт	**20**




А-1452 Адаптер для подключения слива с двумя отводами



Адаптер для подключения слива с двумя отводами (вход 14/14 мм, выход 50 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	14/14
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	24 гр
кол-во в коробке, шт	**15**



A-5350 Адаптер для подключения слива



Адаптер для подключения слива (вход 16/20/32 мм, выход 50 мм)

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	16/20/32
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	25,3 гр
кол-во в коробке, шт	**15**

A-5450 Адаптер для подключения слива с двумя отводами



Адаптер для подключения слива с двумя отводами (вход 12/16 и 20/25 мм, выход 50мм)

материал	полипропилен
диаметр входа 1, мм	12/16
диаметр входа 2, мм	20/25
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто	25,3 гр
кол-во в коробке, шт	**15**

A-5550 Адаптер резьбовой для подключения слива



Адаптер резьбовой для подключения слива (вход $\frac{1}{2}$" и $\frac{3}{4}$" , выход 50мм)

материал	полипропилен
вход резьбовой	$\frac{1}{2}$"
вход резьбовой	$\frac{3}{4}$"
диаметр выхода	50 мм
вес штуки нетто,	30,7 гр
кол-во в коробке, шт	**15**


A-5432 Адаптер для подключения слива (32/40/50)



Новинка!

Адаптер для подключения слива (32/40/50). Цвет: белый

материал	полипропилен
диаметр входа, мм	32/40
диаметр выхода, мм	40/50
вес штуки нетто	35 гр
кол-во в коробке, шт	**10**




AX-2232 RUTUBE Минисифон для стиральной машины



Минисифон для стиральной машины (пластик / хром)

материал сифона	пластик
покрытие	хром
вес штуки нетто	71 гр
кол-во в коробке, шт	**45**




AB-2231 Минисифон для стиральной машины



Минисифон для стиральной машины (пластик / белый)

материал сифона	пластик
цвет	белый
вес штуки нетто	70 гр
кол-во в коробке, шт	**45**



A-4181 Заглушка для санитарно-технических приборов




материал заглушки	пластик
покрытие шляпки заглушки	хром
диаметр шляпки заглушки, мм	42
диаметр установочного отверстия, мм	12–36
установочная высота (max), мм	40
вес штуки нетто	20 гр
кол-во в упаковке, шт	**100**

A-3204-2 Выпуск 1 1/4" с решеткой из нерж. стали D= 63 мм

RUTUBE




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	1 1/4"
вес штуки нетто, кг	0,063
кол-во в пакете, шт	**50**



A-3204-028 Выпуск 1 1/4" с решеткой D= 63 мм и пробкой




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	1 1/4"
материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	36–40
кол-во в пакете, шт	**50**



A-3204-2-Ч Выпуск 1 1/4" с черной решеткой D= 63 мм




материал выпуска	полипропилен
материал чёрной решётки	нерж.сталь
диаметр решетки, мм	63
цвет решетки / винта	чёрный
выходное отверстие	1 1/4"
кол-во в коробке, шт	**50**



AA-3204-2-Ч Выпуск 1 1/4" с решеткой D= 63 мм и черной накладкой



материал выпуска	полипропилен
материал решётки	нерж.сталь
цвет решетки / винта	хром
диаметр решетки, мм	63
материал чёрной накладки	нерж.сталь
цвет накладки	чёрный
выходное отверстие	1 1/4"
кол-во в коробке, шт	**10**




A-3201-2 Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм

RUTUBE



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	32
кол-во в коробке, шт	**45**




A-4004-02 Выпуск 1 1/2" с решеткой из нерж. стали D= 70 мм

RUTUBE



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,071
кол-во в пакете, шт	**50**



A-4004-028 Выпуск 1 1/2" с решеткой D= 70 мм и пробкой




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
кол-во в пакете, шт	**50**

A-4002-2 Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм

RUTUBE




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	40
кол-во в коробке, шт	**40**



A-4205-2 Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм с отводом



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
кол-во в коробке, шт	**30**




A-4007-02 Выпуск 3 1/2" с решеткой из нерж. стали D= 114 мм

RUTUBE



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,233
кол-во в коробке, шт	**90**




A-4004-01 Выпуск 1 1/2" с переливом с решеткой из нерж. стали D= 70 мм



материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
дополнительная полукруглая прокладка	
вес штуки нетто, кг	0,148
кол-во в коробке, шт	**95**

A-5004-1 Выпуск 1 1/2" с круглым переливом



материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
материал решети перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
вес штуки нетто, кг	0,141
кол-во в коробке, шт	**100**

A-4007-1 Выпуск 3 1/2" с переливом с решеткой из нерж. стали D= 114 мм



материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
дополнительная полукруглая прокладка	
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
вес штуки нетто, кг	0,267
кол-во в коробке, шт	**50**

A-5007-1 Выпуск 3 1/2" с круглым переливом




материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
материал решети перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
вес штуки нетто, кг	0,256
кол-во в коробке, шт	**50**

A-7004-2 Выпуск 1 1/2" с пластиковой решеткой D= 70 мм




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,067
кол-во в коробке, шт	**50**



A-7201-2 Литой выпуск с пластиковой решеткой D= 70 мм




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	32
кол-во в коробке, шт	**45**



A-7205-2 Выпуск пластиковый D= 63 мм




материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
выходное отверстие, мм	40
диаметр гайки, D= мм	40
кол-во в коробке, шт	**55**



A-7205-3 Выпуск пластиковый D= 63 мм в сборе с гайкой




материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
выходное отверстие, мм	40
материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
прокладка коническая, D= мм	40
материал конич. прокладки	ТЭП
кол-во в коробке, шт	**52**



A-5408 Втулка-адаптер (литой) для установки донного клапана




на раковину без перелива	h= 30 мм
материал втулки-адаптера	полипропилен
входное отверстие, мм	46
вес штуки нетто, кг	0,280
кол-во в коробке, шт	**150**



А-4277 RUTUBE Переходная труба 45° 40–40/50



материал трубы	полипропилен
вход./выход. отверстие, мм	40–40/50
вес штуки нетто, кг	0,053
кол-во в коробке, шт	**55**



В-4279 RUTUBE Прямая труба 40–40/50



материал трубы	полипропилен
вход./выход. отверстие, мм	40–40/50
длина прямой трубы, L= мм	200
вес штуки нетто, гр	4,95
кол-во в коробке, шт	**40**



В-4277 Прямая труба 40–40



материал трубы	полипропилен
вход./выход. отверстие, мм	40–40
длина прямой трубы, L= мм	200
вес штуки нетто, гр	5,28
кол-во в коробке, шт	**55**



В-4280 Отводное колено 1 1/2" x 40, угол 90°




материал колена	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие	40
угол поворота	90°
кол-во в коробке, шт	**35**



В-4281 Отводное колено 40 x 40, угол 90°



материал колена	полипропилен
вход./выход. отверстие, мм	40–40
угол поворота	90°
вес штуки нетто, кг	0,082
кол-во в коробке, шт	**30**



В-4285 RUTUBE Соединитель для подключения



Соединитель для подключения 40–50


материал отвода	полипропилен
входное отверстие, мм	40/50
выходное отверстие, мм	50/40
вес штуки нетто	22 гр
кол-во в коробке, шт	**12**



А-4031 Хомут 3-х ходовый для гофрированного сифона




материал хомута	полипропилен
вес штуки нетто, кг	0,0214
кол-во в п/эт пакете, шт	**145**



В-4283 Тройник с резьбой




материал колена	полипропилен
входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,028
кол-во в пакете, шт	**50**



В-4284 RUTUBE Муфта соединительная 40 x 40




материал	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,057
кол-во в пакете, шт	**40**



А-4285 Отвод 90° (D= 40 мм, для прямоточных сифонов)




материал	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие	40
кол-во в упаковке, шт	**60**



А-4286 Отвод 90° (D= 40 мм, для сифонов, ванны и душ. поддона)



материал	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие	40
кол-во в упаковке, шт	**60**




В-4282 RUTUBE Уплотнительный переходник D= 50 мм

для гофрированного шланга D= 38–39




материал переходника	полипропилен
вход./выход. отверстие, мм	38 / 50
вес штуки нетто, кг	0,018
кол-во в упаковке, шт	**25**



B-4276 Отражатель D= 40 мм




материал отражателя	полипропилен
диаметр отражателя, D= мм	76 (40)
вес штуки нетто, гр	1,17
кол-во в п/эт пакете, шт	**50**



B-3276 Отражатель D= 32 мм




материал отражателя	полипропилен
диаметр отражателя, D= мм	80 (32)
вес штуки нетто, гр	2,8
кол-во в коробке, шт	**100**



B-2576 Отражатель D= 25 мм




материал отражателя	полипропилен
диаметр отражателя, D= мм	50 (25)
вес штуки нетто, гр	
кол-во в п/эт пакете, шт	



B-2076 Отражатель D= 20 мм




материал отражателя	полипропилен
диаметр отражателя, D= мм	50 (20)
вес штуки нетто, гр	
кол-во в п/эт пакете, шт	



B-1376 Отражатель D= 13 мм




материал отражателя	полипропилен
диаметр отражателя, D= мм	43 (13)
вес штуки нетто, гр	
кол-во в п/эт пакете, шт	



B-4278 RUTUBE Прямая труба 40-40 с отражателем D= 40 мм




материал трубы	полипропилен
вход./выход. отверстие, мм	40-40
диаметр отражателя, D= мм	76 (40)
длина прямой трубы, L= мм	200
кол-во в коробке, шт	**55**



A-1055 Нержавеющий винт M6x55 (L= 55 мм) с гайкой M6




винт M6x55 (L= 55 мм)	1 шт.
гайка M6	1 шт.
вес A-1055 нетто/шт.	19 гр
кол-во в коробке, шт	**200**
Минимальное кол-во отгрузки	**20 шт.**



A-1075 Нержавеющий винт M6x75 (L= 75 мм) с гайкой M6




винт M6x75 (L= 75 мм)	1 шт.
гайка M6	1 шт.
вес A-1075 нетто/шт.	22 гр
кол-во в коробке, шт	**160**
Минимальное кол-во отгрузки	**20 шт.**



АП-1055 Нержавеющий винт M6x55 в индивидуальном пакетике




винт M6x55 (L= 55 мм)	1 шт.
гайка M6	1 шт.
вес A-1055 нетто/шт.	19,6 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**130**
Минимальная отгрузка – 1 пакетик	



АП-1075 Нержавеющий винт M6x75 в индивидуальном пакетике




винт M6x75 (L= 75 мм)	1 шт.
гайка M6	1 шт.
вес A-1075 нетто/шт.	22,2 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**130**
Минимальная отгрузка – 1 пакетик	



АП-1055-Ч Нержавеющий винт M6x55 в индивидуальном пакетике




винт M6x55 чёрный (L= 55 мм)	1 шт.
гайка обычная M6	1 шт.
вес A-1055- нетто/шт.	19,6 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**130**
Минимальная отгрузка – 1 пакетик	



АП-1075-Ч Нержавеющий винт M6x75 в индивидуальном пакетике



винт M6x75 чёрный (L= 75 мм)	1 шт.
гайка обычная M6	1 шт.
вес A-1075-Ч нетто/шт.	17,4 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**130**
Минимальная отгрузка – 1 пакетик	




П–2040 Прокладка коническая 40



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–2032 Прокладка коническая 32



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–2025 Прокладка коническая 25



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–1000 Прокладка решетки 40



материал прокладки	ПВХ
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–4040 Прокладка торцевая 40



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–4032 Прокладка торцевая 32



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–1140 Прокладка двухсторонняя для ванны и душевого поддона



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**5**
кол–во пакетов в мал. кор., шт	**7**
кол–во мал. кор. в коробке, шт	**14**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **5 шт.**




П–3040 Прокладка корпуса 40



материал прокладки	ПВХ
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–3032 Прокладка корпуса 32



материал прокладки	ПВХ
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–1040 Прокладка горловины 40



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**50**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–1032 Прокладка горловины 32



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во в пол./эт упаковке, шт	**50**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




П–1025 Прокладка 25 с гидрозатвором



материал прокладки	ТЭП
кол–во в п/эт пакете, шт	**20**
кол–во пакетов в коробке, шт	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакет
кол–во в пакете – **20 шт.**




ПП–1025 Набор прокладок D – 30 с гидрозатвором в инд. пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол–во в пакетике	**2 шт.**
кол–во пакет. в коробке, шт.	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП–1125 Набор заглушек отвода D – 30 в инд. пакетике



материал заглушки	полипропилен
кол–во в пакетике	**2 шт.**
кол–во пакет. в коробке, шт.	**150**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-2040 Набор конических прокладок D–40 в индивид. пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**2**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**50**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-2040 М Набор конических прокладок D–40 (мягкие)



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**2**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**50**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-2032 Набор конических прокладок D–32 в индивид. пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**2**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**60**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-2025 Набор конических прокладок D–25 в индивид. пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**2**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**80**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-1000 Прокладка решетки 40 в индивидуальном пакетике



материал прокладки	ПВХ
кол-во в пакетике, шт.	**1**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**120**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-4040 Набор торцевых прокладок D–40 в индивид. пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**2**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**120**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-4032 Набор торцевых прокладок D–32 в индивид. пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**2**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**140**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-3040 Набор прокладок корпуса сифона 40 в индивид. пакетике



материал прокладки	ПВХ
кол-во в пакетике, шт.	**2**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**120**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-3032 Набор прокладок корпуса сифона 32 в индивид. пакетике



материал прокладки	ПВХ
кол-во в пакетике, шт.	**2**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**120**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-30 М Набор прокладок корпуса сифона Чик в инд. пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике	**2 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**100**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-30 АВ Набор прокладок корпуса сифона АВ в инд. пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике	**2 шт.**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**120**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-1040 Прокладка горловины 40 в индивидуальном пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**1**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**80**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-1032 Прокладка горловины 32 в индивидуальном пакетике



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**1**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**80**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




ПП-1140 Прокладка двухсторонняя для ванны и душевого поддона



материал прокладки	ТЭП
кол-во в пакетике, шт.	**1**
кол-во пакет. в коробке, шт.	**40**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик



РК-1 RUTUBE

рем. комплект № 1 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №1 подходит к сифонам для умывальников с малым корпусом, к гофрированным сифонам с выпуском 1 1/4"

гайка 32 (1 1/4")	ПП	1 шт.
прокладка горловины 32	ТЭП	1 шт.
прокладка торцевая 32	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт		**100**

РК-2 RUTUBE

рем. комплект № 2 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №2 подходит к сифонам для умывальников с малым корпусом 1 1/4"

гайка 40 (1 1/2")	ПП	1 шт.
гайка 32 (1 1/4")	ПП	2 шт.
прокладка коническая 32	ТЭП	1 шт.
прокладка торцевая 32	ТЭП	1 шт.
прокладка коническая 40	ТЭП	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт		**100**

РК-3

рем. комплект № 3 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №3 подходит к сифонам для раковин и кухонных моек 1 1/2", к гофрированным сифонам 1 1/2", к сифонам для ванн и душевых поддонов

гайка 40 (1 1/2")	ПП	1 шт.
прокладка горловины 40	ТЭП	1 шт.
прокладка торцевая 40	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт		**100**

РК-4

рем. комплект № 4 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №4 подходит к сифонам для раковин и кухонных моек 1 1/2", 3 1/2", к гофрированным сифонам 1 1/2", к сифонам для ванн и душевых поддонов

гайка 40 (1 1/2")	ПП	3 шт.
прокладка коническая 40	ТЭП	2 шт.
прокладка торцевая 40	ТЭП	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт		**50**

РК-5

рем. комплект № 5 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №5 подходит к сифонам с отводом для стиральных или посудомоечных машин

гайка 25 (1")	ПП	2 шт.
прокладка коническая 25	ТЭП	1 шт.
прокладка 25 с гидрозатвором	ТЭП	1 шт.
заглушка 25	ПП	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт		**100**

РК-6

рем. комплект № 6 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №6 подходит к сифонам для кухонных моек 3 1/2"

прокладка 90 верхняя	ТЭП	1 шт.
прокладка 90 нижняя	ТЭП	1 шт.
гайка 25 (1")	ПП	1 шт.
прокладка 25 с гидрозатвором	ТЭП	1 шт.
заглушка 25	ПП	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт		**50**

РК-7

рем. комплект № 7 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №7 подходит к сифонам для ванн и душевых поддонов

гайка 40 (1 1/2")	ПП	1 шт.
гайка 25 (1")	ПП	1 шт.
прокладка коническая 40	ТЭП	1 шт.
прокладка коническая 25	ТЭП	1 шт.
прокладка торцевая 40	ТЭП	1 шт.
прокладка бабочка	ТЭП	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт		**100**

РК-8

рем. комплект № 8 (в п/эт пакете)




Ремонтный комплект №8 подходит к сифонам с нержавеющей решеткой D= 70 мм для раковин и кухонных моек 1 1/2", к выпускам и к гофрированным сифонам 1 1/2"

сливная решетка D=70 мм	нерж. ст.	1 шт.
винт М6х75 с гайкой		1 шт.
прокладка горловины 40	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт		**150**

РК-9 RUTUBE рем. комплект № 9 (фильтр-пробка для выпуска 3 1/2")



фильтр-пробка для выпуска 3 1/2"	1 шт.
материал фильтр-пробки	нерж. сталь
вес штуки нетто	44 гр
кол-во в коробке, шт	**150**




РК-10 RUTUBE рем. комплект № 10 (полая втулка для выпуска 3 1/2" L=40)



материал втулки	латунь
длина полой втулки, L= мм	40
кол-во мал. в п/эт пакете, шт	**20**
кол-во пакетов в коробке, шт	**25**

Минимальная отгрузка – 1 пакет (20 шт.)




РК-11 рем. комплект № 11 (гайка 32)



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
кол-во в п/эт пакетике, шт	**20**
кол-во пакетиков п/эт мешке, шт	**30**

Минимальная отгрузка – 1 пакет (20 шт.)




РК-12 рем. комплект № 12 (гайка 40)



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
кол-во в п/эт пакетике, шт	**20**
кол-во пакетиков п/эт мешке, шт	**25**

Минимальная отгрузка – 1 пакет (20 шт.)




РК-13 рем. комплект № 13 (гайка 25)



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	25
диаметр резьбы	1"
кол-во в п/эт пакетике, шт	**20**
кол-во пакетиков п/эт мешке, шт	**50**

Минимальная отгрузка – 1 пакет (20 шт.)



РК-14 RUTUBE **рем. комплект № 14** (цепочка для ванны L= 50 см)




материал цепочки	латунь / хром.
длина цепочки, мм	500
вес штуки нетто	9 гр
кол-во в мал. коробке, шт	**100**

РК-16 рем. комплект № 16 (нержавеющая чашка D=70 мм)




материал	нерж. сталь
сливная решетка D=70 мм	1 шт.
вес штуки нетто	25 гр
кол-во в п/э пакете, шт	**40**



РК-17 рем. комплект № 17 (нержавеющая чашка D=63 мм)




материал	нерж. сталь
сливная решетка D=63 мм	1 шт.
вес штуки нетто	16 гр
кол-во в мал. коробке, шт	**40**



РК-17-Ч рем. комплект № 17 чёрный (нержав. чашка D=63 мм)



материал (чёрной) решетки	нерж. сталь
сливная решетка D=63 мм	1 шт.
цвет решетки	чёрный
кол-во в мал. коробке, шт	**50**



РК-18 рем. комплект № 18 (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №18 подходит к сифонам с нержавеющей решеткой D= 63 мм для раковин 1 1/4"

сливная решетка D=63 мм	нерж. ст.	1 шт.
винт М6х75 с гайкой		1 шт.
прокладка горловины 32	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт	**150**	

РК-18-Ч рем. комплект № 18 чёрный (в п/эт пакете)



Ремонтный комплект №18 подходит к сифонам с нержавеющей решеткой D= 63 мм для раковин 1 1/4"

сливная решетка чёрная D=63 мм	нерж. ст.	1 шт.
винт чёрный М6х75 с обычной гайкой		1 шт.
прокладка горловины 32	ТЭП	1 шт.
прокладка решетки	ПВХ	1 шт.
кол-во пакетов в коробке, шт	**150**	

РК-19 RUTUBE рем. комплект № 19 (для сифонов – универсальный)




Рем. комплект №19 (универсальный) подходит
к сифонам для раковин и кухонных моек 1 1/2",
к гофрированным сифонам 1 1/2",
к сифонам для ванн и душевых поддонов

прокладки горловины 32 / 40	1 шт. / 1 шт.	ТЭП
прокладки торцевая 32 / 40	1 шт. / 1 шт.	ТЭП
прокладка решетки 40	1 шт.	ПВХ
прокладка корпуса 32	1 шт.	ПВХ
прокладка корпуса 40	1 шт.	ПВХ
прокладка коническая 32	1 шт.	ТЭП
прокладка коническая 40	1 шт.	ТЭП
прокладка коническая 25	1 шт.	ТЭП
прокладка 25 с гидрозатвором	1 шт.	ТЭП
кол-во в коробке, шт	**100**	

РК-20 RUTUBE рем. комплект № 20 (для отвода/слива от стирал. маш.)




штуцер	1 шт.
гайка, 25 мм	1 шт.
прокладка 25 с гидрозатвором	1 шт.
заглушка	1 шт.
кол-во в коробке, шт	**100 шт.**



РК-21 RUTUBE рем. комплект № 21 (для круглого перелива)




материал решети перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
корпус перелива (круглый)	1 шт.
прокладка 25 мм	1 шт.
саморез	1 шт.
кол-во в коробке, шт	**50**



РК-22 RUTUBE рем. комплект № 22 (для прямоугольного перелива)



прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
материал прокладок	ПВХ
корпус перелива (прямоугольный)	1 шт.
саморез 5,5x19 мм	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,016
кол-во в коробке, шт	**100**



РК-23 рем. комплект № 23 (перелив сифона для ванны)



корпус перелива	1 шт.	ПП
решетка перелива	1 шт.	нерж.сталь
гайка D=25 мм	1 шт.	ПП
прокладка коническая D=25 мм	1 шт.	ТЭП
прокладка перелива	1 шт.	ТЭП
пробка для ванны	1 шт.	ПВХ
цепочка, длина L= 500 мм	1 шт.	
материал цепочки	хром. латунь	
винт M6x55 с гайкой M6	1 шт.	
кол-во в коробке, шт	**50**	

РК-23-75 рем. комплект № 23-75

цепочка, длина L= 750 мм

цепочка, длина L= 750 мм	1 шт.
кол-во в коробке, шт	**50**

РК-24 RUTUBE рем. комплект № 24 (для переливов моек и ванн)



гофрированный шланг D=25 мм	1 шт.
гофрированный шланг, длина L=	500 мм
гайка D=25 мм (ПП)	2 шт.
прокладка коническая D=25 мм	2 шт.
кол-во в коробке, шт	**30**

РК-29 RUTUBE Пробка-грибок сифона для ванны (полуавтомат пластик)



материал	пластик
грибок завальцован	металл
диаметр шляпки, мм	47
высота ножки, мм	38–65
винт с гайкой, M5	шаг 0,8 мм
вес штуки нетто	28 гр
кол-во в упаковке, шт	**25**

РК-30 рем. комплект № 30 (для кухонных моек)



Универсальный набор для ремонта выпуска
к мойкам с отверстием слива 90 мм

Грибок / Сетка-фильтр	металл.
Заглушка / Штырёк с шариком	металл.
Полая втулка L= 40 мм	металлическая
Чашка 114 мм	нержавеющая
Прокладка юбочка	резина
Прокладка чашки 90 верхняя	ТЭП
Прокладка чашки 90 нижняя	ТЭП
кол-во в коробке	**35**

РКП–10 Полая втулка для выпуска в индивид. пакетике


RUTUBE



полая втулка для выпуска 3 1/2" длина L= 40 мм

материал втулки	латунь
длина полой втулки, L= мм	40
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**125**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–11 рем. комплект (Гайка 32) в индивидуальном пакетике



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**50**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–11 М рем. комплект (Гайка 32) в индивид. пакетике



материал гайки	латунь
материал покрытия	хром
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**85**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–12 рем. комплект (Гайка 40) в индивид. пакетике



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**40**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–12 М рем. комплект (Гайка 40) в индивид. пакетике



материал гайки	латунь
материал покрытия	хром
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**65**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–13 **рем. комплект** (Гайка 25) в индивид. пакетике



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	25
диаметр резьбы	1"
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**75**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–25 рем. комплект (Гайка–Заглушка) в индивид. пакетике



материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
торцевая прокладка	40
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**40**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–26 рем. комплект № 26 (пласт. чашка) в индивид. пакетике



материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
вес штуки нетто, гр	15,5
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**40**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–27 рем. комплект № 27 (перелив для рак.) в инд. пакетике



материал заглушки	пластик/хром
решетка перелива	дизайн «мерседес»
вес штуки нетто, гр	8,0
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**40**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик



РКП–28 Полая втулка для выпуска сифона ванны полуавтомат


RUTUBE



полая втулка М12, **шаг резьбы 1,5 мм**
для выпуска сифона ванны полуавтомат

материал втулки	латунь
шаг резьбы, мм	**1,5**
длина полой втулки, L= мм	36
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**130**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–37 Набор прокладок прямоугольного перелива



прямоугольная и полукруглая

материал прокладок	ПВХ
размер прокладок, мм	63 x 40
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**40**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик




РКП–38 **Металлический хомут 39–46 мм со шпилькой**



крепление сифона с разрывом струи

материал	металл/резина
диаметр, мм	39–46
шуруп–шпилька	М8х80
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**75**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик



РКП–32 рем. комплект № 32 в индивид. пакетике



Гайка 32 резьба 1 1/4", коническая прокладка 32, торцевая прокладка 32

материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
материал конической прокладки 32	ТЭП
материал торцевой прокладки 32	ТЭП
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**40**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП–35 **рем. комплект № 35** в индивид. пакетике



Набор конических прокладок
D= 40mm / D= 32mm / D= 25mm

материал конической прокладки 40	ТЭП
материал конической прокладки 32	ТЭП
материал конической прокладки 25	ТЭП
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**50**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП–36 рем. комплект № 36 в индивид. пакетике



Набор торцевых прокладок
D= 40mm / D= 32mm

материал торцевой прокладки 40	ТЭП
материал торцевой прокладки 32	ТЭП
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**90**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП–40 рем. комплект № 40 в индивид. пакетике



Гайка 40 резьба 1 1/2", коническая прокладка 40, торцевая прокладка 40


материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
материал конической прокладки 40	ТЭП
материал торцевой прокладки 40	ТЭП
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**30**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП–33 Манжета D= 40 мм для канализационных труб



материал манжеты	ТЭП
для канализационных труб	
однолепестковая, h – 8 мм	
диаметр манжеты, D= мм	40
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**60**



Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП–34 Манжета D= 50 мм для канализационных труб



материал манжеты	ТЭП
для канализационных труб	
двухлепестковая, h – 8 мм	
диаметр манжеты, D= мм	50
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол–во в коробке, шт	**50**



Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП–90–1 Прокладка юбочка для фильтр пробки



материал прокладки	резина
внутренний диаметр, D= мм	35,4
кол–во в пакетике, шт	**1**
кол–во пакетиков в коробке, шт	**150**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

РКП–90–2 Прокладка юбочка для фильтр пробки




материал прокладки	резина
внутренний диаметр, D= мм	35,4
кол–во в пакетике, шт	**2**
кол–во пакетиков в коробке, шт	**80**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

A-6678-1 Ситечко для раковины, мойки, ванны (белое)




материал ситечка	ТЭП
цвет	белый
диаметр внешний, мм	66
вес штуки нетто	18 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в упаковке, шт	**50**



A-6678-1-0 Ситечко для раковины, мойки, ванны (белое)




материал ситечка	ТЭП
цвет	белый
кол-во в коробке, (валом) шт	**100**



A-6678-2 Ситечко для раковины, мойки, ванны (серое)




материал ситечка	ТЭП
цвет	серый
диаметр внешний, мм	66
вес штуки нетто	18 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в упаковке, шт	**50**



A-6678-2-0 Ситечко для раковины, мойки, ванны (серое)




материал ситечка	ТЭП
цвет	серый
кол-во в коробке, (валом) шт	**100**



A-6678-4 Ситечко для раковины, мойки, ванны (чёрное)




материал ситечка	ТЭП
цвет	чёрный
диаметр внешний, мм	66
вес штуки нетто	18 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в упаковке, шт	**50**



A-6678-4-0 Ситечко для раковины, мойки, ванны (чёрное)




материал ситечка	ТЭП
цвет	чёрный
кол-во в коробке, (валом) шт	**100**



A-4078 RUTUBE Ситечко-пробка для ванн, раковин (диаметр 40 мм)




материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	40
для чашки	**63 мм**
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в упаковке, шт	**40**



A-4078-1 Ситечко-пробка для ванн (с латунной цепочкой 50 см)




материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	40
материал цепочки	хром. латунь
длина цепочки, мм	500
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в упаковке, шт	**40**



A-4578 RUTUBE Ситечко-пробка для ванн, раковин (диаметр 45 мм)




материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
для чашки	**70 мм**
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в упаковке, шт	**40**



A-4578-1 Ситечко-пробка для ванн (с латунной цепочкой 50 см)



материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
материал цепочки	хром. латунь
длина цепочки, мм	500
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в упаковке, шт	**40**




PK-15 рем. комплект № 15 (большое ситечко-фильтр, белое)



Ситечко-фильтр универсальное
для раковины, мойки, ванны

материал сетки	ТЭП
диаметр внутренний, мм	90
диаметр внешний, мм	144
высота, мм	20
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**80**




A-6678-3 Набор ситечек для раковины (2 шт., серое и белое)



материал ситечка	ТЭП
цвет (белый)	1 шт.
цвет (серый)	1 шт.
индивидуальная упаковка	**пакетик**

в пакетике два ситечка разного цвета



А-3178 RUTUBE Пробка для сифона 1 1/4"



материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	36 – 40
вес штуки нетто	8,4 гр
кол-во в упаковке, шт	**140**

Подходит для пластикового выпуска старого советского сифона ванны

АП-3178 RUTUBE Пробка для сифона 1 1/4" (индивидуальный пакетик)



материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	36 – 40
вес штуки нетто	8,4 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**70**

Минимальная отгрузка – 1 пакетик

Подходит для пластикового выпуска старого советского сифона ванны

А-3178-1 RUTUBE Пробка для сифона 1 1/4" (с латунной цепочкой 50 см)



материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	36 – 40
материал цепочки	латунь / хром
длина цепочки, мм	500
вес штуки нетто	22 гр
кол-во в упаковке, шт	**45**


Подходит для пластикового выпуска старого советского сифона ванны

А-4178 RUTUBE Пробка для сифона 1 1/2" (синяя)



Пробка для сифона 1 1/2", (синяя)

материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
вес штуки нетто	21 гр
кол-во в упаковке, шт	**90**




АП-4178 RUTUBE Пробка для сифона 1 1/2" (индивидуальный пакетик)



материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
вес штуки нетто	21 гр
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**50**


Минимальная отгрузка – 1 пакетик



А-4178-1 RUTUBE Пробка для сифона 1 1/2" (с латунной цепочкой 50 см)



материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
материал цепочки	латунь / хром
длина цепочки, мм	500
вес штуки нетто	34 гр
кол-во в упаковке, шт	**40**




АБ-4178 Пробка для сифона 1 1/2" (белая)



Пробка для сифона 1 1/2", (белая)


материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
цвет	белый
кол-во в коробке, шт	**90**



АБП-4178 Пробка для сифона 1 1/2" (белая) (индивидуал. пакетик)




материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
цвет	белый
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**50**



АБ-4178 -1 Пробка для сифона 1 1/2" (белая) (с цепочкой латунь)



материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
цвет	белый
материал цепочки	латунь / хром
длина цепочки, мм	500
кол-во в коробке, шт	**40**




АЧ-4178 Пробка для сифона 1 1/2" (чёрная)



Пробка для сифона 1 1/2", (чёрная)


материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
цвет	чёрный
кол-во в коробке, шт	**90**



АЧП-4178 Пробка для сифона 1 1/2" (чёрная) (индивидуал. пакетик)




материал пробки	ТЭП
диаметр пробки, мм	45
цвет	чёрный
индивидуальная упаковка	**пакетик**
кол-во в коробке, шт	**50**



A-4179 RUTUBE Пробка для сифона 1 1/4" с держателем




материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	36 – 40
вес штуки нетто	23 гр
кол-во в упаковке, шт	**40**



A-4180 RUTUBE Пробка для сифона с держателем (слив 49–53 мм)



материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	49 – 53
для чашки	**80 мм**
вес штуки нетто	28 гр
кол-во в упаковке, шт	**40**



Плакат на картоне – (800 x 900 мм)



Комплектация стенда:
Плакат кешированный на гофрокартоне


Стенд №3 КМ – (800 x 934 мм)



Стенд под канализационные соединители

Комплектация стенда:
Стенд, укомплектованный продукцией.

Стенд №4 СУ – (880 x 1190 мм)



Комплектация стенда:
Стенд, укомплектованный продукцией (сифонами).

Стенд №5 СП – (880 x 1190 мм)



Комплектация стенда:
Стенд



сделано в России