МЭКтест

ООО «МЭКтест»
121087, Россия, Москва,
ул. Барклая, 6, стр. 5

+7 495 266-60-55
info@mektest.ru
www.mektest.ru

Исх. № 161 от 12.04.2021 г.

ИП Козлову Е.В.
ИНН 220410350166
ОГРНИП 310504711100037
141727, Россия, МО, г. Долгопрудный,
мкрн. Павельцево, ул. 25 Съезда д. 14 кв. 15

Информационное письмо

ООО «МЭКтест», аккредитованное в качестве Органа по сертификации ООО «МЭКтест», аттестат аккредитации: RA.RU.10ИП18 от 22.09.2017 на Ваш запрос в порядке информации сообщает, что в соответствии с «Единым перечнем продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Единым перечнем продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

№ п/п	Наименование продукции	Код ОК 34-2014 (КПЕС 2008)
1.	Активатор аэрозольный «Сантехмастер Гель» ТУ 20.16.53 -006-0167035029-2021	20.16.53.000

Ответственность за правильность предоставленной информации несет организация, направившая запрос.

Одновременно ставлю Вас в известность, что вышеуказанные «Единые перечни» в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Данное письмо носит информационный характер.

Заместитель руководителя органа по сертификации ООО «МЭКтест» Капутин Е.А.