RUSSIAN FEDERATION

№ 0293352

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.83417

Срок действия с 25.08.2025 по 24.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Активатор аэрозольный «Сантехмастер Гель».
Серийный выпуск.

код ОК 20.16.53

код ТН ВЭД 3906 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 20.16.53-006-0167035029-2021 Активатор аэрозольный «Сантехмастер Гель»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Козлов Егор Витальевич, Юридический адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 18/5, кв. 44. Адрес по изготовлению продукции: 659332, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 19. ОГРНИП 310504711100037 ИНН 220410350166. Телефон: +7 (495) 585 09 15, +7 (495) 215 04 75. Адрес электронной почты: marketing@re-st.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Индивидуальный предприниматель Козлов Егор Витальевич, Юридический адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 18/5, кв. 44. Адрес по изготовлению продукции: 659332, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 19. ОГРНИП 310504711100037 ИНН 220410350166. Телефон: +7 (495) 585 09 15, +7 (495) 215 04 75. Адрес электронной почты: marketing@re-st.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №77605-ПРГ/25 от 22.08.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) В.В. Ерофеев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Р. Теплова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004.