СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Сертификация и экспертиза наукоёмких изделий и производств»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32748.04ЭП30

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.02666

Срок действия с 31.07.2025 по 30.07.2028

№ 0004011

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Телефон: 8 (4812) 56-98-65, электронная почта: fss-info@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16, выдан 16.01.2023 года

ПРОДУКЦИЯ

Обезжириватель аэрозольный «Сантехмастер Гель»
Серийный выпуск

код ОК
Код ОКПД2
20.41.32.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.41.32-008-0167035029-2021 Обезжириватель аэрозольный «Сантехмастер Гель»

код ТН ВЭД
3402 900 00 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Козлов Егор Витальевич
Юридический адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 18/5, кв. 44. Адрес по изготовлению продукции: 659332, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 19. ОГРНИП 310504711100037 ИНН 220410350166 Телефон: +7 (495) 585 09 15, +7 (495) 215 04 75 Адрес электронной почты: marketing@re-st.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальный предприниматель Козлов Егор Витальевич
Адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 18/5, кв. 44 ОГРНИП 310504711100037
ИНН 220410350166 Телефон: +7 (495) 585 09 15, +7 (495) 215 04 75 Адрес электронной почты: marketing@re-st.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № PRGRSS-202212-14858 от 31.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

М.П.

Руководитель органа _____ Зорин Сергей Викторович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Ипатова Анна Олеговна
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 323.