Библиотека СОК

Бронзовые резьбовые фитинги

Трубопроводные системы



viega

RU 6/21 · Каталог 2021 · Право на изменения сохраняется.

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 295 15.06.2021 11:20:38

Бронзовый присоединительный фитинг с резьбой, без покрытия или с хромированной поверхностью.

Маркировка
Производитель, диаметр труб, партия

Уплотнительные элементы
Наружная R-резьба с насечками — уплотнение льном возможно без придания шероховатости резьбе.

Размеры
⅛–4

Примечание - Нормы и разрешительные документы
Резьбовые фитинги из бронзы согласно DIN EN 10226, часть 1, допущены для систем питьевого водоснабжения согласно DIN1988 и систем газоснабжения согласно DVGW-TRGI 2018 (инструкция DVGW G 600) (необходимо соблюдать указания, приведенные на модели), проверены согласно инструкции DVGW GW 6 и GW 393.
Допуск на резьбовые фитинги из бронзы согласно сертификату, рег. № DVGW DV-7401AO2957.

Материал пресс-фитинга
Бронза: CC499K
Кремниевая бронза: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 296 15.06.2021 11:20:40

СОДЕРЖАНИЕ

Изделия из бронзы
Отводы, угольники 298
Водорозетки 299
Тройники, муфты 299
Ниппели, переходы, удлинители 300
Резьбовые соединительные элементы, декоративные заглушки, фланцы 305

Изделия из латуни
Заглушки 309

Хромированные фитинги
Отводы, угольники 310
Водорозетки 310
Тройники, муфты 310
Ниппели, переходы 311
Заглушки 314
Двойные соединительные элементы 314

Шланговые соединения 315

Принадлежности
Запасные части 319

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возмо жных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 297 15.06.2021 11:20:41

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ
ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ

Отвод 90°
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3090

Rp1	Rp2	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅛	⅛	10	**441 074**	25	**260,87**
¼	¼	10	**317 959**	25	**262,41**
⅜	⅜	10	**281 717**	25	**263,98**
½	½	10	**269 272**	25	**254,64**
½	⅜	10	**320 676**	25	**739,05**
¾	¾	10	**269 258**	25	**333,85**
¾	½	10	**320 669**	25	**773,22**
1	1	5	**269 234**	25	**675,41**
1	¾	5	**320 683**	25	**1364,74**
1¼	1¼	1	**269 210**	25	**1284,00**
1½	1½	1	**269 197**	25	**1743,57**
2	2	1	**269 296**	25	**3083,44**
2½	2½	1	**321 796**	25	**8141,67**
3	3	1	**650 698**	25	**15792,76**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

Отвод 90°
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3092

R	Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
¼	¼	10	**318 000**	25	**225,15**
⅜	⅜	10	**281 748**	25	**285,72**
½	½	10	**264 024**	25	**295,03**
¾	¾	10	**264 000**	25	**368,00**
1	1	5	**264 048**	25	**571,37**
1¼	1¼	1	**264 109**	25	**1200,16**
1½	1½	1	**264 123**	25	**1919,01**
2	2	1	**264 147**	25	**3487,09**
2½	2½	1	**321 710**	25	**13237,21**
3	3	1	**650 704**	25	**19599,62**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Угольник 90°
- бронза
- R-резьба

Модель 3091

R	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	5	**317 966**	25	**602,44**
½	10	**317 973**	25	**546,55**
¾	10	**317 980**	25	**780,98**
1	5	**317 997**	25	**1327,48**

Отвод 45°
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3120

Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	5	**318 048**	25	**891,20**
½	5	**320 690**	25	**616,42**
¾	5	**320 645**	25	**990,59**
1	5	**320 652**	25	**1094,59**
2	1	**650 728**	25	**4617,36**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Отвод 45°
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3121

R	Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	5	**281 755**	25	**521,70**
½	½	5	**264 208**	25	**579,15**
¾	¾	5	**264 185**	25	**614,84**
1	1	5	**264 161**	25	**788,73**
1¼	1¼	1	**448 271**	25	**2389,43**
1½	1½	1	**448 288**	25	**3687,39**
2	2	1	**650 711**	25	**4896,84**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 298 15.06.2021 11:20:44

Отвод 90°
- бронза
- Rp-резьба, R-резьба
- удлиненный

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3001

R	Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
1	1	1	**294 571**	25	**1754,43**
1¼	1¼	1	**294 595**	25	**2280,75**
1½	1½	1	**294 618**	25	**3167,29**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Отвод 90°
- бронза
- R-резьба
- удлиненный

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3003

R	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
1	1	**294 632**	25	**1754,43**
1¼	1	**294 656**	25	**2280,75**

Отступ
- для: компенсация расстояния для монтажа водосчетчика (смещение для фитинга 1 дюйм = 70 мм, для 1¼ = 80 мм)
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3004

R	Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
1	1	1	**296 667**	25	**1526,21**
1¼	1¼	1	**296 643***	25	**2544,70**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ ВОДОРОЗЕТКИ

Водорозетка
- бронза
- Rp-резьба

комплектация
крепежный фланец
Модель 3471

Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	5	**259 778**	25	**883,45**
¾	10	**441 449**	25	**1597,64**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ ТРОЙНИКИ, МУФТЫ

Тройник
- бронза
- Rp-резьбы

Модель 3130

Rp1	Rp2	Rp3	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**	25	**371,11**
¼	¼	¼	10	**318 017**	25	**338,49**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**	25	**357,12**
½	½	½	10	**264 222**	25	**295,03**
½	⅜	½	5	**264 444**	25	**767,00**
¾	¾	¾	5	**264 246**	25	**546,55**
¾	½	½	5	**362 492**	25	**1024,72**
¾	½	¾	5	**264 468**	25	**555,84**
¾	¾	½	5	**362 508**	25	**1086,82**
1	1	1	5	**264 260**	25	**816,69**
1	½	1	5	**362 515**	25	**1318,15**
1	¾	1	5	**264 420**	25	**1344,56**
1	1	½	5	**362 522**	25	**1374,05**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**	25	**1686,12**
1¼	½	1¼	1	**650 735**	25	**3879,89**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**	25	**4039,81**
1½	1½	1½	1	**264 307**	25	**2276,10**
1½	½	1½	1	**650 759**	25	**4438,82**
1½	¾	1½	1	**650 766**	25	**4558,37**
2	2	2	1	**264 321**	25	**3404,80**
2	1	2	1	**650 773**	25	**6492,87**
2½	2½	2½	1	**321 734**	25	**10664,61**
3	3	3	1	**321 727**	25	**14965,22**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 299 15.06.2021 11:20:48

Крестовина
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3180

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	5	**318 024**	25	**1364,74**
½	5	**320 614**	25	**1024,72**
¾	5	**320 621**	25	**2650,26**
1	1	**320 638**	25	**2387,88**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Муфта
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3270

Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	10	**441 395**	25	**150,63**
¼	10	**319 137**	25	**86,96**
⅜	10	**282 349**	25	**118,04**
½	10	**266 585**	25	**138,21**
¾	10	**266 554**	25	**200,33**
1	10	**266 561**	25	**295,03**
1¼	1	**266 578**	25	**597,77**
1½	1	**267 766**	25	**743,72**
2	1	**267 780**	25	**1266,93**
2½	1	**271 916**	25	**2794,65**
3	1	**271 930**	25	**4268,04**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Редукционная муфта
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3240

Rp1	Rp2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	¼	10	**282 103**	25	**263,98**
½	¼	10	**318 031**	25	**344,71**
½	⅜	10	**268 879**	25	**183,25**
¾	⅜	10	**266 370**	25	**543,44**
¾	½	10	**268 862**	25	**223,60**
1	½	10	**266 363**	25	**566,73**
1	¾	10	**266 356**	25	**333,85**
1¼	¾	5	**266 431**	25	**1049,56**
1¼	1	1	**266 417**	25	**600,86**
1½	¾	1	**271 879**	25	**1263,83**
1½	1	1	**267 520**	25	**1425,29**
1½	1¼	1	**266 394**	25	**981,26**
2	1¼	1	**271 893**	25	**1672,15**
2	1½	1	**267 544**	25	**1386,48**
2½	2	1	**271 855**	25	**2634,74**
3	2½	1	**650 780**	25	**4876,65**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ
НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ, УДЛИНИТЕЛИ

Ниппель
- бронза
- G-резьба

примечание
Не предназначен для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!

Модель 3531

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	10	**322 076**	25	**91,65**
⅜	10	**322 113**	25	**122,68**
½	10	**322 106**	25	**147,54**
¾	10	**322 090**	25	**195,65**
1	10	**322 083**	25	**388,16**
1¼	1	**322 144**	25	**470,47**
1½	1	**322 137**	25	**571,37**
2	1	**322 120**	25	**1254,51**

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 300 15.06.2021 11:20:50

Двойной ниппель
- бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3280

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	10	441 401	25	82,33
¼	10	320 416	25	90,08
⅜	10	282 356	25	82,33
½	10	266 592	25	105,61
¾	10	266 615	25	167,71
1	10	266 608	25	287,26
1¼	1	269 135	25	459,59
1½	1	269 111	25	628,82
2	1	269 098	25	1204,83
2½	1	321 741	25	4409,33
3	1	321 789	25	5286,52

Редукционный ниппель
- бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3245

R1	R2	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	⅛	10	441 364	25	114,91
⅜	¼	10	282 127	25	130,45
½	¼	10	319 526	25	243,78
½	⅜	10	266 530	25	121,15
¾	⅜	10	319 113	25	445,62
¾	½	10	266 523	25	153,72
1	½	10	320 287	25	596,23
1	¾	10	266 547	25	240,68
1¼	¾	1	320 119	25	1471,86
1¼	1	1	269 173	25	664,51
1½	1	1	321 697	25	1183,10
1½	1¼	1	269 159	25	729,73
1¾	1½	1	441 371	25	1572,79
2	1¼	1	320 270	25	2269,89
2	1½	1	321 680	25	1254,51
2½	2	1	650 803	25	3650,13
3	2½	1	443 177	25	5977,42

R1 = наружная резьба коническая
R2 = наружная резьба коническая

Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3246

R	G	WIK	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	½	✓	10	441 517	25	304,35
½	½	✓	1	449 339	25	468,90
½	¾	✓	10	441 524	25	304,35
¾	¾	✓	5	449 346	25	538,78
½	1	✓	1	446 765	25	1057,33
¾	1	✓	10	441 531	25	607,09
1	1	✓	5	446 772	25	711,12
1	1¼	✓	10	446 789	25	1232,79
1¼	1½	✓	1	446 796	25	2467,07
1½	1¾	✓	10	446 802	25	2487,24
2	2⅜	✓	1	441 388	25	2599,02

WIK = с внутренней конусообразной фаской

Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3247

R	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	¼	10	458 775	25	287,26
¼	⅜	10	458 782	25	170,82
¼	½	10	458 799	25	318,30
⅜	½	10	458 805	25	408,35
⅜	¾	10	458 812	25	821,34
½	¾	10	446 833	25	172,36
½	1	10	458 829	25	1016,97
¾	1	10	446 840	25	268,63
¾	1¼	5	458 836	25	2145,68
1	1¼	1	446 857	25	748,36
1	1½	5	458 843	25	1717,17
1¼	1½	1	446 864	25	791,84
1½	2	5	458 850	25	2096,01

Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3243

G	Rp	WIK	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	¼	✓	10	**441 487**	25	**538,78**
½	⅜	✓	10	**446 666**	25	**467,34**
¾	½	✓	10	**441 494**	25	**372,64**
1	¾	✓	10	**446 673**	25	**642,79**
1	1	✓	5	**449 315**	25	**777,87**
1¼	1	✓	1	**446 680**	25	**894,32**
1½	1¼	✓	1	**446 697**	25	**1141,16**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
WIK = с внутренней конусообразной фаской

Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3244

G	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	½	10	**446 734**	25	**377,31**
1	¾	5	**446 741**	25	**642,79**
1¼	1	1	**446 758**	25	**894,32**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Редукционная вставка
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3241

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	⅛	10	**441 104**	25	**90,08**
⅜	⅛	10	**441 111**	25	**132,00**
⅜	¼	10	**281 823**	25	**73,00**
½	⅛	10	**441 098**	25	**88,54**
½	¼	10	**319 076**	25	**128,90**
½	⅜	10	**266 516**	25	**88,54**
¾	¼	10	**320 409**	25	**293,46**
¾	⅜	10	**266 509**	25	**197,21**
¾	½	10	**266 493**	25	**133,56**
1	⅜	10	**266 455**	25	**621,05**
1	½	10	**266 486**	25	**239,13**
1	¾	10	**266 479**	25	**208,07**
1¼	½	1	**267 582**	25	**670,73**
1¼	¾	1	**267 568**	25	**566,73**
1¼	1	5	**266 462**	25	**315,21**
1½	½	1	**267 742**	25	**1549,50**
1½	¾	1	**267 728**	25	**1139,63**
1½	1	10	**267 605**	25	**655,22**
1½	1¼	1	**267 704**	25	**456,50**
2	½	1	**317 089**	25	**1942,31**
2	¾	1	**267 681**	25	**1757,53**
2	1	1	**267 667**	25	**1284,00**
2	1¼	1	**267 643**	25	**1013,85**
2	1½	1	**267 629**	25	**872,58**
2½	1	1	**321 772**	25	**4364,31**
2½	1¼	1	**321 765**	25	**3938,89**
2½	1½	1	**321 864**	25	**4005,66**
2½	2	1	**322 533**	25	**2271,44**
3	1½	1	**321 840**	25	**5899,78**
3	2	1	**321 857**	25	**6216,52**
3	2½	1	**321 871**	25	**5479,03**
4	3	1	**321 888**	25	**11133,49**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 302 15.06.2021 11:20:56

Редукционная вставка
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- круглый

Модель 3242

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	¼	10	441 128	25	375,75
⅛	⅜	10	441 135	25	391,29
¼	⅜	10	322 540	25	313,65
⅜	½	10	322 564	25	243,78
⅜	¾	10	322 557	25	554,30
½	⅜	10	319 083	25	355,57
½	¾	10	320 423	25	273,29
½	1	10	320 430	25	669,20
½	1¼	10	650 889	25	1603,83
¾	½	10	441 142	25	600,86
¾	1	10	335 311	25	607,09
¾	1¼	10	441 357	25	1478,07
¾	1½	10	650 841	25	2047,87
1	1¼	10	359 348	25	1363,20
1	1½	10	650 858	25	2453,09
1	2	1	650 872	25	3251,11
1¼	1½	10	650 865	25	2831,92

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Удлиненный ниппель
- бронза
- R-резьба

Модель 3530

R	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	40	1	441 456	25	414,56
¼	60	1	441 463	25	495,31
¼	80	1	441 470	25	619,52
¼	100	1	441 555	25	749,93
⅜	40	10	282 400	25	270,19
⅜	60	10	282 417	25	354,03
⅜	80	5	282 424	25	442,51
⅜	100	5	282 431	25	524,79
⅜	120	5	282 448	25	698,70
⅜	150	1	282 455	25	931,58
⅜	200	1	282 462	25	1099,26
½	40	10	267 308	25	201,86
½	50	10	650 896	25	242,26
½	60	10	267 315	25	270,19
½	70	1	449 216	25	484,45
½	80	5	267 322	25	414,56
½	90	5	650 919	25	515,48
½	100	5	267 339	25	534,12
½	110	5	650 926	25	630,38
½	120	5	267 346	25	636,57
½	140	5	319 700	25	1093,05
½	150	5	267 353	25	784,10
½	160	1	319 717	25	1226,55
½	180	1	319 724	25	1167,57
½	200	5	267 377	25	1284,00
¾	40	10	267 384	25	236,02
¾	50	10	650 933	25	321,40
¾	60	10	267 391	25	324,53
¾	70	10	650 940	25	529,46
¾	80	5	267 407	25	534,12
¾	90	10	650 957	25	641,25
¾	100	5	267 414	25	652,12
¾	110	5	650 964	25	855,49
¾	120	5	267 421	25	864,82
¾	140	1	318 413	25	1353,86
¾	150	1	267 438	25	1066,64
¾	160	1	318 420	25	1526,21
¾	180	1	318 437	25	1669,03
¾	200	1	267 445	25	1614,71
1	40	5	267 247	25	354,03
1	50	5	650 971	25	484,45
1	60	5	267 254	25	489,09
1	70	5	650 988	25	777,87
1	80	5	267 261	25	780,98
1	90	5	650 995	25	996,79
1	100	5	267 278	25	1001,43
1	110	5	651 008	25	1167,57
1	120	5	267 285	25	1167,57
1	150	1	267 292	25	1467,23
1	200	1	319 694	25	2187,60
1¼	50	5	651 015	25	1111,67

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 303 15.06.2021 11:20:59

Удлиненный ниппель
- бронза
- R-резьба

Модель 3530

R	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	5	**318 482**	25	**1114,78**
1¼	70	5	**651 022**	25	**1225,02**
1¼	80	5	**318 499**	25	**1232,79**
1¼	90	5	**651 039**	25	**1389,58**
1¼	100	5	**318 505**	25	**1394,24**
1¼	110	5	**651 046**	25	**1592,97**
1¼	120	5	**318 512**	25	**1597,64**
1¼	150	1	**318 529**	25	**1998,20**
1¼	200	1	**318 536**	25	**2689,08**
1½	50	5	**651 053**	25	**1231,23**
1½	60	5	**319 755**	25	**1240,53**
1½	70	5	**651 060**	25	**1268,49**
1½	80	5	**319 762**	25	**1343,01**
1½	90	5	**651 077**	25	**1436,16**
1½	100	5	**319 779**	25	**1456,34**
1½	120	1	**319 786**	25	**1642,66**
1½	150	1	**319 748**	25	**2285,41**
1½	200	1	**319 731**	25	**3232,49**
2	50	5	**651 084**	25	**1395,79**
2	60	5	**319 847**	25	**1394,24**
2	70	5	**651 091**	25	**1703,19**
2	80	5	**319 830**	25	**1718,73**
2	90	1	**651 107**	25	**2136,37**
2	100	5	**319 823**	25	**2131,70**
2	120	1	**319 816**	25	**2456,20**
2	150	1	**319 809**	25	**3255,77**
2	200	1	**319 793**	25	**4448,14**

Удлиненный ниппель
- бронза

комплектация
внутренний многогранник

примечание
Не предназначен для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!

Модель 3535

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	40	5	**319 670**	25	**399,06**
⅜	60	5	**319 267**	25	**465,81**
⅜	80	5	**319 335**	25	**624,17**
⅜	100	5	**319 281**	25	**759,23**
⅜	120	5	**319 687**	25	**1155,14**
½	40	5	**319 274**	25	**338,49**
½	60	5	**319 366**	25	**372,64**
½	80	5	**319 359**	25	**503,06**
½	100	5	**319 342**	25	**692,47**
½	120	5	**319 656**	25	**1057,33**
¾	40	5	**319 328**	25	**391,29**
¾	60	5	**319 298**	25	**557,41**
¾	80	5	**319 304**	25	**718,88**
¾	100	5	**319 311**	25	**990,59**
¾	120	5	**319 663**	25	**1254,51**
1	40	5	**319 250**	25	**622,61**
1	60	5	**319 243**	25	**813,58**
1	80	5	**319 236**	25	**1310,40**
1	100	5	**319 229**	25	**1246,75**
1	120	5	**319 649**	25	**1651,98**

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 304 15.06.2021 11:21:01

Удлинитель
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
внутренний многогранник
Модель 3525

R	Rp	L	Rpk	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]	26	**153,54**
⅜	⅜	15		10	**354 923**	26	**184,25**
⅜	⅜	20		10	**354 930**	26	**210,20**
⅜	⅜	25		10	**354 947**	26	**240,92**
⅜	⅜	30		10	**354 954**	26	**266,89**
⅜	⅜	40		5	**359 539**	26	**333,02**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**	26	**406,22**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]	26	**148,81**
½	½	15		10	**651 121**[1]	26	**181,86**
½	½	17,5		10	**354 961**	26	**186,60**
½	½	20		10	**354 978**	26	**207,86**
½	½	25		10	**354 985**	26	**245,64**
½	½	30		10	**354 992**	26	**278,69**
½	½	40		10	**355 005**	26	**344,83**
½	½	50	✓	10	**355 012**	26	**422,77**
½	½	65	✓	10	**357 221**	26	**547,93**
½	½	80	✓	10	**357 238**	26	**656,56**
½	½	100	✓	5	**357 245**	26	**798,26**
½	½	120		5	**440 299**	26	**1740,53**
½	½	150		5	**440 305**	26	**2085,33**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]	26	**212,58**
¾	¾	15		10	**364 861**[1]	26	**224,38**
¾	¾	20		10	**355 029**	26	**262,19**
¾	¾	25		10	**355 036**	26	**311,77**
¾	¾	30		10	**355 043**	26	**347,20**
¾	¾	40		10	**355 050**	26	**465,26**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**	26	**602,25**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**	26	**765,19**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**	26	**890,36**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**	26	**994,27**
1	1	15		10	**440 572**[1]	26	**484,16**
1	1	20		10	**440 589**[1]	26	**562,10**
1	1	25		10	**357 184**	26	**656,56**
1	1	30		10	**357 191**	26	**732,13**
1	1	40		10	**357 207**	26	**836,03**
1	1	50		10	**357 214**	26	**958,84**
1	1	65		5	**440 596**	26	**1324,87**
1	1	80		5	**440 466**	26	**1849,17**
1	1	100		5	**440 473**	26	**2116,03**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]	26	**1492,56**
1¼	1¼	25		5	**440 503**	26	**1693,29**
1¼	1¼	30		5	**440 510**	26	**1889,30**
1¼	1¼	40		5	**440 527**	26	**2283,70**
1¼	1¼	50		5	**440 534**	26	**2647,37**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Rpk = Rp-резьба, укорачиваемая
[1] без маркировки DVGW

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ФЛАНЦЫ

Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2
Модель 3334

R	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	5	**320 188**	25	**1015,42**
½	5	**320 195**	25	**1061,98**
¾	5	**320 201**	25	**1440,80**
1	5	**320 218**	25	**2580,40**

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 305 15.06.2021 11:21:04

Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3344

R	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	10	**446 871**	25	**1085,28**
½	10	**446 888**	25	**1116,34**
¾	5	**446 895**	25	**1524,65**
1	5	**446 901**	25	**2123,93**

Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа, плоское уплотнение AFM 34/2

Модель 3330

Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
¼	5	**441 432**	25	**1170,66**
⅜	1	**282 363**	25	**1037,15**
½	1	**271 022**	25	**1313,51**
¾	1	**271 039**	25	**1638,00**
1	1	**271 046**	25	**2650,26**
1¼	1	**271 053**	25	**5064,51**
1½	1	**271 060**	25	**5851,65**
2	1	**271 077**	25	**9629,04**
2½	1	**651 138**	25	**13522,90**
3	1	**651 145**	25	**18807,82**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3340

Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
¼	5	**449 414**	25	**1060,44**
⅜	10	**446 925**	25	**970,39**
½	10	**446 932**	25	**1288,67**
¾	5	**446 949**	25	**1575,90**
1	5	**446 956**	25	**2547,81**
1¼	5	**446 963**	25	**4743,14**
1½	1	**446 970**	25	**5429,35**
2	1	**446 987**	25	**9144,65**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34/2

Модель 3331

R	Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	1	**282 370**	25	**1058,88**
½	½	1	**271 374**	25	**1074,43**
¾	¾	1	**271 367**	25	**1142,71**
1	1	1	**271 350**	25	**2342,86**
1¼	1¼	1	**271 343**	25	**4117,43**
1½	1½	1	**271 336**	25	**4828,51**
2	2	1	**271 329**	25	**8723,89**
2½	2½	1	**651 152**	25	**12361,57**
3	3	1	**651 169**	25	**17644,96**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

примечание
Не подходит для систем газоснабжения!

Модель 3341

R	Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	5	**446 994**	25	**1044,92**
½	½	10	**447 007**	25	**1079,07**
¾	¾	10	**447 014**	25	**1142,71**
1	1	5	**447 021**	25	**2353,73**
1¼	1¼	5	**447 038**	25	**4148,50**
1½	1½	1	**447 045**	25	**4921,66**
2	2	1	**447 052**	25	**8949,03**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 306 15.06.2021 11:21:07

Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 3098

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	⅜	1	**148 041**	25	**1490,49**
½	½	1	**145 804**	25	**723,52**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Резьбовой соединительный элемент
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа, плоское уплотнение AFM 34/2
Модель 3088

R	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	½	10	**348 663**	25	**1181,54**
¾	¾	10	**348 670**	25	**1821,20**
1	1	5	**348 687**	25	**3109,83**
1¼	1¼	5	**348 694**	25	**5837,69**
1½	1½	1	**348 700**	25	**7082,85**
2	2	1	**348 717**	25	**12700,03**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Переход на резьбовые соединения
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа, плоское уплотнение AFM 34/2
Модель 3335

R	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	½	1	**320 225**	25	**563,61**
½	¾	1	**320 232**	25	**712,66**
¾	1	1	**320 249**	25	**1001,43**
1	1¼	1	**320 256**	25	**1532,44**
1¼	1½	1	**319 618**	25	**1687,68**
1½	1¾	1	**319 625**	25	**1853,79**
2	2⅜	1	**319 632**	25	**2471,72**

Фланец Sanpress XL PN 16
- бронза
- Rp-резьба

Модель 2259.2XL

DN	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
80	3	1	**641 603**	88	**29537,60**
100	4	1	**641 610**	88	**39446,34**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Заглушка
- бронза
- R-резьба

комплектация
квадрат
Модель 3291

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	10	**441 418***	25	**170,82**
¼	10	**320 072**	25	**222,05**
⅜	10	**281 847**	25	**206,54**
½	10	**266 646**	25	**133,56**
¾	10	**266 639**	25	**237,57**
1	10	**266 622**	25	**344,71**
1¼	1	**268 237**	25	**509,27**
1½	1	**268 190**	25	**857,04**
2	1	**268 213**	25	**1394,24**
2½	1	**321 758**	25	**2707,70**

* = Поставка только из складского запаса

Заглушка
- бронза
- R-резьба

комплектация
квадрат, наружный край
Модель 3290

R	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	10	**441 425**	25	**85,43**
¼	10	**320 133**	25	**152,18**
⅜	10	**320 096**	25	**170,82**
½	10	**320 102**	25	**119,59**
¾	10	**320 089**	25	**198,76**
1	10	**320 294**	25	**293,46**
1¼	1	**322 175**	25	**447,18**
1½	1	**322 168**	25	**745,27**
2	1	**322 151**	25	**1229,67**

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 307 15.06.2021 11:21:11

Заглушка
- бронза
- Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 3301

Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
¼	10	**319 151**	25	**167,71**
⅜	10	**281 854**	25	**104,05**
½	10	**266 660**	25	**113,37**
¾	10	**266 653**	25	**211,18**
1	10	**268 367**	25	**521,70**
1¼	1	**268 305**	25	**602,44**
1½	1	**268 329**	25	**827,54**
2	1	**268 343**	25	**1858,47**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Крановый удлинитель
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
заглушка, внутренний многогранник

примечание
Не подходит для систем газоснабжения!
Модель 3527

R	Rp	L	Rpk	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	½	50	✓	10	**320 263**	25	**548,09**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Rpk = Rp-резьба, укорачиваемая

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 308 15.06.2021 11:21:12

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТУНИ
ЗАГЛУШКИ

Заглушка
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1751

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	10	**106 676**	20	**94,03**
¼	10	**102 173**	20	**60,19**
⅜	10	**101 756**	20	**82,76**
½	10	**100 797**	20	**101,56**
¾	10	**101 626**	20	**157,94**
1	10	**102 883**	20	**240,69**
1½	10	**106 584**	20	**676,84**

Заглушка для проведения испытаний
- пластик
- G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 1516

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	10	**107 796**	24	**323,77**
½	10/100	**100 124**	24	**230,25**
¾	10	**102 746**	24	**453,27**

Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация
уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка
Модель 1516.113

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	10	**116 644**	24	**892,12**
½	10	**100 766**	24	**798,60**
¾	10	**107 666**	24	**1230,25**

Заглушка для проведения испытаний
- для: испытание на герметичность
- пластик
- G-резьба

комплектация
внутренний шестигранник
Модель 1516.512

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	10	**105 419**	24	**165,49**

Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба

Модель 1911

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	5	**117 290**	20	**112,83**
¼	5	**109 264**	20	**112,83**
⅜	10	**104 696**	20	**105,32**
½	10	**102 241**	20	**97,79**
¾	10	**103 347**	20	**131,65**
1	10	**106 195**	20	**191,79**
1¼	5	**113 391**	20	**323,39**
1½	5	**120 115**	20	**1139,33**
2	5	**128 302**	20	**1173,17**

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 309 15.06.2021 11:21:14

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ

Отвод 90°
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1612

Rp	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	✓	10	**112 639**	23	**795,65**
½	✓	10	**105 600**	23	**945,75**
¾	✓	5	**112 141**	23	**1403,61**
1	✓	5	**124 397**	23	**1955,28**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

Угольник 90°
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 1613

R	Rp	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
¼	¼	✓	10	**135 935**	23	**788,13**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**	23	**780,62**
½	½	✓	10	**102 586**	23	**821,91**
¾	¾	✓	5	**107 758**	23	**1347,30**
1	1	✓	5	**121 457**	23	**1921,50**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

Угольник 90°
- латунь
- R-резьба

Модель 1611

R	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	✓	10	**125 059**	23	**953,26**
½	✓	10	**110 680**	23	**848,16**
¾	✓	10	**131 586**	23	**1388,59**

CR = хромирование

Отвод 45°
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 1615

R	Rp	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	✓	5	**139 001**	23	**1009,56**
½	½	✓	5	**115 555**	23	**1197,21**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ВОДОРОЗЕТКИ

Водорозетка
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1421

Rp1	Rp2	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	½	✓	10	**109 158**	24	**2438,90**
½	⅜	✓	1	**113 209**	24	**2748,24**
¾	¾	✓	5	**127 800**	24	**3453,28**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ТРОЙНИКИ, МУФТЫ

Тройник
- латунь
- Rp-резьбы

Модель 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**	23	**855,68**
½	½	½	✓	10	**105 525**	23	**972,03**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**	23	**1640,03**
1	1	1	✓	5	**130 190**	23	**2769,62**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 310 15.06.2021 11:21:17

Муфта
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3270

Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	✓	5	**447 755**	27	**264,69**
½	✓	5	**447 762**	27	**372,65**
¾	✓	5	**447 779**	27	**586,46**
1	✓	1	**447 786**	27	**1050,13**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

Редукционная муфта
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3240

Rp1	Rp2	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	¼	✓	5	**447 809***	27	**563,18**
½	⅜	✓	5	**447 816**	27	**421,35**
¾	½	✓	5	**447 823**	27	**666,91**
1	½	✓	5	**447 830**	27	**1227,96**
1	¾	✓	5	**447 847**	27	**1111,52**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ

Двойной ниппель
- бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3280

R	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	✓	5	**447 878***	27	**201,15**
¼	✓	5	**447 885**	27	**215,97**
⅜	✓	5	**447 892**	27	**251,97**
½	✓	5	**447 908**	27	**285,84**
¾	✓	5	**447 915**	27	**506,03**
1	✓	5	**447 922**	27	**986,60**

CR = хромирование
* = Поставка только из складского запаса

Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3246

R	G	CR	WIK	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**	27	**793,95**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**	27	**719,84**
½	1	✓	✓	1	**448 233**	27	**1990,11**
¾	1	✓	✓	5	**448 240***	27	**1625,98**
1	1¼	✓	✓	1	**448 257**	27	**2485,53**

CR = хромирование
WIK = с внутренней конусообразной фаской
* = Поставка только из складского запаса

Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3247

R	G	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	⅜	✓	10	**458 867**	27	**273,14**
⅜	½	✓	10	**458 874**	27	**294,31**
⅜	¾	✓	10	**458 881**	27	**1024,71**
½	¾	✓	5	**448 189**	27	**355,69**
¾	1	✓	1	**448 196**	27	**825,70**

CR = хромирование

Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3244

G	Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	½	✓	5	**448 264**	27	**872,28**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 311 15.06.2021 11:21:19

Редукционная вставка
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа

Модель 3241

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	⅛	✓	1	**447 946**	27	**243,51**
⅜	⅛	✓	5	**447 953**	27	**268,90**
⅜	¼	✓	5	**447 960**	27	**207,52**
½	⅛	✓	1	**447 977**	27	**374,77**
½	¼	✓	5	**447 984**	27	**355,69**
½	⅜	✓	10	**447 991**	27	**192,69**
¾	⅜	✓	5	**448 011**	27	**412,88**
¾	½	✓	10	**448 028**	27	**302,77**
1	½	✓	5	**448 042**	27	**685,98**
1	¾	✓	5	**448 059**	27	**489,09**
1¼	1	✓	1	**448 073**	27	**1132,70**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

Редукционная вставка
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- круглый

Модель 3242

R	Rp	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅛	¼	✓	1	**448 097**	27	**639,41**
⅛	⅜	✓	1	**448 103**	27	**755,84**
¼	⅜	✓	5	**448 110**	27	**580,12**
⅜	½	✓	10	**448 127**	27	**474,27**
⅜	¾	✓	5	**448 134**	27	**1151,75**
½	⅜	✓	5	**448 141**	27	**700,79**
½	¾	✓	10	**448 158**	27	**571,64**
¾	½	✓	5	**448 165**	27	**1149,63**
¾	1	✓	5	**448 172**	27	**1492,60**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, резьба M

Модель 3251

G	M	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾ вр	22x1i	✓	5	**448 295**	27	**338,77**

M = метрическая резьба
CR = хромирование

Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, резьба M

Модель 3252

G	M	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½ вр	22x1i	✓	5	**448 318**	27	**273,14**
½ нр	22x1a	✓	5	**448 332**	27	**463,67**
¾ нр	22x1a	✓	10	**448 325**	27	**463,67**

M = метрическая резьба
CR = хромирование

Ниппель-переход
- бронза
- резьба M, G-резьба

комплектация
плоское уплотнение EPDM

Модель 3253

G	M	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½ вр	24x1a	✓	5	**448 356**	27	**400,16**
¾ вр	24x1a	✓	10	**448 349**	27	**442,51**

M = метрическая резьба
CR = хромирование

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 312 15.06.2021 11:21:21

Удлиненный ниппель
- бронза
- R-резьба

Модель 3530

R	L	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	40	✓	5	447 465	27	705,03
⅜	60	✓	1	447 472	27	878,62
⅜	80	✓	1	447 489	27	1117,87
⅜	100	✓	1	447 496	27	1261,84
½	40	✓	10	447 526	27	654,22
½	60	✓	10	447 533	27	810,89
½	80	✓	10	447 540	27	1043,77
½	100	✓	5	447 557	27	1196,20
½	120	✓	5	447 564	27	1488,38
½	150	✓	1	447 571	27	1778,39
½	200	✓	1	447 588	27	2794,62
¾	40	✓	5	447 595	27	849,00
¾	60	✓	5	447 601	27	1160,20
¾	80	✓	1	447 618	27	1439,66
¾	100	✓	1	447 625	27	1664,07
¾	120	✓	1	447 632	27	1968,94
¾	150	✓	1	447 649	27	2525,73
¾	200	✓	1	447 656	27	3923,04
1	40	✓	1	447 663	27	1198,32
1	80	✓	1	447 687	27	2159,49
1	100	✓	1	447 694	27	2369,07
1	120	✓	1	447 700	27	2498,22

CR = хромирование

Крановый удлинитель
- бронза
- внутренняя G-резьба, наружная G-резьба

комплектация
резьба с насечками, внутренний многогранник

Модель 3526

G	L	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	10	✓	10	448 769	28	182,92
⅜	15	✓	10	447 076[1]	28	219,49
⅜	20	✓	10	447 083[1]	28	238,86
⅜	25	✓	10	447 090[1]	28	273,29
⅜	30	✓	10	447 106[1]	28	314,18
⅜	40	✓	5	447 113[1]	28	380,87
⅜	50	✓	5	447 120[1]	28	419,59
½	10	✓	10	447 151[1]	28	204,43
½	15	✓	10	447 168[1]	28	243,15
½	20	✓	10	447 175[1]	28	290,50
½	25	✓	10	447 182[1]	28	335,67
½	30	✓	10	447 199[1]	28	391,61
½	40	✓	10	447 205[1]	28	548,69
½	50	✓	10	447 212[1]	28	540,08
½	65	✓	5	447 229[1]	28	746,63
½	80	✓	5	447 236[1]	28	832,69
½	100	✓	5	447 243[1]	28	991,89
¾	10	✓	5	447 274[1]	28	279,74
¾	15	✓	10	447 281[1]	28	299,10
¾	20	✓	10	447 298[1]	28	365,80
¾	25	✓	10	447 304[1]	28	417,44
¾	30	✓	10	447 311[1]	28	445,42
¾	40	✓	10	447 328[1]	28	501,35
¾	50	✓	10	447 335[1]	28	617,53
¾	65	✓	5	447 342[1]	28	927,36
¾	80	✓	5	447 359[1]	28	951,02
¾	100	✓	5	447 366[1]	28	1204,92
1	20	✓	1	447 380	28	688,55
1	30	✓	1	447 403	28	940,27
1	80	✓	1	447 441*	28	2089,21

CR = хромирование
[1] внутренняя резьба, удлиненная
* = Поставка только из складского запаса

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 313 15.06.2021 11:21:24

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
ЗАГЛУШКИ

Заглушка
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1751

G	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅛	✓	10	**155 735**	21	**206,45**
¼	✓	10	**137 649**	21	**183,93**
⅜	✓	10	**108 472**	21	**198,92**
½	✓	10	**105 099**	21	**300,26**
¾	✓	10	**113 797**	21	**566,72**
1	✓	5	**124 465**	21	**1238,47**

CR = хромирование

Заглушка
- латунь
- G-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель 1761

G	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	✓	10	**107 741**	21	**270,24**
½	✓	10	**107 734**	21	**322,79**
¾	✓	10	**106 782**	21	**409,09**
1	✓	5	**120 092**	21	**615,50**

CR = хромирование

Заглушка
- для: защита от разъединения соединений, крановая розетка ID20,5
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1752

G	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	✓	10	**110 123**	24	**597,17**
½	✓	10	**102 814**	24	**589,97**
¾	✓	10	**112 592**	24	**820,18**

CR = хромирование

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
ДВОЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Двойной соединительный элемент
- латунь
- G-резьба, 2 резьбы Rp

Модель 1641

Rp1	G	Rp2	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	½	½	✓	5	**106 881**	23	**1527,43**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромирование

Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба

Модель 1911

G	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
¼	✓	10	**140 083**	21	**150,15**
⅜	✓	10	**108 144**	21	**142,65**
½	✓	10	**108 670**	21	**150,15**
¾	✓	10	**117 313**	21	**183,93**
1	✓	5	**139 162**	21	**364,06**
2	✓	1	**134 945**	21	**1831,44**

CR = хромирование

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 314 15.06.2021 11:21:27

ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1811

ID	GM	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	½	✓	5	**123 505**	24	**827,36**
½	¾	✓	5	**105 327**	24	**784,21**
¾	1	✓	5	**116 026**[1]	24	**1223,04**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]	24	**1712,26**
⅜	½		5	**109 318**	24	**431,68**
½	¾		5	**101 473**	24	**402,91**
¾	1		5	**104 276**[1]	24	**690,67**
1	1¼		5	**112 325**[1]	24	**1287,82**
1¼	1½		2	**127 909**[1]	24	**2410,11**
1½	1¾		2	**151 638**[1]	24	**3050,40**

ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
CR = хромирование
[1)] гайка с внешним многогранником

Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1812

ID	GM	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	¾	✓	5	**117 696**	24	**784,21**
⅜	½		5	**129 323**	24	**438,90**
½	¾		5	**109 073**	24	**402,91**
¾	1		5	**111 793**	24	**690,67**

ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
CR = хромирование

Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
накидная гайка с закруткой
Модель 1813

ID	GM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	¾	10	**107 949**	24	**1302,19**
¾	1	10	**126 360**	24	**2259,04**

ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G

Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение, укороченный

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1814

ID	GM	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	¾	✓	5	**124 779**	24	**1115,13**
½	1	✓	5	**124 755**[1]	24	**1115,13**
⅜	¾		5	**113 322**	24	**647,51**
½	1		5	**110 642**[1]	24	**640,32**
¾	1¼		5	**129 798**[1]	24	**1949,69**

ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
CR = хромирование
[1)] гайка с внешним многогранником

Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1817

ID	GM	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	½	✓	5	**121 723**	24	**834,57**
¾	¾	✓	5	**131 807**	24	**956,86**
½	½		5	**111 717**	24	**554,00**
¾	¾		5	**114 008**	24	**834,57**
1	1		5	**124 694**	24	**1122,34**

ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
CR = хромирование

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 315 15.06.2021 11:21:29

Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка (аэраторная резьба M22)
Модель 1819

ID	M	CR	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	22x1a	✓	10	**106 843**	24	**460,47**

ID = для внутреннего диаметра шланга
M = метрическая резьба
CR = хромирование

Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1821

ID	GM	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	½	10	**137 533**	24	**856,16**
½	¾	10	**113 384**	24	**805,79**
¾	1	10	**120 023**[1]	24	**1223,04**

ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
[1] гайка с внешним многогранником

Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM
Модель 1831

R	ID	GM	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	½	10	**124 878**	24	**856,16**
½	½	¾	10	**105 648**	24	**920,91**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]	24	**1431,69**
1	1	1¼	5	**112 318**[1]	24	**2338,15**
1¼	1¼	1½	1	**123 642**[1]	24	**4597,19**
1½	1½	1¾	1	**128 739**[1]	24	**5992,85**
2	2	2⅜	1	**138 653**[1]	24	**10259,05**

ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
[1] гайка с внешним многогранником

Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1832

R	ID	GM	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	½	10	**122 416**	24	**856,16**
½	½	¾	10	**104 498**	24	**920,91**
¾	¾	1	10	**108 816**	24	**1431,69**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]	24	**2338,15**
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]	24	**4597,19**
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]	24	**5992,85**
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]	24	**10259,05**

ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
[1] гайка с внешним многогранником

Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, плоское уплотнение EPDM
Модель 1841

Rp	ID	GM	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
⅜	⅜	½	10	**145 026**	24	**863,35**
½	½	¾	10	**119 690**	24	**964,07**
¾	¾	1	10	**126 568**[1]	24	**1482,05**
1	1	1¼	5	**130 121**[1]	24	**2410,11**
1¼	1¼	1½	1	**150 761**[1]	24	**4726,66**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
[1] гайка с внешним многогранником

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 316 15.06.2021 11:21:32

Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1842

Rp	ID	GM	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	⅜	½	10	**145 699**	24	**863,35**
½	½	¾	10	**121 013**	24	**964,07**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]	24	**1482,05**
1	1	1¼	5	**127 916**[1]	24	**2410,11**
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]	24	**4726,66**
1½	1½	1¾	1	**154 325**[1]	24	**6201,50**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
GM = гаечная резьба G
[1)] гайка с внешним многогранником

Шланговый штуцер
- латунь
- R-резьба

Модель 1845

R	ID	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	¼	✓	5	**140 540**	24	**633,14**
⅜	⅜	✓	10	**131 067**[1]	24	**633,14**
½	½	✓	5	**120 702**[1]	24	**697,87**
¾	¾	✓	10	**137 212**[1]	24	**1259,04**
⅛	⅛		5	**112 097**	24	**266,24**
¼	¼		5	**110 598**	24	**287,82**
⅜	⅜		10	**105 112**[1]	24	**338,17**
½	½		10	**101 442**	24	**460,47**
¾	¾		10	**102 548**[1]	24	**676,31**
1	1		10	**104 467**[1]	24	**1179,89**

ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
[1)] с внешним многогранником для фиксации гаечным ключом

Шланговый штуцер
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1846

Rp	ID	CR	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¼	¼	✓	10	**125 431**	24	**697,87**
⅜	⅜	✓	10	**135 393**[1]	24	**697,87**
½	½	✓	10	**136 185**[1]	24	**1115,13**
¾	¾	✓	5	**145 781**[1]	24	**1611,55**
⅛	⅛		5	**129 606**	24	**467,66**
¼	¼		5	**130 084**	24	**467,66**
⅜	⅜		10	**112 479**[1]	24	**467,66**
½	½		10	**105 679**	24	**633,14**
¾	¾		10	**111 106**[1]	24	**1071,99**
1	1		10	**118 105**[1]	24	**1525,22**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = для внутреннего диаметра шланга
CR = хромирование
[1)] с внешним многогранником для фиксации гаечным ключом

Шланговое соединение
- латунь
- легкое исполнение

Модель 1851

ID	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	10	**109 875**	24	**179,90**
¾	10	**108 168**	24	**244,63**
1	10	**124 298**	24	**438,90**

ID = для внутреннего диаметра шланга

Шланговое соединение
- латунь
- усиленное исполнение

Модель 1852

ID	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
⅜	10	**124 007**	24	**280,60**
½	10	**110 925**	24	**280,60**
¾	10	**108 632**	24	**402,91**
1	5	**130 701**	24	**805,79**

ID = для внутреннего диаметра шланга

Садовый разбрызгиватель
- латунь

Модель 1855

ID	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
½	10	**114 251**	24	**1323,78**
¾	5	**118 266**	24	**1892,13**

ID = для внутреннего диаметра шланга

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 317 15.06.2021 11:21:35

Хомут для шланга
- сталь оцинкованная

комплектация
затяжной болт
Модель 1853

d	ID	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
10–16	¼	100	**112 721**	24	**179,90**
12–22	½	100	**103 330**	24	**208,66**
16–27	¾	1000	**104 580**	24	**244,63**
25–40	1¼	100	**109 868***	24	**309,40**
35–50	1½	50	**114 039**	24	**352,55**

d = внешний диаметр трубы (диапазон)
ID = для внутреннего диаметра шланга
* = Поставка только из складского запаса

Шланговый штуцер
- для: плоское и коническое резьбовое соединение
- латунь

Модель1822-260

G	ID	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	⅜	1	**132 767**	24	**323,77**
¾	½	1	**118 518**	24	**287,82**
1	¾	1	**124 243**	24	**460,47**

ID = для внутреннего диаметра шланга

Накидная гайка
- латунь
- G-резьба

комплектация
внешний многогранник для гаечного ключа
Модель1121-654

G	d	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	16,7	1	**110 208**	24	**201,48**
¾	22	1	**107 895**	24	**330,98**
1	26,8	1	**105 709**	24	**518,02**
1¼	33,8	1	**103 811**	24	**899,31**
1½	42,4	1	**115 531**	24	**1309,39**
2	50,5	1	**119 492**	24	**3071,98**

d = внешний диаметр трубы

Накидная гайка
- латунь
- G-резьба

Модель1811-654

G	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	1	**118 860**	24	**251,84**
¾	1	**110 185**	24	**287,82**
1	1	**117 085**[1]	24	**438,90**

[1] с внешним многогранником для фиксации гаечным ключом

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 318 15.06.2021 11:21:36

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Зенковка
- для: укорачивание удлинителей, удлиненных водорозеток и угольников

комплектация
шестигранный хвостовик
Модель 94980

Rp	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
½	1/40	**131 111**	74	**15076,62**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

Стружкоуловитель
- подходит для: зенковка модель 94980
- пластик
- возможность регулировки по глубине

Модель 94981

	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
	1	**138 783**	74	**1234,46**

Режущая пластина
- возможность использования с обеих сторон

Модель 949801-584

	ед. в уп.	**артикул**	ДГ	**RUB**
	1	**146 405**	74	**1393,12**

Viega_R2_RU_KH_2021.indd 319 15.06.2021 11:21:37