


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ И ПАТРУБКИ



Соединительный отвод 90°

- для: унитаза
- пластик


комплектация

манжетное уплотнение

Модель 3811

DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	
100	альпийский белый	25	100 551		
100	бежевый	10	103 125		
100	пергамон/камея	10	130 435		

DN = номинальный диаметр



Соединительный отвод 45°

- для: унитаза
- пластик


комплектация

манжетное уплотнение

Модель 3812

DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	
100	альпийский белый	25	101 718		
100	бежевый	10	107 567		
100	пергамон/камея	10	145 743		

DN = номинальный диаметр



Соединительный отвод 22,5°

- для: унитаза
- пластик


комплектация

манжетное уплотнение

Модель 3813

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	
100	150	альпийский белый	25	101 855		
100	150	бежевый	10	109 578		
100	150	пергамон/камея	10	146 801		
100	360	альпийский белый	10	116 484		

DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок

- для: корректировка неточного монтажа при присоединении унитаза
- пластик

комплектация

эксцентриковый патрубок, манжетное уплотнение

Модель 3815.1

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	
100	155	альпийский белый	10	103 231		
100	255	альпийский белый	10	614 775		

DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок

- для: унитаз
- пластик

комплектация


манжетное уплотнение

Модель 3815

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	150	альпийский белый	10	103 668	71
100	250	альпийский белый	10	101 312	71
100	250	бежевый	10	107 086	71
100	250	пергамон/каменя	10	268 275	71
100	400	альпийский белый	10	101 831	71
100	400	бежевый	10	106 539	71
100	400	пергамон/каменя	10	130 664	71

DN = номинальный диаметр

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ И ПАТРУБКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО ПОДПОРА



Соединительный отвод 90°

- для: унитаз

комплектация

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

Модель 3811.5

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	230	альпийский белый	1	138 882	71

DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок

- для: унитаз

комплектация

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

Модель 3815.5

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	400	альпийский белый	1	134 969	71

DN = номинальный диаметр



Розетка

- для: соединительный отвод для унитаза, соединительный патрубок для унитаза
- пластик
- состоит из двух частей

комплектация

маркировка для косога реза 22,5°

Модель 3821

DN	Ø	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	165	90	альпийский белый	50/1000	101 343	71
100	165	90	бежевый	50	105 457	71
100	165	90	пергамон/камея	50	128 753	71
100	165	90	цвета мха	50	131 609	71

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота

НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАВЕСНЫХ УНИТАЗОВ



Комплект для подключения

- пластик


комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

Модель 3817.815

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
90	10	263 812	71

DN = номинальный диаметр



Комплект для подключения

- пластик


комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

Модель 3817.816

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	160	10	101 824	71

DN = номинальный диаметр



Комплект для подключения

- пластик

комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

примечание

подводящий смывной патрубок без ограничителя посадки уплотнения. Раздел запасные части/аксессуары для дренажной техники (модель 3817.5)!

Модель 3817.819

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ
90	400	1	654 474	71

DN = номинальный диаметр



Комплект для подключения

- для: унитаза с низкорасположенным смывным бачком или смывным краном сверху
- пластик

комплектация

соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные колпачки белого цвета)

Модель 3817.818

DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	160	10	128 692	

DN = номинальный диаметр



Комплект для подключения

- для: регулировка по высоте до 25 мм
- пластик


комплектация

подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки

примечание

Без гарантии: может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и пропускной способности!

Модель 8094



DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
90	1	344 382	

DN = номинальный диаметр




Отводящий патрубок

- для: напольный унитаз, регулировка по высоте до 25 мм
- пластик

комплектация

манжетное уплотнение, розетка

Модель 8310.80



d	L	ед. в уп.	артикул	ДГ
45	300	1	579 531	

d = внешний диаметр трубы




Соединительный отвод 90°

- для: унитаза, сварка с трубой PE, врезка в канализационный трубопровод
- PE

комплектация

паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнение

Модель 3816



d1	d2	L1	L2	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
90	90	235	75	90	1	326 609	
90	110	210	85	90	1	296 032	
110	110	300	85	100	10	107 048	

L1 = длина

L2 = длина

DN = номинальный диаметр