

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОННЫЕ КЛАПАНЫ



Универсальный выпуск комплектация

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, пробка


Модель 5121

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	
1 1/4	60	полированный	50	100 261 ¹		
1 1/4	60	латунь полированная	1	129 286 ²		
1 1/4	60	нержавеющая сталь матовая	1	310 653 ¹		
1 1/4	60	белый RAL 9010	1	118 679 ¹		

Ø = диаметр

¹⁾ верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

²⁾ верхняя часть клапана из латуни



Универсальный выпуск комплектация

верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка,
нижняя часть выпуска из пластика

Модель 5121K

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	
1 1/4	55	50	111 847		

Ø = диаметр



Универсальный выпуск комплектация

верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть - пластик серебристого цвета, пробка

Модель 5121.3

G	Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	
1 1/4	60	серый	50	101 299		

Ø = диаметр




Универсальный выпуск комплектация

нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, перфорированная решетка из нержавеющей стали

Модель 5125

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	
1 1/4	60	50	104 337		

Ø = диаметр



Универсальный выпуск Visign V1

- хромированная латунь
- незакрывающийся


комплектация

декоративная накладка, круглая

Модель 5438

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	
1 1/4	63	1	492 670		

Ø = диаметр



Бутылочный сифон

- хромированная латунь
 - для экономии пространства
- комплектация**
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5753.09

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	10	148 355	

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик
 - для экономии пространства
 - не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
- комплектация**
накладка Ø 50 мм, розетка
Модель 5730

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	50	128 913	

DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА




Гидрозатор

- для: открытый монтаж
- пластик
- регулируемый по высоте на 45-310 мм


комплектация
отводящее колено, белый пластик
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 7851.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	1	704 292	
1 1/4	40	1	704 308	

DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- пластик
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 5611K



G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	50	105 952	90
1 1/4	40	50	406 462	90

DN = номинальный диаметр

Трубный сифон
- пластик
- для экономии пространства
прошедший контроль качества
согласно DIN 274
Модель 5729




G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	50	606 220	90
1 1/4	40	50	606 237	90

DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ ДЛЯ БИДЕ


Бутылочный сифон
- для: биде
- хромированная латунь
Модель 5555



G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	200	25	114 619	90
1 1/4	32	250	25	116 941	90

DN = номинальный диаметр

Трубный сифон
- для: биде
- латунь
Модель 5535



G	DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	245	хромированный	10	103 781	90
1 1/4	32	280	хромированный	10	124 663	90

DN = номинальный диаметр



Трубный сифон

- для: биде
- хромированная латунь
- комплектация**
- пробка, выпуск из нержавеющей стали
- Модель 5535.4**

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	245	25	440 152	

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон

- для: биде
- пластик
- Модель 5555K**

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	225	1/50	120 337	

DN = номинальный диаметр




Трубный сифон

- для: биде
- пластик
- прошедший контроль качества
- согласно DIN 274
- Модель 5536**

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32		10	218 980	
1 1/4	40	400	50	406 486	

DN = номинальный диаметр



БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ ELEGANTA, УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ



Бутылочный сифон Eleganta

- хромированная латунь
- комплектация**
- выдвижной патрубок 200 мм,
- отводящий патрубок длиной 310 мм, розетка Ø32xØ80xH15 мм
- Модель 5788**

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	1	440 190	

DN = номинальный диаметр

БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ




Бутылочный сифон

- для: умывальник без перелива
- пластик

комплектация

выдвижная хромированная
переливная труба с накладкой,
отводящий патрубок белого цвета,
сифон белого цвета

Модель 5420



DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
32	1	470 081	

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон

- для: умывальник без перелива
комплектация

выдвижная хромированная
переливная труба с накладкой,
отводящий патрубок, хромиро-
ванная латунь, сифон из
хромированного пластика

Модель 5421



DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
32	1	472 528	

DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон

- латунь

комплектация

накладка Ø 50 мм, выдвижной патрубок 75 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274


Модель 5753



G	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	хромированный	25	100 674	
1 1/4	32	латунь полированная	1	134 990*	
1 1/4	32	нержавеющая сталь матовая	1	310 158*	

DN = номинальный диаметр

* = Поставка только из складского запаса



Бутылочный сифон
- хромированная латунь
комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, отводящий патрубок длиной 200 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5755

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	25	366 681	92

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- хромированная латунь
комплектация
накладка Ø 50 мм, универсальный выпуск, пробка, уплотнение для верхней части выпуска, выдвижной патрубок 100 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 5754

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	25	102 845	92


DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка
Модель 5754.2

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	1	105 631	92

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- пластик
комплектация
накладка Ø 50 мм
Модель 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина

H1 = высота

H2 = высота



Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок
комплектация
накладка Ø 50 мм, розетка
Модель 5725.0

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	50	120 764	62
1 1/2	40	50	130 558	62

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик

комплектация

накладка Ø 50 мм, выпуск из нержавеющей стали, пробка, хромированная шариковая цепочка с держателем цепочки

Модель 5726.51

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	40	50	335 373	62

DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон

- пластик

- для экономии пространства

- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация

накладка Ø 50 мм, розетка

Модель 5730

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	32	50	128 913	60

DN = номинальный диаметр

СЛИВЫ И ПЕРЕЛИВЫ



Слив-перелив

встроенная функция перелива

- для: умывальник без перелива

- пластик

комплектация

съемная хромированная

декоративная накладка, пробка


донного клапана со штоком и

рычажным механизмом

Модель 5420.1

G	Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ
1 1/4	60	10	671 471	90

Ø = диаметр



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Отводящий патрубок

- латунь

комплектация

отбортованная кромка

Модель 9945-143

DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
32	75	хромированный	5	121 587	11
32	120	хромированный	5	670 856	10
32	150	хромированный	10	670 863	10
32	200	хромированный	50	100 599	13
32	250	хромированный	50	101 480	13
32	300	хромированный	50	102 203	13
32	300	белый RAL 9010	5	125 813	15
32	300	латунь полированная	1	141 493	15
32	300	нержавеющая сталь матовая	1	310 011	15
32	500	хромированный	5	128 326	13
38	300	хромированный	1	142 766	11
40	300	хромированный	5	131 388	11

DN = номинальный диаметр


Отводящий патрубок 90°

- для: бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5792-111

DN	L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	
32	130	250	1	127 930		
32	220	250	25	114 718		
32	220	580	10	110 710		
32	220	750	25	335 199		
32	220	680	25	102 654		
40	220	580	5	125 424		
40	220	680	5	136 376		

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина


**Отводящий патрубок 180°
напольное подключения**

- для: трубный сифон
- хромированная латунь

Модель	DN	L	mB	ед. в уп.	артикул	ДГ	
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978		
5611-147	32	680		10	116 149		

DN = номинальный диаметр

mB = с отбортованной кромкой


**Отводящее колено 90°
комплектация
отбортованная кромка
Модель 792-111**

d	DN	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	
39	32	680	хромированный	1	131 104		
65	40	580	хромированный	1	140 465		

d = внешний диаметр трубы

DN = номинальный диаметр


Отводящий патрубок 90°

- пластик

Модель 5791-111

DN	L1	L2	ед. в уп.	артикул	ДГ	
32	220	680	50	102 579		
32	220	750	50	132 774		
40	220	680	1/75	123 901		

DN = номинальный диаметр

L1 = длина

L2 = длина


Выдвижной патрубок

- пластик, хромированный
- комплектация**
резьбовое соединение для шланга
G¾, заглушка

Модель 5692.1

G	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	
1¼	200	10	103 033		